

# Metz& Comp. in Berlin 1871.



Ninienstrasse 132 (nahe der Friedrich-Strasse).

Besitzer der Steglitzer Samengärten. Versuchsfelder und Baumschulen.

II. Theil.

Prets-Verzeichuiß

II. Theil.

über

### Pflanzen 2c. Samen und

für den

Küchen-, Obst- und Lustgarten.

ecanhalt:33 Seite Seite Seite Gemüse-Samen. Sommergewächs-Samen. . . 16—28 Spinat-Sorten . . . . . . Zierkürbisse und einige an-Kernsorten . . . . . . . . . . 11 dere Schmuckfrüchte . . 28-29 Gurken, Melonen, Speise-Kür-Hülsenfrüchte . . . . . Kohl . . . . . . . . . . . . 6-7 Küchenkräuter Staudengewächs-Samen . . . 30-32 Kohlrabi über der Erde . . . Topfgewächs-Samen. . . . . 33-36 Ausdanerude Küchen - Aräuter-Kohlrüben oder Steckrüben . Farne und Wasserpflanzen . Pflanzen . . . . . . . . . . . . . . . 12 Möhren, verschiedene Wurzeln Frühjahrspflauzen von Gemüsen 12 Gehölz-Samen. Salatrüben (Beete) . . . . . Speise-Kartoffelu...... 13 Obstkerne u. Beerenfrüchte. Weissrüben (Speiserüben) . . Coniferen . . . . . . . . . . . . Wasserrüben (z. Verfüttern) . Grasmischungen für Ra-Futter Runkeln . . . . . . senplätze . . . . . . 13 Zucker-Runkeln . . . . . . Grassamen für Rasenplätze. 13 Gladiolen . . . . . . . . . . . . 41-42 Radies und Rettig . . . . 9-10 Blumen - Samen. Zwiebeln und Porree. . . . . Diverse Blumenzwiebeln und Steckzwiebeln . . . . . . . . Knollengewächse . . . . . Salat-Arten . . . . . . . . . . . Sortimente von Blumensamen 14-16 Auszug unserer Baumschulen- und Pflanzen-Kataloge. Junge Pflanzen von Zierbäu-Obstbäume. men und Sträuchern . . Bäume und Sträucher nach Apfelbäume . . . . . unserer Wahl . . . . . 48-49 Gruppenpflanzen zur Aus-Birnenbäume . . . . . . . . . . . . 44-45 Alleebäume . . . . . . . schmückung der Gärten. Kirschen . . . . . . . . . . . . Trauerbäume etc. . . . . . A. Florblumen . . . . . . . . . . . . . 55—57 Pflaumen . . . . . . . . . Ältere Zierbäume u. Sträucher 49-52 B. Blattpflanzen . . . . . . . . Aprikosen . . . . . . . . . . Heckenpflanzen . . . . . . Kalthauspflanzen . . . Pfirsiche, Feigen etc. . . . 46-47 Coniferen (Nadelhölzer) . . . 53-54 Warmhauspflanzen Obstwildlinge . . . . . . Garteninstrumente etc. . . . Beeren-Obst . . . . . . . . . . 47-48 Auswahl einiger Stauden . .

#### Bemerkungen.

Die Preise, welche sich gegen Baarzahlung verstehen, sind in Preuß. Courant ausgeworfen. Das Gewicht ist das des Zollvereins. Bei Abnahme von weniger als 20 Pfd. treten die Pfundpreise, von weniger als ½ Pfd. die Lothpreise ein. Gold und Werthpapiere werden zum Tagescourse angenommen.

Aufträge und Geldsendungen erbitten wir franco, wie auch wir unsere Correspondenz frankiren. Den Bestellungen bitten wir, sofern nicht eine andere Bereinbarung vorhergegangen, entweder den Betrag oder eine Anzahlung

beizufügen und uns zu gestatten, den Restbetrag dem Gute nachzunehmen.

Als bequemfte Zahlungsvermittelung empfehlen sich im deutschen Postbezirke (außer Desterreich) die Post-Anweisungen, die gleichzeitig zur Ueberschreibung kleinerer Aufträge benutzt werden können; das Porto für je 25 Thlr. beträgt 2 Sgr.

Um recht deutliche Angabe des Namens, des Wohnorts, der nächsten Post- oder Eisenbahnstation, wie der Art der Zusendung, wird ganz ergebenst gebeten.

In diesem II. Theile unserer 1871er Cataloge sind hauptsächlich diejenigen Sämereien und Pflanzen in reichhaltigen, nur Werthvolles enthaltenden Sortimenten verzeichnet, welche im

## Küchen-, Obst- und Lustgarten

häufige Verwendung finden. Dagegen enthält der I. Theil die Sämereien und Pflanzen für die grossen Culturen der Land- und Forstwirthschaft, und steht, sollte er nicht gleichzeitig mit dem vorliegenden in die Hände der geehrten Interessenten gelangt sein, auf Wunsch sofort zur Verfügung.

Aus der grossen Zahl empfohlener Neuheiten haben wir nur diejenigen aufgenommen, über deren Werth bereits günstige gewichtige Urtheile existiren, oder die auf unsern Feldern und in unseren Gärten sich der ihnen gewordenen Empfehlung werth gezeigt haben, überzeugt, dass unsern Committenten diese Auswahl will-

kommener ist, als ein Angebot vieler Neuheiten, deren Prüfung noch bevorsteht.

Für Diejenigen, mit welchen wir bisher nicht die Ehre hatten in Verbindung zu stehen, bemerken wir, dass sowohl die von uns selbst oder von unsern speciellen Züchtern gebauten Sämereien, als auch diejenigen, welche erfahrungsmässig in bestimmten Gegenden ihre höchste Vollkommenheit erreichen und die wir deshalb von dort aus völlig zuverlässigen Quellen beziehen, erst dann zur Versendung kommen, wenn sie durch die zuvor angestellte Keimprobe sich als tadellos erwiesen haben; ausserdem werden sie in unseren umfangreichen, sorgfältig gepflegten Probefeldern unter unserer persönlichen Controle weiter geprüft.

Bei gelegentlichem Aufenthalte in Berlin laden wir zum Besuche unserer Etablissements in Steglitz ein, der durch die bequeme Eisenbahnverbindung dorthin sich mit wenig Zeitaufwand ausführen lässt. — Das Versuchsfeld befindet sich auf unserm der Eisenbahn zunächst gelegenen Grundstücke im Dorfe, und umfasst auch die meisten neuen Küchengewächse neben sämmtlichen für den Sommerschmuck der Gärten bestimmten neuen Blumenzüchtungen. Wir werden zur bequemeren Uebersicht über diesen Theil, wie über die hervorragenden Gewächse des grossen Gartens, ein Verzeichniss aufstellen, damit auch denen, welche den Aufenthalt auf ein Minimum beschränken müssen, das Sehenswertheste vorgeführt wird.

Unsere Beamten werden es sich zur angenehmen Pflicht machen, jede gewünschte Auskunft zu ertheilen.

Ausserdem werden ausgegeben:

I. Theil. Verzeichniss über Samen und Pflanzen für die grossen Culturen der Land- und Forstwirthschaft. Erscheint Mitte Januar.

Enthaltend: Saatgetreide, Mais, Buchweizen, Mischungen für Wiesen und Weiden, Gräser, Klee, Futterkräuter, Hülsenfrüchte (Lupinen etc.), Futterrüben aller Art, Oel, Gespinnst-, Taback-, Farbe- und andere Handelsgewächssamen, Kartoffeln, Topinambur, Nadel- und Laubholzsamen, Forst- und Heckenpflanzen, Dungmittel etc.

III. Theil. Haupt-Baumschulen-Catalog.

**张英法张汉汉汉汉汉汉汉汉** 

IV. Theil. Haupt-Pflanzen-Catalog. Erscheint Mitte Februar.

V. Theil. Verzeichniss über neueste Erscheinungen im Pflanzenhandel. Erscheint Ende Februar.

VI. Theil. Herbst-Verzeichniss über Saatgetreide und andere Herbstsaaten, Blumenzwiebeln und Pflanzen. Erscheint Ende Juli.

Wir erlauben uns für den Fall, dass der Güterverkehr auf den Eisenbahnen noch längere Zeit ein unregelmässiger bleiben sollte, eine möglichst zeitige Bestellung des Saatbedarfs zu empfehlen, und darauf aufmerksam zu machen, dass in vielen Fällen die Versendung per Post oder als Eilgut rathsam sein wird, weshalb wir den Transportmodus vorzuschreiben, oder uns die Wahl desselben nach den derzeitigen Umständen anheimzugeben bitten.

BOTA 39 160

# Menheiten von Samen.

#### I. Gemüsesamen.

Erbse, Ruhm von Cassel (Züchter John Hordemann). Eine frühe grossschotige an Ertragsfähigkeit angeblich unübertroffene Schal-Erbse à Pfd. 20 Sgr. Extra frühe Bretagner Zucker-, sie lässt hinsichtlich der Ertragsfähigkeit nichts zu wünschen übrig, ist wirklich sehr früh und von vortrefflichem Geschmack..... à Pfd. 5 Sgr. Stangenbohne, Riesen Zucker Wachs-, weissschalig mit schwarzen Bohnen, sehr zart, wohlschmeckend und ausserordentlich ertragreich... à Pfd. 25 Sgr. früheste Zucker Brech-, die früheste aller Stangenbohnen, Mitte August hat dieselbe bereits ihre völlige Reife erlangt..... à Pfd. 25 Sgr. weisse römische Wachs- mit gelben Schoten, ausserordentlich ertragreich..... à Pfd. 25 Sgr. Buschbohne, weisse gelbschotige Wachs-Schwert-, sehr empfehlenswerthe Neuheit..... à Pfd. 6 Sgr. nesselblättrige Nieren-, sie bildet etwa I Fuss hohe geschlossene Büsche mit glänzend dunkelgrünen bauschigen lederartig festen Blättern, und entwickelt eine grosse Menge Schoten (bei uns meist über 50 Stück), die handlang werden, dickfleischig sind und nicht unter 6 Bohnen enthalten. Trotz vieler kalten Nächte blieb sie bei unserem Versuchsanbau in der Vegetation nicht merklich zurück; es macht sie die feste Struktur ihres Blattwerks jedenfalls gegen Kälte weniger empfindlich als es andere Sorten sind... à Pfd. 25 Sgr. Wirsing, Suttons Golden-Globe. Die Köpfe sind goldgelb und von vorzüglichstem Geschmack. à Portion 10 Sgr. Rosenkohl, Suttons unvergleichlicher. Eine niedrige compacte Varietät, welche von Eugland aus sehr gerühmt wird..... à Portion 10 Sgr. Kohlrübe, flache gelbe von Krasne Selskoe. Die Qualität dieser Rübe ist so vortrefflich, dass wir sie der Beachtung empfehlen, à Loth 15 Sgr, à Portion 5 Sgr. Haferwurzel, neue Riesen-, zeichnet sich durch zarteren Geschmack und namentlich durch Grösse vor der älteren Art aus...... à Loth 5 Sgr. Salatbeete, dunkelrothe plattrunde aus Egypten, von flacher der Mairübe ähnlicher Form. Die Samen haben etwa 1/3 der Grösse anderer Sorten. à Pfd. 1/3 Thir, à Loth 2 Sgr.

Salat, grosser gelber Faullenzer Kopf. Dieser sehr blattreiche, butterweiche, innen schön gelbe Salat gewinnt durch die Haltbarkeit seiner lockeren Köpfe und deren Widerstand gegen das in Samen schiessen noch besonders an Werth..... à Loth 10 Sgr.

brauner Bellegarde Kopf. Eine sehr eigenthümliche Sorte mit grossen blasigen wellenförmig gekräuselten und gezackten Blättern, einen lockeren Kopf bildend; die Blätter sind kupferig braun getuscht, aber nicht von einer der Empfehlung des Züchters entsprechenden Zartheit. à Portion 5 Sgr.

Bunney's Incomparable, grüner BindDas Blattwerk dieses schönen selbstschliessenden
Bind-Salats ist im Innern ausserordentlich zart. Die
Köpfe entwickeln sich ähnlich denen des Zuckerhutkrauts, dessen Grösse sie auch vollkommen erreichen
à Portion 5 Sgr.

Gurke, Muromsche Trauben-, entspricht vollkommen der ihr gewordenen Empfehlung; sie blüht schon wenige Wochen nach der Aussaat und bringt eine Unmasse kleiner Gurken früher als irgend eine andere Art...... à Pfd. 1½ Thlr.; à Lth. 2½ Sgr.

Pawlowsche mittelgrosse frühe Trauben-, etwas später als die vorige. Sehr zu empfehlen....à Loth 2½ Sgr.

weisse Trauben-. Ertragreiche bis 5 Zoll lange Gurke für's freie Land......à Loth 12½ Sgr.

Petersilie, moosartige Champion. Sie bildet starke Büsche dicht fein gekrauster Blätter von kräftigem Aroma. à Loth 5 Sgr.

Kartoffel, König der Frühen. (Bresées No. 4). Bei dem noch sehr hohen Preise der schönen weissen Knollen — der, nebenbei bemerkt, in Amerika noch vor 2 Jahren 50 Dollars für das Stück betrug — wurde der Versuch bei uns sehr haushälterisch vorgenommen. Wir constatiren aus diesem, dass die am 5. Mai möglichst ausgiebig getheilten und gelegten Knollen bereits Mitte Juli bis 20 Stück meist grosse Kartoffeln an einer Staude brachten. Nach diesem bewundernswerthen Resultate halten wir diese Frucht grosser Beachtung werth..... à Pfd. 10 Sgr.

" the Queen's Potatoe. Diese weissfleischige schön geformte delikate von der "Victoria" abstammende Frucht erwies sich als recht befriedigend im Ertrage.

à Pfd. 10 Sgr.

### II. Blumensamen.

O Sommergewächse. o zweijährige Pflanzen. 4 Stauden.

⊙ Aster, Mont-blanc. Die grösste aller Astern, von üppigem Wuchse, erreicht eine Höhe von 3 Fuss und überdeckt sich mit theils 5 Zoll im Durchmesser haltenden, reinweissen, dicht gefüllten Blumen.

100 Korn 1½ Thlr.

0

Salat, brauner Trotzkopf-, ausserordentlich fest, und

sehr gross ..... à Loth 10 Sgr.

Victoria-Zellen-. Diese aus der schnell beliebt gewordenen Victoria - Aster stammende Neuheit, der sie im Habitus und in der Grösse der Blumen ganz gleich ist, unterscheidet sich von dieser durch die Röhren- oder Zellenform der Petalen, welche sich an ihrem Ende öffnen und in äusserst regelmässiger Bildung von überaus reizender Wirkung sind. Die Farbe ist schönes Carminrosa.
100 Korn 40 Sgr.

 Aster, deutsche Kaiser-, empfiehlt sich durch enorme Grösse, dichte Füllung, theils rosen-, theils päonienartige Form, schöne Haltung und reiche Verzweigung. Sie wird etwa 1 Fuss hoch.

1. Carminrosa.

3. Dunkelblau.

2. Carminrosa mit weiss.

Jede Sorte..... 100 Korn 15 Sgr.

Dieselben gemischt 100 " 15 "

© Campanula attica fl. albo à 1/10 Loth 15 Sgr., à Prise 5

O Cheiranthus (Mathiola) annuus giganteus, Riesen-Bomben-Sommer-Levkoye. Sie bildet mächtige, wohl gebaute stramm stehende Büsche, die an ly Quadratfuss Raum zu ihrer Entwicklung bedürfen. Die Stengel sind reich mit Blumen von bedeutender Grösse besetzt. Bei uns zeigten sich etwa ¾ als dicht gefüllt.

1. Weiss.

0

6. Leuchtend carmin.

2. Hellblau. 7. Lila

3. Dunkelblau.

8. Purpurcarmoisin.

9. Scharlach. 4. Porzellanblau.

5. Leuchtend rosa. 10. Violett.

Jede Sorte ..... à 100 Korn 5 Sgr. Dieselben gemischt à 100 " 4 "

(Malcolmia) maritimus mutabilis. Sehr hübsche Form mit blassgelben, roth nuancirten Blumen. Vortrefflich für Einfassungen. à Prise 5 Sgr.

imperialis globosus, Bouquet-Kaiser-Levkoyen. Von dichtem, kugeligem Wuchs und niedriger als die vorige. Recht empfehlenswerth.

2. Violett. 3. Weiss. 1. Purpurcarmin.

> Jede Sorte..... à 100 Korn 8 Sgr. Dieselben gemischt à 100 , 6 ,

 Chrysanthemum coronarium Pompon album à Loth 15 Sgr., Port. 3 Sgr.

> Pompon luteum à Loth 15 Sgr., Port. 3 Sgr.

Die Blüthenbüsche dieser neuen Chrysanthemum entwickeln sich ausserordentlich kräftig; sie wurden bei uns an 3 Fuss hoch und etwa 2 Fuss breit. Die Blumen sind meist gut gefüllt, von lebhafter Farbe und zeigen sich sehr zeitig.

© Calendula officinalis plenissima isabellina. Sehr hübsche chamoisfarbige gefüllte Neu-

heit. Variirt noch etwas.

à Loth 15 Sgr., à Portion 4 Sgr. officinalis plenissima oculata. Das scharf hervortretende schwarzbraune Auge der ziemlich gut gefüllten Blume macht sie zu einer sehr hübschen Neuheit..... à Loth 20 Sgr., Portion 4 Sgr.

Seschscholtzia aurantiaca, empfiehlt sich durch die ganz ungewöhnlich intensiv dunkel-orange Färbung und durch üppigen Wuchs ...... à Portion 3 Sgr.

⊙ Gilia liniflora, bildet 6—9 Fuss hohe dicht besetzte Büschchen; in dem feinen Blattwerk sitzen recht effectvoll die zahlreich erscheinenden rein weissen Blumen mit orangefarbenen Staubgefässen... à 100 Korn 5 Sgr.

d' Humea elegans purpurea, mit dunkelpurpurrothen Blüthen und sehr dunkelgrünen Blättern.

à Portion 12% Sgr. Iberis umbellata nana atropurpurea

à Loth 15 Sgr., à Port. 3 Sgr.

lilacina

à Loth 15 Sgr., à Port. 3 Sgr. Beides recht hübsche Neuheiten, von denen die letztere der Bezeichnung "nana" mehr als die erstere entspricht.

O Iberis pectinata nana alba. Eine ganz niederliegende Pflanze, welche einen dichten Teppich weisser Blumen darbietet. Werthvolle Neuheit.

à Loth 20 Sgr., à Portion 4 Sgr.

4 Leptosyne maritima, perennirende californische Composite mit fein getheilten Blättern und lebhaft leuchtenden gelben Blumen ...... à Portion 5 Sgr.

O Leptosiphon multiflorus, gedrungen wachsende, leuchtend kupferroth reichblühende, 6 Zoll hohe Species ..... à Portion 12½ Sgr. multiflorus albus, rein weissblühend,

in den übrigen Eigenschaften der vorigen gleichend ..... à Portion 12½ Sgr.

O Lobelia Erinus erecta cupreata, schön dunkelkupferroth.....à 200 Korn 5 Sgr.

imperialis. Eine Hybride mit weit verlaufenden Zweigen, welche einen dichten mit schön dunkelblauen Blumen bedeckten Teppich bilden.

à 200 Korn 5 Sgr.

pumila Mrs. Murphy. Ganz 0 reizende Miniaturpflanze. Die kaum 2 Zoll hohen Büschchen bedecken sich über und über mit rein weissen Bläthen; sie eignet sich daher nicht minder für Teppichbeete, wie die vorige ...... à 200 Korn 5 Sgr.

Mimulus Tilingi. Diese schöne Species wurde vom Dr. Tiling in der Nähe von Nevada City im Gebiete des Felsengebirges von Californien entdeckt. Sie wird 3 Fuss hoch und sind die zahlreichen aus dem Wurzelstocke sich erhebenden Stengel reich verzweigt und aufrecht wachsend. Einzeln stehend bildet sie eine nach unten sich ausbreitende ziemlich umfangreiche Blüthen-Pyramide, welche von oben bis unten mit den ganzen Sommer über sich neu entfaltenden, rein goldgelben Blumen dicht bedeckt ist. Es wird dieser schönen Mimulus auch nachgerühmt, dass sie sonnige Lage und Dürre besser verträgt als unsere anderen Species. Abbildung steht zu Diensten. à 1000 Korn 20 Sgr.

4 Papaver modestum. Schön rein gelbe, ziemlich niedrige Varietät ...... 8 Sgr.

O Phlox Drummondi aenea, dunkelbroncefarbig mit 

O Podolepis gracilis superba. Ausserordentlich zierliche Annuelle mit zahlreich erscheinenden sehr lange dauernden dunkelrosa Blumen und dunkelgrünen Blättern.

Salpiglossis variabilis nana.

smooth in love a fire to the day of the day

1. aurea, marginata lilacina à 200 Korn 4 Sgr.

2. rubiginosa striata

200

200 3. violaceo-rosea Der Wuchs dieser 3 Varietäten ist wirklich sehr

niedrig, während die Farben noch nicht vollkommen gesondert auftreten.

• Statice spicata. Die ganze Pflanze bildet mit ihren zart lilarosa Blumen und ihrer zierlich geformten Belaubung ein circa I Fuss hohes, reizendes Bouquet. Sehr hübsch als Topfpflanze wie als Einfassung für niedrige Beete. Abbildung steht zu Diensten..... à Portion 1/2 Thlr.

• Xeranthemum annuum imperialis, violett-purpurrothe schöne Varietät. Port. 6 Sgr.

pumilum, reich mit kleinen rothen Blumen besetzt.

à Loth 16 Sgr., à Port. 2 Sgr. album, sehr niedrig und

weissblühend. à Loth 45 Sgr., à Port. 5 Sgr. Diese Xeranthemum lassen die Stammform wegen kräftigeren Wuchses und der schönen Farben weit zurück. Die Pumilum-Varietäten zeigten sich bei uns wenig niedriger als die erstere.

# Gemüse-Samen. Mo

Erbsen.		Ng Pfg	and the second s	Pf11 Sgc	
			Laxton's Supreme, 3% F. hoch.	15	
Früheste Pahlerbsen.			Grüne Markerbsen vorzüglichster Qualität. So früh	10	•
Daniel D'Rourke, allerfrüheste, sehr zu em-	1119		wie Daniel O'Rourke mit ebenso langen Schoten wie Laxton's prolific.		
pfehlen, 4 Fuß hoch100 Pfd. 8 Thir.	3				
Mai-, 3 Fuß hoch, mit dem 3ten Blatte blühend,			Runzlige Markerbsen.		
Gutenberger Mai=, 3 F. hoch, 100 Pfd. 7½ Thlr.	3		Alliance, weiße späte Zwerg	5	•
Prince Albert, 3 F. hoch 100 Pfd. 7 Thir.	3		2 Fuß hoch, vom zweiten Blatte ab blühend.		
Sutton's Ringleader oder First crop, 3 Fuß h.	0	100	Knight's niedrige weiße, vorzüglich, ungemein reichtragend, 3 Fuß hoch	5	
100 Pfd. 12 Thir.	4		" hohe weiße, 6 Fuß hoch	6	
Emperor, delikat. 24 Fuß hoch 100 Pfd. 7½ Thir.	3	•	" niedrige grüne, 3 Fuß hoch	6	
Wettrenner=, 2—3 Fuß 100 Pfd. 7 Thir.	3	1	" hohe grüne, 5 Fuß hoch	6	
Beck's Gem oder Tom Thumb	5	0	Britanniens Königin	7	6
Eine neue, ganz niedrige, nur ein paar Boll hohe reichtragende Erbse.			31/3 Fuß hoch, sehr spät und sich lange suß erhaltend.	Л	
Niedrige Buchsbaum= ½ F. h 100 Pfd. 11 Thir.	4		Champion of England 10 Körnern in einer	4	•
720 44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			Schote.		
Frühe und mittelfrühe Pahlerbsen.			Fairbaird's unvergleichliche, 3 F. hoch	6	•
Schnabel=, großschotig; sehr gut und ungemein voll=			Mammuth, niedrige grüne, 2½ F. h	8	
tragend, 4 Fuß hoch 100 Pfd. 8 Thir.	3		Veitch's Perfection, 3 F. h. 100 Pfd. 14 Thir.	6	•
Dickson's Favourite, zu empfehlen 4 F	5		Reu. Gang vorzügliche Erbfe; sie verzweigt sich febr ftark, besonders auf etwas schwerem kräftigen Boden, und	(1)	
Laxton's prolific long pod 100 Pfd. 12 Thir.	5	•	barf baber nicht zu eng gelegt werden; fie ist mittelfrub		
Eine vorzügliche, reichtragende Sorte mit fehr langen Schoten, welche häufig 12 Körner enthalten; 4 Juß hoch.			und hält sich sehr lange wohlschmedend.	6	100
Erbse des Ueberflusses	5		Prince of Wales, 3 Fuß hoch 100 Pfd. 15 Thlr. In freier Lage bedarf ste, gestüßt durch robusten Buchs,	a/= .	
4 Fuß hoch, Schoten zahlreich und fehr vollförnig.			teiner Reiser.	PISO	
Folger=, 3½ Fuß hoch 100 Pfd. 7½ Thir.	3	•	M'Leans Little Gem, & Fuß hoch	10	153
Auvergne ou serpette, 3½ F. hoch	4	• 1	Die fruhefte in der Cultur befindliche grune runglige		
Harrison's Glory, 3 F. hoch	5		Mark-Erbse von vorzüglicher Qualität.	12	
Bishops niedrige volltragende 1½ F. hoch 100 Pfd. 7 Thir.	3		Imperial Wonder	10	•
Burbridge's Eclipse, 1/2 Fuß hoch	4	7	als sehr schätbare Art hinsichts der Ergiebigkeit wie	TAV.	
Grünbleibende Kolger. 3 Kuß hoch, reich=	no.	18	des Wohlgeschmads, und als die härteste runzlige Erbse empfohlen.	1 -	
tragend, ganz vorzüglich zum Einmachen	0		Sammtliche Mark-Erbfen eignen fich gur fruhen und		
100 Pfd. 7½ Thir.	3	•	späten Aussaat. Sie find im Allgemeinen feiner als die übrigen Sorten und werden besonders zum Ginmachen be-		0
Späte Pahlerbsen.			nuht.		
Gold= oder Wachs=, späteste, 3 F. hoch			Zudererbsen.		
100 Pfd. 9 Thir.	4		Frühe große engl. Säbel=, 5 F. hoch	5	
Blane Preußische, 3 Fuß, ausgezeichnet zum Trocken-	4		Späte " " 4 " "	5	
fochen	4	•	" weiße hollandische, 5 " "	5	-•
Très nain de Bretagne 100 Pfd. 12 Thir.	5		Neue große Riesen=, 5 " "	5 6	•
1 guß boch und von den Zwergerbien bie volltra-			Rrummschotige mit wachsgelben Schoten; 4 Fuß h. Vilmorins Knight Marrow, 2 Fuß hoch	7	
gendste. Kann nicht genug empsohlen werden.	00		Diese neue vor mehreren Jahren in den Handel gekommene	,	
Hundredfold oder des Kochs Liebling	20	•	erste Mart-Zuckererbse kann nicht genug empsohlen werden. Sie trägt ungemein reich und vereinigt alle Vorzüge der		
Reu. Durch Areuzung von Laxtons prolific und Nec plus ultra entstanden; 4 Fuß hoch. Eine späte, ergiebige Ba-			Zuder- und Mart-Pahlerbse.	Med	
rietät mit sehr feinen, etwas gebogenen Schoten. Die			Fr. niedr. volltragende 1½ Fuß h	5	
Erbsen sind blaß-olivengrun, und nehmen gekocht eine schöne bunkelgrune Farbe an-			Früheste " " 1 Fuß hoch	5	•
000 - 18 - 18 5 - 1	1		Niedrige de Grace, ober Buchsbaum-, ½ Fuß hoch zum Treiben	12	
Markerbsen.	-		Spargel- oder Flügel-, 1 Fuß hoch	6	II.
Victoria, späte große engl., 5—6 Fuß hoch	5 4	•	Eignet sich zu Einfassungen.		
Paradies=, frühe, 4 Fuß hoch	5				
Grünbleibende Caper=, altbewährte, vorzügliche			Feld - Erbsen.		
Sorte, 2—3 Fuß hoch 100 Pfd. 7 Thir.	3		Weiße Riesen= (Victoria=E. gen.)	2	100
Dwarf Waterloo, 1/2 F. hoch	12	•	Eine außerst ertragreiche, großsamige Sorte, welche	1	T
Neue empfohlene Mark-Erbse, welche reichtragend ist und sich lange suß hält.			sich gegen ungünstige Witterungseinstüffe weniger em- pfindlich als andere gute Barietäten zeigt.	= 11	
	III =		Große frühe gelbe Klunker	2	6
Peabody's späte Zwerg, 1 Fuß hoch, zu empsehlen	12		Große frühe gelbe Klunker grüne "	2	6

	1 Pf	und Lg		Pf1 Sgr	ind Hg
Kleine frühe grüne	2	6	Dicksleischige bunte Zucker-Brech-, neueste		10
Im Rörnerertrage wie im Geschmad gehört fie zu ben			Schwaneke's, sehr zu empfehlen	7	
vorzüglichsten. Ihrer außerordentlich zeitigen Entwid-			Flageolet=, frühe rothe	4	•
Große späte grüne	2	6	Sine beudelbe nierensprintae Bohne, melde reich traat	U	•
Eine ebenfalls sehr empfehlenswerthe reichtragende Kocherbse. Sie wächst üppiger als die vorige und reift			und als eine der besten Treibbohnen zu empfehlen ist. Rafferländer, sehr ergiebig	A	
14 Tage spater.			Schwarze Neger= zum Treiben vorz.	4 5	
Gewöhnliche frühe gelbe	2 2	•	Gelbschalige Wachs=, mit schwarzen Bohnen	8	-
Gewöhnliche späte gelbe Graue französische Winter=			Hochstaudig. Gelbe Nieren=	1	
			Weiße Nieren=, sehr ergiebig	44	1
Bohnen.	"Augi	176	Istenburger, früheste volltragende bunte	1777	
Stangenbohnen.			Sie ist zum Treiben wie fürs freie Land vorzüglich und	4	•
Extra lange breite weiße Schlachtschwert= mit	4		zum Anbau in rauhen Gebirgsgegenden zu empfehlen.	c	
12—14" langen Schoten, sehr früh und voll- tragend			Frühe runde weiße Pariser, vorzüglich	6 4	
Mittelbreite weiße Schwert=	5	0	Beide vorzüglich zum Trodenkochen.		
Aleine weiße Zucker-Perl=, ganz ohne Fasern	7		Mit Unrecht finden im Allgemeinen die farbigen Sor- ten weniger Verwendung, obgleich die meisten derselben		THE STATE OF
Feine weiße Wachs-Brech= mit grünen Schoten Große weiße dickschotige rheinische Zucker= Säbel=	-	•	febr ergiebig find und vor den weißen Sorten sich durch größere Widerstandsfähigkeit gegen ungunftige Witte-		
Bred)=	5		rungsverhältniffe auszeichnen.		
Kleine feine weiße Reis=Perl=		•	Puffbohnen.	1	
Weiße Zucker- oder Butter Die bewährteste zum Ein-		•	Erfurter, gewöhnliche pr. 100 Pfd. 7 R	3	
machen.	6		Johnson's wundervolle englische100 " 10 "	4	•
Riesen=Zucker=Brech=, grünschalig, vorzüglich Riesen=Zucker=Brech= mit wachsgelben Hülsen und	5	•	Windsor=, große breite100 " 12 " Monarch=, mitsehrlang. Schoten100 " 11 "	5 5	•
weißen Bohnen, ganz extra	7		Grüne Mailänder	5	
Römische Wachs=, schwarz mit gelben Schoten,			Mazagan=, frühe niedrige	5	•
Große weißschalige Wachs- von Algier	6	M.	De Hayave	O	
Früher als die vorige und fehr volltragend. Sulfen			Feldbohnen.		
lang und breit, fehr fleischtg; eine gang vorzügliche Brech- bohne.			Weiße Magdeburger Busch-	3	15
Wolfsbohne aus der Krim	7	)	Ungemein volltragend und früh reifend.		*
Wächst sehr start, widersteht den Witterungseinflüffen beffer ale andere, trägt sehr reich und liefert ein wohl-			Gewöhnliche Pferdebohne	2	6
ichmedendes Gemufe; eignet fich zur Befleidung von Lau-			Sat sich an mehreren Orten vor der unfrigen aus-	3	•
Neucste blauschotige Speck- (Phaseolus Luca-			gezeichnet.		
sianus)	12		Linsen.		
Mit schönen dunkelblauen Schoten und gelblichen			Gewöhnliche weiße	2	6
Bohnen; eine äußerst delikate und sehr ertragreiche Sorte. Die Bluthen sind violett.	-11		Heller=	3	•
Türkische Feuer= oder Prunk=	8		Schwarze	4	•
, zweifarbige	8	- 11	The same of the sa	4-1	
Lettere Sorten muffen ba Erfat bieten, wo ein rau-			Kohl. Rfund	Lo Sgr.	th Th
heres Klima das Gedeihen anderer Bohnen hindert.	MILA	-	Blumenkohl, Asiatischer großer später 4 .	5	
Buschbohnen.	L		" Berliner früher, echt	15	
Hochstandige, extra lange breite weiße Schlacht-	1 5		sich gleich vortrefflich zum Treiben wies für's		
schwert=Frühe extra lange breite weiße Schwert=	5 4	0	freie Land. " Chprischer früher 4.	5	
Frühe lange breite weiße Schwert=	4		"Englischer mittelfrüher 4	5	
Allerfrüheste weiße holländische z. Treiben	4.		" Erfurter großer früher bester 10 .	12	
Haricot nain de Hongrie	10	E	" " Zwerg- frühester, ganzecht	60	•
Stauden find ziemlich hoch, die Hülfen höchstens 2 3oll			" " , sehr guter nachgebauter 15 .	18	
lang und sehr körnerreich. Nicht zu alt ist diese Bohne eine gute Brechbohne, sonst eignen sich die Schoten,			Der Erf. 3m -Blumenkohl darf als die schönste bis jest existirende Sorte bezeichnet werden.	1111	
ihrer Kleinheit wegen, wie keine andere zum Einmachen. Hundert für Eine, kleine gelbe	7	m.	Sein niedriger Buchs macht ihn nicht nur zum Treiben geeignet, sondern ist auch im freien		
Früheste Sechswochen=	7		Lande eine willkommene Eigenschaft.	1117	
Gelbe Zucker:	5		Lenormand Borzüglicher Blumenkohl, welcher mit Aus-	25	•
Große feine weiße Zucker= oder Butter= Feine weiße Zucker=Perl=, ganz klein	4 5	Tiel .	schluß anderer Sorten in der Umgegend von		P.
O and the Munes there & Build arrest and a second			Butto gebuut witt.	1	1

	DH.	fund Sgr		th			und	Los	
MY markaby Gallandickon mitterfollikan		1	-	Tig.	Minimatary and an turner and they the	ThL	Sgr.	Sgt 1	
Blumenkohl, Hollandischer mittelfrüher. " Stadtholder, großer später, sehr gut	5		5 6		Wirsingkohl, grüner krauser gewöhnlicher	•	20	1	
" Frankfurter Riesen=, extr. großer später,			0		Rosenkohl (Brüssel. Sprossen=) hoher ge=		95	1	6
besonders für's freie Land empfoh=					wöhnlicher	1	25 10	2	0
len Port. 4 Sgr.			35		Diefer Rohl, von welchem bekanntlich die röschen-	-	10	2	•
" Walchern	4		5	-	artigen Sproffen in den Blattwinkeln ein äußerst			18.2	
Broccoli (Spargelfohl), Elletson's Raiserfohl	2		3		feines Gemuse liefern, kann zwar mahrend des Winters bis zum Verbrauch im Freien bleiben,			-	
" Französischer weißer	1	20	2	6	er liefert aber, in einem luftigen Reller einge-				
" violetter	1	20	2	6	schlagen, größere Ausbeute von Sproffen, weil lettere sich hier noch weiter ausbilden.	1-			
" Kaiserlicher großer Winter=, früher	1	25	2		Das Ausschneiden der Herzrose (doch nicht zu	4			
Kopfkohl, großer Berliner		15	3	6	früh) befördert die Bildung der Rosen.				-
Bon außerordentlicher Festigkeit und auf hie- figen Märkten fast ausschließlich angeboten.					Blätterkohl (Grünkohl) hoher krauser grüner		20	1	•
" Braunschweiger, großer platter,	1		-		" hoher krauser brauner	•	20	1	•
1. Qualität	1	15	2		" niedriger krauser grüner	•	15	1	•
" " " nachgezogener		15			" " brauner " feingekrauster Edinburger	•	15 25	1	6
" allerfrühester Joanet oder Nantais,		10	- 5			•	20	1	0
niedriger weißer fester		25	1	6	Die niedrigen Sorten sind mehr zu empfehlen, weil sie sich unter dem Schnee besonders schön halten.	4		- =	
" Enfield Market, früher, vorzüglich		25	1	6	" bunter Plümage= oder Federkohl	1	10	2	
" Erfurter, großer fester, extra	2	10	3		" " weißgescheckter	4	10	5	
" Filder, echter spitzer weißer, besonders		20			" " rothgescheckter	4	-	5	•
für hohe Lagen empfohlen	2	10	3		" Palmen	4		5	
" Griechischer Centner	2	10	3		Lettere im Serbfte in Topfe gu fegen; febr	- 1			
" Holländischer platter	-	20	1	•	deforativ.				
, Little Pixie	1	10	2		Futterkohl, hoher blauer Riefen-, 6 bis		1, 21		7
Ein Zwergkohl erften Ranges; etwas spik und sehr früh. Um Samenköpfe zu erhalten, muß	-		4		7 Fuß hoch	1	10	2	ċ
später gefäet werden, da die frühen Pflanzen	MI	7/12			" Riesen= aus der Bendee	1	or	1	6
häufig in demselben Sahre noch durchgehen.		9301			" Engl. Ruhfohl (Jersey Kale)	•	25	1	6
" M'Evan's	1	10	2		" ausdauernder von Doubenton	•	20 25	1	6
Gine sehr ergiebige Sorte, welche, nachdem ber hauptkopf abgeschnitten ist, von allen Seiten	- 1		- [1]			•		1	0
aufsproßt.					Schnittkohl (Frühlings=) brauner	•	15	1	•
"König der Kopfkohle, ein niedriger					" grüner mit Blumenkohlblatt	1	16	1	6
spitzer, sehr zarter Weißkohl	1	-	2		" gelber (Butterkohl)	1		1	U
" Magdeburger, großer platter		25	1	6	Gin fehr beachtenswerther Rohl, welcher im Freien aushält und bessen große gelbe Berg-				у.
" Mürnberger, weißer großer später		10	2		blätter ein gartes, im Geschmad den Wirsingkohl		45,00	1	
" Schweinfurter, früher großer echter	5	•	7		übertreffendes Gemüse geben.	4	10	9	
"Strasburger gr. Ctr.=, spät, sehr gut	2	10	3		Meer= oder Seekohl (Crambe maritima)	1	10	4	in
" Ulmer großer Centner=	1	25	2	6	Liefert eins der feinsten Gemuse, und zwar zu einer Zeit, wo der Mangel daran am fühlbarften				
Gine der empfehlenswerthesten Sorten.		20	2		ift. Man faet den Samen im Marz, verfest				
" Porkscher, früher spitzer niedriger	1	10	-1	6	die Pflanzen in fruchtbaren Boden und bedeckt fie im herbst wie die Spargelbeete mit kurzem				
3uderhut, früher	1	10	2		Dünger. Bom zweiten, beffer vom dritten Sahr			- 1	
" allerfrühester Zucker- oder Maispitkohl	1	15	2	6	ab stürzt man im Spätherbst über die Pflanzen Töpfe (ober Kästen) und umgiebt dieselben mit	11	, 1		
" weißer feingerippter, aus dem Gou-		70   12			Laub oder Dift, um die jungen Blätter und	0 1		411	
vernement Saratow		77	10		Sprossen, welche wie Spargel u. s. w. zubereitet				
" blutrother großer später rundköpfiger	1	•	1	6	werden, zu bleichen.				
"schwarzrother früher rundköpfiger	1	10	2		- 1 M				
" holländisch. feiner schwarzrother Salat=	1	5	1	6	Rohlrabi über der Erde.				
" kleiner rother von Utrecht	1	25	1	6		=	La la		
Wirsingkohl "(Savoyer)," Blumenthaler,		20	3	0	Wiener kurzlaubige frühe weiße Glas=	2	15	3	6
großer gelber	1		1	6	" " " blaue "	2		3	
" kleiner allerfrühester krauser Joulin	1	10	2		Die feinsten Sorten, aber von etwas geringerer	5		-0	
" (Chou de Milan) de Pontaise	2	•	3		Daner als die folgenden. Zum Treiben werden				
Ein neuer durch Bilmorin empfohlener Bir-				1	ste gern genommen.	4		0	
fing von großem Umfang.	-				Frühe weiße feine engl. Glas	1	-	2	1
" Frankfurter, früher gelber	1		3		mittelfrühe weiße	1	25	1	6
" de Vertus, sehr groß, extra	1	15	2		61000		25		6
" Drumhead, engl. großer später	•	25	1	6	Große späte weiße (sehr haltbar)		25		6
Chou Marcelin, niedr. früher, vorz.	1 9	10	2		" blane "		25		6
" neuer goldgelber	2 1	•	3	6	Saater Riesen-Kohlrabi, blaue	4	- 35	5	3
" Ulmer früher grüner " Ulmer großer später, gut	1	25	3		" weiße	4		5	. 1
Nictoria never fravier enalither.	1		1	6		1174	500		
Miener aanz niedriger Treih-	1	15	2	6	Grreichen ein ganz bedeutendes Gewicht und bleiben dabei noch zart. Sehr zu empfehlen.	- 3	7- 1		
" Zucker=, früher gelber	1	•	1	6	1 de	- 1		=	

* 10E		und Sgr	Lo:			Pfi	and Sgr	Lot Sgr !	
Kohlrüben oder Steckrüben.	, 16		7		Verschiedene Wurzeln.	7			
(Rohlrüben in ber Erde, Rutabaga, auch			-		Bechniebene kontzein.				
Wruden genannt.) In Folge der wiederholten Wahrnehmung, daß		ot-10			Cichorienwurzel, lange Magdeburger	E.	9	1	•
von Vielen die Roblrüben zu früh gefaet merden und dann zuweilen in den Samen schießen,		N.			5aferwurzel	2	9	3	•
machen wir darauf aufmerksam, daß die Aussaat am besten erst Mitte April geschieht.		a and discussion			Pastinakwurzel, große runde verbesserte.	•	6	1	6
Gelbe glatte gewöhnliche, 100 Pfd. 20 Thi.		7%		6	" von Jersey, große		9 5	-	6
Weiße " 100 " 14 " Verbesserte rothgrauhäutige gelbe Riesen=,	•	6	•	6	Student-, eine lange glatte Rübe bil=	100	10	-1	
schottische Saat, 100 Pfd. 25 Thl.		9	1		dend, sehr ertragreich Petersilienwurzel, lange glatte	•	10	1	6
Große glatte rothgrauhäutige weiße Riesen= 100 Pfd. 18 Thlr.		7		6	furze dicke süße	11.1	6	•	6
Laing's beste gelbe, vorzügl. 100 Pfd. 29 Thl.	•	10	1		Rapontica (Oenothera biennis)	3	12 15	5	•
WeißerundeSchmalz-, vorzügl. 100 Pfd. 17 " Gelbe " 100 " 25 "	•	6	1	6	Scorzoner- oder Schwarzwurzel		25	1	6
Engl. weißfleischige, schön, 100 " 30 "		11	- 1	•	Sellerie, Erfurter großer bester Knoll " holländischer großer Knoll	1	20	1	6
Gelbe violettföpsige, Purple-top yellow	1-1	9	1	•	Buckerwurzel, feine	1	10	1	6
Bu empfehlen. 100 Pfd. 25 Thl.	•	9	1		Rerhelrühe, Chaerophyllum bulbosum Trog vielseitiger Empfehlungen hat diese un-	•	20	1	•
Ost-Lothian'sche violettköpfige, East Lothian improved, 100 Pfd. 25 Thl.	= 15	9	1		gemein wohlschmedende Rübe noch immer nicht die ihr gebührende allgemeine Verbreitung ge-				
Gelbe grünköpfige, Green-top yellow	(re)				funden. Sie gedeiht in jedem nicht übermäßig ichweren Boden, muß aber vor dem Winter ge-	el door			
Marshall's violettköpfige, Marshall's	1.0	11	1	1	faet werden. Da nur ganz frischer Samen feimt, so werden wir uns zugehende Aufträge				
purple-top, 100 Pfd. 25 Thi.	•	9	1		im Herbst prompt erledigen.	0	10	0	
Pommersche Kannenwrude	•	15	1	•	" sibirische, Chaerophyllum Prescotti Berdient der gewöhnlichen darum vorgezogen	2	10	3	•
Türkshofer Flaschen=Wrucke Wird vom Büchter als außerordentlich ertragreich und frei von Nebenwurzeln empfohlen		15	4		zu werden, weil sie noch zeitig im Frühjahr ge- säet werden kann.	111			
will all the languages manufactures and a supering state of	'	15	MIL	i	luet weiven inni.	"			
		1,110			(Marka)				
Möhren (Mohrrüben).					Salatrüben (Beete).	i gdri			
Frühe kurze rothe holländische Carotten		14	1		Echte schwarzrothe	-	6	- 4	6
Bum Treiben wie fürs freie Land. Die Aus- faat im August liefert ein feines Wintergemufe.				716	Schwarzrothe runde Zucker		10	1	٠
Allerkürzeste früheste rothe Pariser Treib-		0.0			geaderten Fleisch	•	12	1	ċ
Carotten	•	20	1	6	Schwarzrothe Castlenaudry	•	20	1	6
rotte. Wohl die vorzüglichste zum Treiben.			-		Großer breitblättriger	•	15	1	•
Feine frühe kurze rothe Douwicker Treib- Carotten		18	1	-	Goldrippiger	11:21	15 15	1	•
James' halblange hochrothe		12	1		Weißrippiger (Silber=)	•	15	1	٠
Gine vorzügliche zur Feld- und Gartencultur geeignete Art.					Scharlachrippiger		15	1	•
Altringham, große süße rothe 100 Pfd. 28 Thl.		10	1		The state of the s		-U In		
" verbesserte, engl. Saat, 100 Pfd. 32 Thir.	Lips	12	1		Weißrüben (Speiserüben).	ineria			
Lange rothe <b>Braunschweiger</b> ,		10	4		Mainihan fuitha runda maifia Salland		6		6
Halblange rothe Frankfurter		10 12	1		Mairüben, frühe runde weiße Holland		7		6
Lange rothe von Surrey, schöne Rübe	•	12 12	1	•	Serbstrüben, allerfrüh. flache gelbe Finn- ländische, neue schöne Rübe	1	5	1	6
" rothe <b>Sornsche</b> , sehr früh " violette	1.	12	1	•	" , feine gelbe Malteser		15	1	
Große weiße grünköpfige Riesen- 100 Pfd. 21 Thi.		171/		6	" " rothköpfige sehr frühe Ameri- kanische, seine schöne Rübe			-11	
" " " abgeriebene Saat.	-	7½		O	mit gelbem, ungemein zartem				
100 Pfd. 28 Thi. " orangegelbe (rothe) grünk. Riesen-,	•	10	1		Fleische. " " Schneeball=, weiße frühe	•	12 10	1	•
100 Pfd. 36 Thi.	0	13	1		" " lange weiße	10.	8	1	
Gelbe Saalfelder (Darker), große dicke 100 Pfd. 22 Thl.	13.55	Q	7		" gelbe Bortfelder		10 8	1	•
Weiße durchsichtige frühe		8 15	1		" " von Freneuse		20	1	6
Halblange weiße Vogesische		15 15	1	• /	" " schwarzschalige runde, delikat.	•11)	20 20	1 1	
geide "	•	TO	1		, " Boule a or, jest zutt	1			

	100	Pfb.	Pfu Sgr			100 Da	Afb.	Pf11	
Wasserrüben (z. Verfüttern)	-				Runde weiße rothköpfige	18		7	
Englische Sorten.					grünköpfige	18		7	
					gange echte Ulmer	18 25	•	7 9	
Die frühen Varitäten faet man am paffend- fien vor Ende Juni, die späteren aber einige				-	Gelbe Bortfelder	26		10	
Bochen früher. Ste werden am beften in 2 Suß entfernten Reihen gefaet und, nachdem die Pflan-	2311	- 1		F		ПЕ			
gen gut eingewurzelt sind, ausgedunnt, so daß		_11	ning		Futter-Kunkeln.	115V			
sie in den Reihen 1 Fuß auseinander stehen.	- 11			-	a) runde Lormen.			*	
a. Früheste.	1100	-di	N. Contract		Gelbe Klumpers	10	ALE	4	
Weiße rothköpfige Bastard-, Wool-	- 60		0110	44	Rothe Klumpers	9	15	4	
ton hybrid red globe	22	• 1	8		Oberndorfer gelbe, echt (Bayer. Rangeres)	17 14	11.10	7 6	•
Eine ziemlich haltbare, runde, fich schnell zu einer bedeutenden Größe und Schwere entwickelnde			OL.		" hier nachgebaute	14		6	
Rübe.		( Inte			Leutewißer	-		14	
Weiße Kugel-, White Globe	21		7	6	Von Leutewitz direct bezogen.	20		7	6
Es hat diese Rube eine noch etwas turgere Be-	10.0		liu-		nachgebaute	20	rig	8	
getationsdauer als die vorige, sie wird größer, hält sich aber nicht so lange, weshalb ihre Ver-	21-1	Ta h	_ ,		Gine allgemein zu ben beften aller runden				
mendung vor den andern Sorten statisinden muß.	FIELD.				Formen gezählte Sorte. Gelbe Wiener Teller=	15		6	
	00		17		Rothe Wiener Teller=	15	•	6	
Norfolk, weiße platte runde, White Norfolk " rothköpfige, Red top "	20 20	1.	7 7	6	- Chowshill white	No.	Thi		
" grünföpfige, Green top "	20		7	6	b) halblange Formen.	12 S			
Weiße runde Herbst-, White Autumn Stubble	22	II.	8		Gelbe Riesen-Flaschen	11	•	5 5	•
b. Mittelfrühe.		13			Rothe Riesen=Flaschen=	11 18	13	7	•
		F 10			Riesen-Pfahl-, rothe	13		5	
Stirving's verbesserte violettköpsige, Skirving's improved purple top	25		9		" gelbe, neu	13	15	5	•
Weiße pommersche Kugel-, White Pomera-	20		J		c) lange Formen.		00		
nian Globe	21	HIVE	7	6	Rothe aus der Erde wachsende	11	-	5	
" grünköpfige Kugel-, White Green top Globe	01	-11	7	C	Gelbe aus der Erde wachsende		15	4 6	•
Faßförmige grünköpfige, Green top Barrel	21 20		7	6	Weiße aus der Erde wachsende Rothe halb aus der Erde wachsende		15	5	
Orangegelbe, Orange Jelly	30		11		" lang aus der Erde wachsende (Ruhhorn=)	12	- (0)	5	
Grünköpfige gelbe, Dales Hybrid Foster-	25		9	-			9.00		
ton Hybrid	25		9		Zucker-Runkeln.				1
Große violettköpfige verbesserte gelbe, Tweed-	117	Ti.			Echte weiße	18		7	•
Waite's Eclipse Purple-top yellow	26 33	12.	9 12		Echte weiße Imperial=	20 30	•	7	6
value s Helipse Turple-top yellow	00	1210	12		Bestehorn'sche (zuckerreichste)	- m		10	
c. Späte.	270	14	110	4					
Die nachfolgenden Bullock- und Tankard-	297.0	-			Radies und Rettig.	Bf	unb	Lot	h
Turnips, (die ersteren ziemlich flach rund und wenig in der Erde wachsend, die letteren läng-					Control (Book) - miles month films		Sgr	Sgr	
lich rund und 1/3 in der Erde wachsend), sind nahrhafter und harter als die vorigen, bedürfen	所有	177		3	Radies, frühe runde weiße kurzlaub. Monats=		10	1 1	Hill
aber zu ihrer vollen Entwickelung mindeftens 31/2 Monat; sie eignen sich somit nur unter sehr		550	- Ulir	=7,1	n n n rosenrothe n n		10 12	1	
günstigen Verhaltniffen zur Stoppelfrucht.					" " violettrothe " "		10	1	
Grünköpfige gelbe Bullock, Green top yellow	99		0		" " " scharladyrothe		12	1	2.
Bullock Biolettköpfige gelbe Bullock, Purple top	23	-	8	i	" " Wiener, goldgelbe " rosenrothe mit weißem	1.	15	1	•
yellow B.	26		9		Anollenende	•	15	1	•
Grünköpfige gelbe Kannen-, Green top yellow Tankard	OF.	HE 3	0	15	" ovale weiße, eine sehr frühe Sorte.		20 14	1 1	6
Rothköpfige Kannen-, Red top Tankard	25 22	0.0	9 8		" rosenrothe	3.0	1.110	10	•
Weiße " White Tankard			8		weiß		12	1	•
	10				Eine sehr schöne Tafelbekoration; ganz con-		11.11.1	170	100
Deutsche Sorten.	- n			2	" allerfrüheste halblange rothe, zum		1.5	day's	1
A Me I was reconstructed a		101	344		Treiben	•	15	1	•
Lange weiße roth- und grünköpfige, gemischt	18	100	7 7	6	" lange weiße	sia	12	1 1 1 1	•
" " rothköpfige	19		7	6	" " violette	DE	12	1	
" , " J		1	1		" "	0		100	

BEST V	Pf1	ind Sgr	Lot Sgr.	th Hg		Pf1	ind Sgc	Lot Sgr. 9	
Radies, lange Bed's herrliche Treib	- )	15	1		Salat-Arten.			1/2-1	
neuevon Madras mit eßbaren Früchten beste Sorten gemischt		12	1	6	(w bedeutet weißer, schw. schwarzer Samen.)	4-5			
Rettig, friiher gelber Wiener Mai=		10	1		Kopf-Salat.		41-		
großer schwarzer runder Sommer=	4.0	12 10	1	•	Allgierischer früher, schw. K.	1	10	2	
" rosenrother dinesischer Winter	1		1	6	Asiatischer, großer gelber, vorzüglich, w. K. Berliner, großer gelber, fest und haltbar,	•	25	1	6
" großer schwarzer langer Winter= " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	•	9	1	30	schw. K		25	1	6
" aus Java (Raphanus cauda-	•	-			<b>Vossin's Riesen</b> =, außerordentlich groß, fest und von sehr langer Dauer, schw. K.	3	15	5	
tus)50 Korn 2 Sgr.			20	•	Bruine geel, kleine frühe gelbe, gut dauernde				
Diese Pflanze ift der oft über 2 Fuß langen Samenschoten wegen höchst interessant, wenn	-)13	559	= 0	3	Sorte, w. K	1	25 25	2	6
auch dieselben zum Berspeisen einen zweifel- haften Werth haben.					Cyrius, sehr großer gelber, w. K		25	1	6
" violetter langer von Gournay, neu	1	•	1	6	Dresdener, blaßgelber großer, w. K Drumhead, groß, w K	1	5 25	1	9 6
of the Manual Committee of the Committee		le in			Eiersalat, hochgelber, früh, w. K	1	5	1	9
Zwiebeln und Porree.	- )	(3/4)	(.O.D.)	U.	Foresten=, bunter w. K	1	25 5	1	6 9
Zwiebeln, blagrothe Erfurter plattrunde.		13	1		"schwarzrother Vollblut-, w. K	1	10	2	
" dunkelrothe Braunschweiger (blutrothe	7 1	13	7		Montrée, sehr früh, w. K schw. K	1	15 25	2	6
holländische) " gelbe plattrunde holländische		12	1		Pariser Zucker=, sehr groß u. zart, w. K	1	10	2	
" lange gelbe birnförmige	-1	18 15	1 2	6	Perpignaner gelber festköpfiger (Dauer- kopf), w. K.	1	15	2	
" Madeira=, größte runde Riesen= " " platte "	1	10	2		" festköpfiger, gelb mit röthlichen Kanten,				•
Grreichen eine bedeutende Größe, find aber wenig haltbar. Man muß fie ins Miftbeet faen				8/	echt, vorzüglich	2	15	3	6
und auspflanzen, da sie eine längere Begetations- zeit beanspruchen.	371	20.00	573	Ni.	Jahren vortreffliche Röpfe zu bilden, möchte die-		E' 100	or or i	
, von Nocera, sehr frühe seine weiße	2	25	4		fer große, platte und sehr zarte Salat von kei- ner anderen Barietät übertroffen werden.			1	
" schwefelgelbe holländische, beste	•	20	1		Brinzenkopf=, gelber w. K		25	1	6
" silberweiße		20 25	1	6	schw. K	N.OT	25	1	
" Winter-Hecke		25	1 1	6	Steinkopf, früher gelber, w. K	1	15 10	2 2	
Porrce, größter dicker Brabanter Winter- französischer dicker Sommer		15 18	1		hrauner schw K	i	15	2	
, dickpolliger Winter=	•	14	1	-	Gute Treibsorten.  Troßtopf (Schwabe), w. K	2		3	77
" " " von Rouen oder monströser turzer dicker, sehr großer	1	15	2		Es bilbet diefe febr empfehlenswerthe Neu-	2	•	J	•
" " von Poitou, großer gelber " großer dicter Musselburger	1	25	2	6	heit außerordentlich große, schwere, feste, gelb- lich grüne Köpfe; er ist sehr zart und wetteifert	L'	151		
" großer otter minletoniker	2	15	3	0	an Widerstand gegen ungunstige Witterung mit dem länger befannten, berühmten Per-	=		ALL P	.,
and the second second				=	pignaner. Mehrere gute Sorten gemischt		20	1	
Statemiahalu					Gelber Winter= w. K	1		1	6
Steckzwiebeln.		Q.			Branner " w. K	1	7.	1	6
Gewöhnliche in verschiedenen Farben1					Schnitt- oder Stechfalat (Lactufe).		land.		
Perlzwiebeln zum Einmachen, kleine sill züglich. Versandzeit August — Sept.	berw	eiße:	; bor	C=	Früher gelber, w. K.		12	1	
1000 St. 25 Sgr. 1	00 E	ót. 3	Sg	r.	Arauser " w. K		12	1	
Anoblauch, gewöhnlicher			n		" " moosartiger, sehw. K	•	18	1	•
Scholatten comöbrica			. "		Bind-Salat (Sommer-Endivien).	-31		1977	
Schalotten, gewöhnliche	00 ,	5	מ		Casseler selbstschließender, w. K.		25	1	6
Winterhecke-Zwiebeln, bieten im Frühl	inge	vor			Bunter Forellen=, w. K	1	10	2	
bildung der anderen Sorten eine wich 1000 St. 1 Thlr. 15 Sgr., 1	tige	Aus t. 5	hülf	e.	Carter's weißer Riesen=, w. K	1	20	3	•
Rodambol-Zwiebeln.					Winter-Endivien.				
1000 St. 1 " . " 10					Batavier, große weiße	yUF	20	1	
Kartoffelzwiebeln, gelbe, beste					Gelbe krause	1	10	2	
Die Kartoffelzwiebeln sind sehr rei		-0.		8	Feingekrauste grüne		20 10	1 2 1 2 1	•
feiner als alle übrigen Sorten.	1	7	3000		Gelbe Escariol		25	1	6

Cicorie.	Th.	und Sot	Lo:	1		Bf1	ind Set	Lotie	
Großblättrige, verbesserte	1	10	2		Gurfen.		7-71		
Buntblättrige Forellen=		15	1		Mittellange grüne volltragende	1	•	1	6
Um bas Cichorienfraut für den Winter- Salatbedarf zu bleichen, ichlägt man die Bur-			7		Extra lange grüne Schlangen=	2	10	2 3	6
zeln in einem dunklen Keller ein, wo diese die zu Salat verwendbaren gelbgrünen Blätter					" " holländische	1	25 10	2 2	6
treiben.			متند		Grüne dinesische Schlangen	1 2	10 20	2 4	
Keld-Salat oder Rabinschen.					Gleich vortrefflich jum Treiben wie für bas				
(Valerianella olitoria).			TOTAL		freie Land. Griechische Walzen-, neu	3	15	5	
Gewöhnliche (Feldkrop, Schafmäulchen)		10	1		Gine ber empfehlenswertheften Gorten; fle ift				
Holländische große breite	•,	10 20	1 1	6	fehr hart, volltragend und wird bis 1½ lang; für's freie Land vorzüglich.	-h	7		e
Deartem laye Beatle		20	1		Rleine frühe Trauben		25 20	1 1	
Rresse.			5.00		Rleine frühe grüne russische	•	20	1	
Grüne gewöhnliche		5		6	Diese frühen ruffischen ungewöhnlich volltra- genden Gurken bauten wir feit einer Reihe von				
Extra krause (Plumage)	•	6		6	Sahren mit ausgezeichnetem Erfolg, und zwar unter Boben- und Witterungsverhältniffen, unter	2//			
majus)		20	1	7	denen andere Sorten nur mangelhafte Resultate			191 H	i Fire
Amerikanische grüne Brunnen= (Nasturtium officinale)	2	15	1	64	Die nachfolgenden sind vortreffliche	Di Di	oth Sgc	Por Sgr	
Spargel-Salat (Lactuca angustana)	1	5	2		Treibgurken: Arnstädter grüne Riesen-Schlangen		25	2	-
Die Stengel von dieser Pflanze bieten wie Spargel bereitet ein angenehmes Gemuse.					Preis von Arnstadt, weiße Riesen= hellgrüne	1	10 25	3 2	6
Spuiger vereiter ein ungenegmes Gemuje.					Allerfrüheste reichtragende Treib=		18	2	
Spinat-Sorten.					<b>Berliner Treib</b> =	•	20 18	2 2	
Spinat, rundblättriger, 100 Pfd. 8 Thl.		4		6	Lange grüne Patrix		13	1	6
Gleich nutbar als Winter-S., wie für den Sommeranbau.					Non plus ultra		10 15	1	6
" großblättriger de Gaudry. 100 Pfd.		27		N.	Henderson's weiße		15	4	ċ
9 Thir. " größter aus Savonen, gelber, vor-		4	•	6	Gladiator	•	15	1	6
züglich	1111	5		6	Roman Emperor, ausgezeichnet Preis von London		15 15	1	6
" Lee's neuester Riesens " Neuseeländer (Tetragonia expansa)	1	14	1	0	Sion House, vorzüglich		15	7	6
Dieser sehr wohlschmedende, die allgemeinste Anwendung verdienende Spinat bietet in der			r/n m		Summertragende, semperfructifera, echt		15 20	1 2	6
heißen Sahreszeit, wo der gewöhnliche S. faum zur Entwicklung gelangt, eine willtommene Aus-			-		The second secon	113			3
hulfe. Die vorher eingeweichten Kerne werden auf nahrhaftem Boben in 1 Fuß Entfernung		110			Melonen.	7.1	- 11	To Ja	
gesteckt und feucht gehalten. Man schneidet ge- wöhnlich nur die Blätter, die sich immersort	ğr.	ues			Französ. weiße Land=Pfd. 25 Sgr.	1.1	11/2	•	40
ergänzen. Spinat, ausdauernder (Phytolacca esculenta)	2	DOI:	3		" gelbe Land= 25 " Amerikanische im Freien reifende Melone		15 15	2	
Die rothen Beeren werden vielfach jum Gar- ben von Fluffigkeiten 2c. benutt.					Netz-Melone, vorzüglich große, ausgezeichnet früheste volltragende runde	•	15 22	2	6
englischer perenn. (Rumex Patientia)	•	12	1		Ananas-Melone		18	2	
Sehr empfehlenswerth als angenehmes Gemüse. " Pernanischer (Chenopodium Quinoa)		10	1		Chito-Melone, reichtragend und gewürzreich, aber nur sehr klein		12	-1	6
Sauerampfer, großblättr. Garten=	•	12	1		Malta=Melone, mit grünem Fleisch und genetzt		12 18	2	
Gisfraut (Mesembrianthemum crystallinum)	2	15	4		Persische Sammet-Melone, sehr gute Sorte Griechische Königs-Melone		15	2 2	6
Rernsorten.					Cyprische Melone		20	2	6
Artischoden (Cynara Scolymus), große					Weiße von Dolo	1	20 18	2	0
grüne		•	3	•	" amerikanische Zucker	1.7	15	2 2	6
" violette französische		20	1	6	" portugiesische		22	2	6
Die gebleichten Stengel und Blattrippen wer- ben wie Spargel oder Salat zubereitet.		17	1 6	10	" kleine genetzte, vorzüglich Honfleur-, — weiße von Japan, — Skill-		11.5/	2	6
Spargel (Asparagus officinalis), engl.	1111	15			mann's Netz=, — neue große rothfleischige		line -	-10-	72
Riesen=	- 11	15 15	1		Bucker=, — Beechwood-, grünfleischige, schön — große frühe von Neapel, — Jenny		-	100	1
" bester Berliner		10	1		Lind jede			2	6

22 201	Di.	oth Sgr	Po Sgr	rt.
Wasser-Melonen (Angurien), größte ungarische mit schwarzem Korn. " mit rothem Korn.		4 3	1 1	
12 Sorten Melonen nach unserer Wahl à 1 Prise 22½ Sgr. Melonen in besten Sorten melstrt	3 4 5	12	2	
	y vy			U
Kürbis.	Pf1	anb	Lo	th
Speise-Kürbis.	The	Sgr.	Sgr	Ng.
Engl. Schmeer= (Vegetable marrow), echt	2		3	
Großer Feld= Großer weißer Centner=	5	16 15	17	
" rother "	5		6	
" von Balparaiso, dunkelroth	5 5	15	6 7	
" " " grün mit gelben Streifen " Melonen-Centner-, echter, Port. 3. Gg	5	15	7 10	
" birnförmiger gelber Riesen= Gelber Mandel=	5	15	7	
Weißer	5 5		6	
Neapolitanischer oder Porte - Manteau- (Mantelsack-), Portion 2 Sgr.	1+		10	
Ist von vortrefflichem Geschmad.	•		10	•
Zierkürbis 2c. siehe Seite 28. 29.				
	-	9971	-	
Rüchenkräuter 2c.			1 00	
Anis		6		6
Basilikum, großer grüner	1	20 10	1 2	6
, violetter	2		3	
Beifuß (Artemisia vulgaris) Bohnen- oder Pfefferkraut, Kölle		12	4	1
" perennirendes Borretsch	1	15 12	2	
Coriander		5	1	6
Dill Gierfrucht, Solanum Melongena, weiße und	•	7	٠	6
violettePortion 1 Sgr.			3	
Andere Sorten s. unter Blumen S. 26.	HOP		enc	
Eistraut, Mesembrianthemum crystallinum Esbragon (Artemisia Dracunculus)	•	1 Arg	3	•
Fenchel, süßer Bologneser. Port. 5 Sgr.	•	10	50	
Fenchel, gewöhnlicher		12 6	1	6
Rerbel, trauser		16 10	1 1	•
Lavendel oder Spike		20	1	
Liebesapfel, Tomate, Solanum lycopersicum	i	•	4	6
Majoran, französischer Stauden= Melisse, Citronen=	1	25	1 2	6
Peterfilie, extra krause		6		6
" gewöhnliche Schnitt	•	6 9	1	6
" Wiyatt's zierende	•	10 6	1	6
, " furze dicke süße		6		6
Pfeffer, span., Capsicum annuum Pimpinelle, seine Garten	1	20 10	2 1	6
Portnlad, gelber	•	25	1	6

	Pf1	ind Sgr	Lot'sgr.	
Portulad, griiner		15	1	
Rhabarber, Victoria=	1	15	2	•
Die in England so häusige Verwendung der gebleichten Blattstiele dieser Pflanze zu Composs u. s. w. sollte auch bei uns mehr beachtet werden.				
Raute oder Weinraute	4	12	1 5	•
SalbeiSauerampfer, großblättriger	1	15	1	6
Sellerie, Erfurter großer bester Knoll	1 1	20 5	1 2 2	6
" Bleich=, englischer	1	10	2	
Bon letteren beiden Sorten werden nur die Blattstengel verspeist.	1	10	2	•
Senf, brauner holländischer		6	•	6
Senf, gelber	1	4	12	6
" französischer Sommer=	2	10	3	
Wermuth Erdmandeln (Cyperus esculentus), Knollen	1	10 20	2	å
Erdnuß, Erdeichel (Arachys hypogaea)		20	1	
" großfrüchtige (macrocarpa) Champignonsbrut	1	9	2	
Anleitung zur vortheilbaften Erziehung von Champignons wird auf Bunsch beigefügt.		- Table		

Ausdauernde Küchenkräuter-	Dţ.	St.
Pflanzen 2c.		
Artischocken, überwinterte Pflanzen	20	2
Citronen=Melisse (Melissa officinalis) Esdragon (Artemisia Dracunculus)	5 15	1 1 <sup>4</sup> / <sub>5</sub>
For (Hyssopus officinalis)	5	1
Krausemünze (Mentha crispa)	5 5	1
Meerkohl (Crambe maritima)	10	11/2
Pfeffermünze (Mentha piperita)	6	1
Salbei (Salvia officinalis) Spinat, englischer (Rumex patientia)	6	1 13
Thymian (Thymus vulgaris)	6	1
Tripmadam (Sedum reflexum)	5	1
Raute (Ruta graveolens)	6 15	2

#### Spargelpflanzen.

Engl. Riesen=, 2jährige 100 St. 20 Sgr.

" " 3 " 100 " 1 Thir.

Beste Berliner 2 " 100 " 15 Sgr.

" " 3 " 100 " 25 Sgr.

### Frühjahrspflanzen von Gemüsen.

Wo sich Mangel an Gemüsepflanzen zeigen follte, wers ben wir durch unfere Aussaaten in den Stand gesetzt fein, Mistheets wie Freilandpflanzen fast aller Sorten zu den billigsten Preisen abzugeben; bezügliche Anfragen, resp. Bestellungen hitten wir nur gütigst recht zeitig an uns zu richten.

### Speise : Kartoffeln.

Geneigte Pestellungen hierauf erbitten wir möglichst zeitig, damit die Versendung noch vor dem Hervortreten der Keime effectuirt werden kann.

Wir führen hier nur eine beschränkte Bahl auf; eine vollständige Liste unseres über 100 Varietäten umtassenden Sortiments, worunter sich auch die neuesten angepriesenen Büchtungen besinden, steht auf Wunsch zu Diensten.

Die mit einem \* bezeichneten Sorten sind in größeren Duantitäten abzugeben und selbstverständlich zu mäßigeren Notirungen, welche nach den Marktpreisen variiren.

The state of the s	Cen	Bfu
Frühe und mittelfrühe.	IH.	Sgr
Orando amo menorelandos		-
* Sechswochen-, lange weiße früheste	3	2
* " runde weiße, fehr frub, etwas später als die vorige	2%	2
Ameritanische frube Rosen. Diese von Rew- Jork aus an-		
gepriesene lange Kartoffel bat auch bei une reichlich ge-		
lohnt und sich im Geschmack bewährt, indessen zeigte ste		
mehr kranke Knollen, als irgend eine der anderen Varietäten unseres Sortiments		2
Barietäten unseres Sortiments	3	2
Mannarmarirte sehr zeitig	21/2	2
Blaumarmorirte, sehr zeitig	31/3	2
Brounichmeiger Luder. weiße runde	31/2	2
* Daberiche fruhe rothe	2	2
Dalmahoy englische runde weiße		2
Early Goodrich, runde weiße, mittelfruh	4	2
*Fürstenwalder frühe rothe, mittelfrüh	13	
Handsworth early prolific	•	3
La Circassienne, weiße runde fleine, fehr feine mittelfruhe		
Eatellorte	3	2
Tafelsorte Milky-white, englische mittelfrühe Mülkhäuser, große runde weiße mittelfrühe	01/	3 2 2 2
Sovereign reichterrand und mehlichmedend	21/2	9
Sovereign, reichtragend und wohlschmedend Pariser Treib, sehr trüh	•	2
* Paterson's sehr frühe rothe Nieren	4	2
* blaue	4	2 2
Regent,		2
* Bictoria-, große weiße, fehr reichtragend, schone		
moblichmedende Frucht	21/2	2
The Ashtop Fluke (aschenblättrige Rieren-), febr fruhe		
Eafelsorte		2
Williamson's early		2

<b>~</b> 4.24.	Ge.	385
Späte.	201	Sgr
* Berliner späte rothe	11/3	2
weißsteischige, sich lange haltende feine Speisekartoffel .	4	2
Migier=, große weiße runde	25	2
Farinosa-, große weiße runde mehlige	2	2 3
Flourball	•	
Grische blave	•	4
Frische blaue	•	3
Calico light schmeren Anden	5	3
Calico, liebt schweren Boden	5	3
Seed-, ameritanische, bewährte fich auf leichtem wie schwerem		U
Boden portrefflich	6	3
Boden vortrefflich	6	3
Die vier vorstehenden Sorten find aus Chilisamen er-		
zogene neuere Sorten.		
*Wachstartoffel, vor einigen Jahren eingeführte icone runde		
weiße Frucht, deren Unbau in der Umgegend Berlins an		
Ausdehnung gewinnt	3	2
Paterson's Alexandra	3%	2
, Napoleon	31/2	2
Napoleon	31/2	2
Teska-, weiße funde	31/2	2 3
Schwarze Reger-, runde Salatkartoffel	•	3
n n muge n · · · · · · · ·	•	9
744140-1/1016 1900 43071-		

Etliche sehr gute Wirthschafts- und Brennerei-Kartoffeln, welche in bedeutenden Quantitäten abgegeben werden können, sind im I. Theile unserer Kataloge S. 13 aufgeführt.

#### Kartoffelsamen

von den besten Sorten gesammelt Pfd. 2 Thlr., Loth 3 Sgr.

### Grasmischungen für Rasenplätze.

Eine Anleitung zur Anlage und Unterhaltung eines bauernden Gartenrasens fteht unseren Abnehmern zu Diensteu.

ara Mariana Cara and	100 41	יייוער ייי
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		gr. Sgr.
1. Rasenmischung für Parks mit gutem Boden	13. 1	5. 5.
2. " " " " leichtem Boden (sog. Thiergartenmischung)	11	- 4.
3. " beschattete Rasenslächen	14	- 6.
4. Seine Rasenmischung für größere, gut gehaltene Blächen (in Pleasuregrounds)	15	- 6.
5. Gartenrasen von größter Geinheit (für kleinere durch Blumenpartien ze. unterbrochene Rasen	pläße) 16. 1	5. 6.

### Grassamen für Zier= und Nutrasen.

mos non morning his hisonic	100	pio.	Di	und	100 pfo.   Dfn	nd
	201	ogr	ogt	2/19	10x   Sgr   Sgr	Ng
Agrostis capillaris (vulgaris) Kasenstraußgraß, seineß stolonisera (alba) Fioringraß.  Cynosurus cristatus, Kammgraß.  Festuca heterophylla, verschiedenbl. Schwingel ovina, Schaf = Schwingel pratensis Wiesen=Schwingel  pratensis Wiesen=Schwingel Lolium perenne, englischeß Raigraß, importirt, hochsein  Lolium perenne tenue, Pacey's e. R., extrassein	16 22 18 7 17	15	6 6 8 7 3 7		Lolium aristatum (italicum) italienisches Raisgras, importirt	666

# Aumen-Samen. III

### Sortimente von Blumen=Samen.

No	Aftern.	The Sgr	No	and the second s	TH	Sgc
	Aster chinensis fl. pl. Päonienblüthige Phramiden-Aster.			Agel- oder Nadel-Aster.		
	(Truffauts Perfection-)		33	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn		7
1	Ein Sortiment von 18 Farben à 100 Korn	. 20		Shakespeare-Aster.		
2	3 3 12 3 3 · · · ·	. 14	34	Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn	*	15
	Chrhsanthemumbl. großbl. Zwerg-	10	35	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n		9
	After.		13.0	Berbesserte neue Päonien-Perfection-		
4	Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	. 12		Alfter.		1015
5	n n n 8 n n	. 8	36	Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn		17%
	Zwerg-Bouquet-Aster.	-120-17	37	и и и в и	•	12
6	Ein Sottiment von 6 Farben à 100 Korn	. 7%		Chinesische Original-Aster.		111
	Feder- oder Röhr-Aster.		38	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn		6
7	Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	. 8	112	the same of the sa		
. 8	n n n n n n n n n	. 6		Balsaminen.		
	Rugel - Aster.	1000	113	Impatiens Balsamina fl. pl.		7,1
9	Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	. 9	-	Gefüllte Balsaminen.	= 11	1
95	Zwerg-Alster.		39	Ein Sortiment von 12 Farben à 50 Korn	1 3	15
11	Ein Sortiment von 16 Farben à 100 Korn	. 12%	40	2 2 2 3 2 2	11-1	10
12 13	, 12 , ,	. 10		Gef. Rosen-Balsaminen (Andrieux-),		
19		. 7%	2	großblumig und dichtgefüllt.		
	Zwerg-Bouquet-Phramiden-Aster.		41	Ein Sortiment von 12 Farben à 50 Korn		25
14 15	Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	. 14	42	n n 8 n n	•	15
	Uhlands-Aster.			Gef. Camellien Balfaminen (Andr).	3.4	-
16	Ein Sortiment von 10 Farben à 100 Korn	. 12	-	Bunktirte Rosen-B., großblumig, dichtgefüllt.	luta:	
17	» » » 6 » » · · ·	. 7	43	Gin Sortiment von 8 Farben à 50 Korn	•	15
	Truffauts Imbriqué Pompon-Aster.			Gef. Zwerg-Camellien-Balfaminen.		
18	Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	. 12	44	Ein Sortiment von 5 Farben à 50 Korn		9
19	, , , 8 , ,	. 8	279	Gefüllte Zwerg-Balsaminen.		
	Kleinblumige Pompon Aster.		45	Ein Sortimeut von 8 Farben à 50 Korn		14
20	Ein Sortiment von 4 Farben à 100 Korn	. 5	*0		13	
	Aleinblumige Pompon-Augel-Aster.			Levkopen.		
21	Ein Sortiment von 5 Farben à 100 Korn	. 6		Cheiranthus annuus, autumnalis und incanus.		
	Aronen-, Aranz- oder Cocardeau-Aster.	at line	IS '		1-	
22	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	. 5	10	Engl. Sommer-Levkohe. Ein Sortiment von 30 Farben à 100 Korn	1	K
	Rugel-Phramiden-Aster.	2 1010	46	a 20 a a constituent but 30 guiter a 100 state	MILE!	25
23	Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	. 10	48	, 12 ,		15
44	n n n n n n n			Großblumige engl. Sommer-Levkone.	-	
-	Verbesserte großblumige niedrige		49	Ein Sortiment von 18 Farben à 100 Korn		20
	Rosen-Aster.		50	n 12 n · · ·	•	15
25 26	Ein Sortiment von 8 Farben à 100 Korn	10	1	Neue engl. Zwerg Phramiden - Som-		
	Großblumige Perfection-Jgel-After.	//	12	mer-Levkone, großblumig.		
27	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	. 8	51 52	Ein Sortiment von 8 Farben à 100 Korn	EV.U	15 12
21	Neue Zwerg-Phramiden-Aster.		28	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n		12
28	Ein Sortiment von 4 Farben à 100 Korn	5		Neue Riesen-Baum-Sommer-Levkohe.	7 U.S.	0.04/
25	the same of the sa	. 0	53 54	Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn		22½ 15
	Neue Victoria-Aster.			Engl. Sommer-Levkope mit Lackblatt.	70.00	
<b>29 30</b>	Ein Sortiment von 10 Farben à 100 Korn	17%	55	Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn		15
31	n n 6 n n	. 10	56	л л 8 л л		10
	Maria Dinana Mistaria Orlian		1	Immerblühende Sommer-Levkohe.		
	Neue Zwerg-Victoria-Aster.		20.77	Ammetotudende Commet-Leotode.		

Re		DH S	ge   the	I to the second	DI	Sgc
	Neue großblumige engl. Phramiden-			Rittersporn.		
58	Sommer-Levkohe. Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	. 1	5	Delphinium.		
59	n n n 8 n n	. 10		75 22.4		7%
60	Bouquet Sommer-Levkohe. Ein Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn		85	Miedrig. gefüllt. bnacinthenblüth. Rittersporn. Ein Sortiment von 10 Farben à 1/5 Loth		10
271	Engl. Bastard = Sommer-Levkone.		86	Gefüllter Levkonen-Rittersporn. Ein Sortiment von 8 Farben à 1/3 Loth		8
61	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn			Bitchmittanbert Constant		
62	Engl. Herbst= oder Bastard-Levkohe. Ein Sortiment von 8 Farben à 100 Korn	. 18	87	Neuer Candelaber=Rittersporn. Ein Sortiment von 6 Farben à 1 Prise		18
	Frühblühende engl. Herbst-Levkone.			Strohblume.		
63	Ein Sortiment von 5 Farben à 100 Korn	. 10		Helichrysum.		
64	Perpetuelle oder Kaiser-Levkohe. Ein Sortiment von 10 Farben à 100 Korn	. 16	88	Ein Sortiment von 8 schönen Sorten à 1 Prise.	usi	8
65	n n 6 n n	. 10		Trichterwinde.		112
66	Großblumige Kaiser=Levkone. Ein Sortiment von 8 Farben à 100 Korn	. 18	89	Ein Sortiment von 10 Farben à 1 Prise		7%
67	n n 4 n n	. 7	8	Wohlriechende Wicke.		3.7
68	Verbesserte Winter = Levkope. Ein Sortiment von 10 Farben à 100 Korn	. 12	90	Lathyrus odoratus.	-	10.1
69	n n 6 n n · · ·	. 7	8 30	Ein Sortiment von 7 Sorten à 1 Prise		9
	Cocardeaus oder Stangens und Zwergs WintersLevkone.			Lupinus.		1000
70	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	. 8	91	Ein Sortiment von 15 Sorten à 1 Prise	•	7%
	Goldlad.			Wunderblume.		
	Cheiranthus Cheiri.	13/13	9 2	Mirabilis Jalappa.		507
71 72	Ein Sortim. v. 10 extra gefüllten Sorten à 100 Korn	. 17		Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Prise		7%
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *					
	the state of the s			Hainblume.		
	Resten.			Nemophila.		
	Dianthus.		95	Nemophila. Ein Sortiment von 10 Sorten	-6.0	6
- 4	Dianthus.  Gefüllte Topfnelfe.  D. caryophyllus fl. pl.		95	Nemophila. Ein Sortiment von 10 Sorten	-2.0	6
73 74	Dianthus. Gefüllte Topfnelke.	1 10 . 20	96	Nemophila.  Ein Sortiment von 10 Sorten		6 74
	Dianthus.  Gefüllte Topfnelfe.  D. caryophyllus fl. pl.  Ein Sortiment von 25 der besten Sorten à 5 Korn  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			Nemophila.  Ein Sortiment von 10 Sorten		6 7% 7%
74	Dianthus.  Gefüllte Topfnelle.  D. caryophyllus fl. pl.  Ein Sortiment von 25 der besten Sorten à 5 Korn  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	. 20	96 97	Nemophila.  Ein Sortiment von 10 Sorten		6 7% 7%
	Dianthus.  Gefüllte Topfnelke.  D. caryophyllus fl. pl.  Ein Sortiment von 25 der besten Sorten à 5 Korn  " " " " " " " " " " " " " " " " " "		96 97	Nemophila. Ein Sortiment von 10 Sorten		6 7% 7%
74	Dianthus.  Gefüllte Topfnelle.  D. caryophyllus fl. pl.  Ein Sortiment von 25 der besten Sorten à 5 Korn  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	. 20	96 97	Nemophila. Ein Sortiment von 10 Sorten  Wohn.  Papaver somniferum fl. pl. Ein Sortiment von 10 Farben gef. Gartenmohn.  Petunia.  Petunia.  Petunia.  Ein Sortiment von 10 schönen Sorten à 50 Korn.  Flammenblume.		
74	Dianthus.  Gefüllte Topfnelke.  D. caryophyllus fl. pl.  Ein Sortiment von 25 der besten Sorten à 5 Korn  12 ,	. 20	96 97	Nemophila.  Ein Sortiment von 10 Sorten  Wohn.  Papaver somniferum fl. pl.  Ein Sortiment von 10 Farben gef. Gartenmohn.  Petunia.  Petunia.  Petunia.  Ein Sortiment von 10 schönen Sorten à 50 Rorn.  Flammenblume.  Phlox Drummondi.		20
74	Dianthus.  Gefüllte Topfnelke.  D. caryophyllus fl. pl.  Ein Sortiment von 25 der besten Sorten à 5 Korn  12 ,	. 20	96 97 98	Nemophila.  Ein Sortiment von 10 Sorten  Wohn.  Papaver somniferum fl. pl.  Ein Sortiment von 10 Farben gef. Gartenmohn.  Petunia.  Petunia.  Petunia.  Ein Sortiment von 10 schönen Sorten à 50 Korn.  Flammenblume.  Phlox Drummondi.  Ein Sortiment von 10 schönen Sorten		
74 75	Dianthus.  Gefüllte Topfnelke.  D. caryophyllus fl. pl.  Ein Sortiment von 25 der besten Sorten à 5 Korn  12 , 12 , 12 , 12 , 14 , 15 , 15 , 16 , 17 , 17 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18	. 10	96 97 98	Nemophila.  Ein Sortiment von 10 Sorten  Wohn.  Papaver somniferum fl. pl.  Ein Sortiment von 10 Farben gef. Gartenmohn.  Petunia.  Petunia.  Petunia.  Ein Sortiment von 10 schönen Sorten à 50 Rorn.  Flammenblume.  Phlox Drummondi.		20
74 75	Dianthus.  Gefüllte Topfnelke.  D. caryophyllus fl. pl.  Ein Sortiment von 25 der besten Sorten à 5 Korn  12 , 12 , 12 , 12 , 14 , 15 , 15 , 16 , 16 , 17 , 17 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18	. 10	96 97 98	Nemophila.  Cin Sortiment von 10 Sorten  Mohn.  Papaver somniferum fl. pl.  Cin Sortiment von 10 Farben gef. Gartenmohn.  Petunia.  Petunia.  Petunia.  Cin Sortiment von 10 schönen Sorten à 50 Korn.  Flammenblume.  Phlox Drummondi.  Cin Sortiment von 10 schönen Sorten  Phortulad.	218	20
74 75	Dianthus.  Gefüllte Topfnelke.  D. caryophyllus fl. pl.  Ein Sortiment von 25 der besten Sorten à 5 Korn  12,  12,  Chinesisse und Raiser-Nelke.  D. chinensis und imperialis fl. pl.  Ein Sortiment von 12 der schönsten Sorten à 1 Prise  Walven.  Althaea rosea fl. pl.  Ein Sortiment Schottische Malven von 12 der besten,  stark gesüllten Sorten à 1 Prise  Ein Sortiment neueste Chatersche Preismalven  von 12 Pracht-Sorten à 10 Korn  Lötvenmanl.  Antirrhinum.  Ein Sortiment von 10 hohen Sorten à 1 Prise.	. 20	96 97 98 99	Nemophila.  Ein Sortiment von 10 Sorten  Wohn.  Papaver somniferum fl. pl.  Ein Sortiment von 10 Farben gef. Gartenmohn.  Petunia.  Petunia.  Petunia.  Ein Sortiment von 10 schönen Sorten à 50 Korn.  Flammenblume.  Phlox Drummondi.  Ein Sortiment von 10 schönen Sorten  Portulaca.  Portulaca.  Ein Sortiment einsach blühender von 6 Farben  gefüllt  gefül	218	20
74 75 76 77	Dianthus.  Gefüllte Topfnelke.  D. caryophyllus fl. pl.  Ein Sortiment von 25 der besten Sorten à 5 Korn  12,  Chinesissend imperialis fl. pl.  Chinesis und imperialis fl. pl.  Ein Sortiment von 12 der schönsten Sorten à 1 Prise  Walvett.  Althaea rosea fl. pl.  Ein Sortiment Schottische Malven von 12 der besten, stark gesüllten Sorten à 1 Prise  Ein Sortiment neueste Chatersche Preismalven von 12 Pracht-Sorten à 10 Korn  Lötvenmant.  Antirrhinum.  Ein Sortiment von 10 hohen Sorten à 1 Prise.  1 6 niedrigen , à 1 , .	. 20	96 97 98 99 100 101	Nemophila.  Ein Sortiment von 10 Sorten	218	20
74 75 76 77	Dianthus.  Gefüllte Topfnelke.  D. caryophyllus fl. pl.  Ein Sortiment von 25 der besten Sorten à 5 Korn  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	. 25	96 97 98 99 100 101	Nemophila.  Gin Sortiment von 10 Sorten  Wohn.  Papaver somniferum fl. pl.  Gin Sortiment von 10 Farben gef. Gartenmohn.  Petunia.  Petunia.  Petunia.  Fin Sortiment von 10 schönen Sorten à 50 Rorn.  Flammenblume.  Phlox Drummondi.  Gin Sortiment von 10 schönen Sorten  Portulad.  Portulad.  Portulad.  Portulad.  Portulad.  Portulaca.  Gin Sortiment einfach blühender von 6 Farben gefüllt  "	218	20
74 75 76 77	Dianthus.  Gefüllte Topfnelke.  D. caryophyllus fl. pl.  Ein Sortiment von 25 der besten Sorten à 5 Korn  " 12 , "  Chinesische und Raiser-Nelke.  D. chinensis und imperialis fl. pl.  Ein Sortiment von 12 der schönsten Sorten à 1 Prise  Malven.  Althaea rosea fl. pl.  Ein Sortiment Schottische Malven von 12 der besten, start gesüllten Sorten à 1 Prise  Ein Sortiment neueste Chateriche Preismalven von 12 Pracht-Sorten à 10 Korn  Löwenmanl.  Antirrhinum.  Ein Sortiment von 10 hohen Sorten à 1 Prise.  " 6 niedrigen " à 1 " .  Rresse.  Tropaeolum.  Ein Sortiment von 6 rankenden Sorten à 1 Prise.  6 niedrigen, gedrungen. Sort.	. 25	96 97 98 99 100 101	Nemophila.  Cin Sortiment von 10 Sorten  Wohn.  Papaver somniferum A. pl.  Cin Sortiment von 10 Farben gef. Gartenmohn.  Petunia.  Petunia.  Petunia.  Cin Sortiment von 10 schönen Sorten à 50 Korn.  Flammenblume.  Phlox Drummondi.  Cin Sortiment von 10 schönen Sorten  Portulad.  Portulad.  Portulad.  Portulaca.  Cin Sortiment einsach blühender von 6 Farben gefüllt  "	218	20
74 75 76 77 78 79	Dianthus.  Gefüllte Topfnelke.  D. caryophyllus fl. pl.  Ein Sortiment von 25 der besten Sorten à 5 Korn  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	. 25	96 97 98 99 100 101	Nemophila.  Gin Sortiment von 10 Sorten  Wohn.  Papaver somniferum fl. pl.  Gin Sortiment von 10 Farben gef. Gartenmohn.  Petunia.  Petunia.  Petunia.  Fin Sortiment von 10 schönen Sorten à 50 Rorn.  Flammenblume.  Phlox Drummondi.  Gin Sortiment von 10 schönen Sorten  Portulad.  Portulad.  Portulad.  Portulad.  Portulad.  Portulaca.  Gin Sortiment einfach blühender von 6 Farben gefüllt  "	218	20
74 75 76 77 78 79	Dianthus.  Gefüllte Topfnelke.  D. caryophyllus fl. pl.  Ein Sortiment von 25 der besten Sorten à 5 Korn  12 ,	. 25	96 97 98 99 100 101 102	Nemophila.  Ein Sortiment von 10 Sorten  Wohn.  Papaver somniferum fl. pl.  Ein Sortiment von 10 Farben gef. Gartenmohn.  Petunia.  Petunia.  Ein Sortiment von 10 schönen Sorten à 50 Rorn.  Flammenblume.  Phlox Drummondi.  Ein Sortiment von 10 schönen Sorten  Portulad.  Portulad.  Portulad.  Portulaca.  Ein Sortiment einsach blühender von 6 Farben gefüllt  "	218	20 12 6 7 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>
74 75 76 77 78 79	Dianthus.  Gefüllte Topfnelke.  D. caryophyllus fl. pl. Ein Sortiment von 25 der besten Sorten à 5 Korn  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	. 25	96 97 98 99 100 101	Nemophila.  Ein Sortiment von 10 Sorten  Wohn.  Papaver somniferum fl. pl.  Ein Sortiment von 10 Farben gef. Gartenmohn.  Petunia.  Petunia.  Petunia.  Ein Sortiment von 10 schönen Sorten à 50 Korn.  Flammenblume.  Phlox Drummondi.  Ein Sortiment von 10 schönen Sorten  Portulad.  Portulada.  Ein Sortiment einsach blüchender von 6 Karben gefüllt  Tagetes.  Ein Sortiment von 8 schönen Sorten à 1 Prise.  Salpiglossis.  Ein Sortiment von 10 schönen Sorten à 1 Prise.  Salpiglossis.  Ein Sortiment von 10 schönen Sorten à 1 Prise.  Scabiosa.	218	20 12 6 7 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>
74 75 76 77 78 79	Dianthus.  Gefüllte Topfnelke.  D. caryophyllus fl. pl.  Sin Sortiment von 25 der besten Sorten à 5 Korn  12 ,	. 25	96 97 98 99 100 101 102 103	Nemophila.  Cin Sortiment von 10 Sorten  Mohn.  Papaver somniferum fl. pl.  Cin Sortiment von 10 Farben gef. Gartenmohn.  Petunia.  Petunia.  Petunia.  Cin Sortiment von 10 schönen Sorten à 50 Korn.  Flammenblume.  Phlox Drummondi.  Cin Sortiment von 10 schönen Sorten  Portulaca.  Cin Sortiment einsach blühender von 6 Farben gefüllt  Cantmetblume.  Tagetes.  Cin Sortiment von 8 schönen Sorten à 1 Prise.  Salpiglossis.  Cin Sortiment von 10 schönen Sorten à 1 Prise.  Salpiglossis.  Cin Sortiment von 10 schönen Sorten à 1 Prise.  Salpiglossis.  Cin Sortiment von 10 schönen Sorten à 1 Prise.	218	20 12 6 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>

	- Land	The Syr	1			÷
	Gefülltes Kreuzkraut.			ne geoblitation angl. Moreanibre-	B	
107	Senecio elegans fl. pl. Ein Sortiment extra gefülltes von 6 Sorten à 1 Pr.	. 6	1	Sommergewächs-Samen.	-	
108	" niedriges gefülltes v. 6 Sorten "	. 8	1	Es find hier einige mehrjährige Gattungen mit aufgef bei zeitiger Aussaat ichon im ersten Sommer blüben, und	führt,	die die
	Schizanthus.		1 7	fem Grunde meistens als Annuellen behandelt werden.		
109	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Prise	. 5		Die mit * bezeichneten Sorten eignen sich besor Einfassungen, die mit & bezeichneten sind Schlings		
	Stiefmütterdjen (Pensées).  Viola tricolor maxima.			die mit † bezeichneten find im Topf ober Miftbeet anz und müffen aufmerksam behandelt werden.		
110	Ein Sortiment von 12 vorzügl. Farben à 1 Prise	. 18	No		Loth	
111	Rinnie.	. 12	151		Sgr	Sgr
	Zinnia elegans.			ihrer wohlriechenden, in langer Folge hervor- kommenden Blumen unterschelbet	20	24
112 113	Ein Sortim. einfache von 6 schönen Farben à 1 Prise gefülte " 6 " " "	. 5	152	gend, zart lila-rosa	8	1
444	Ziergräser.	4 84	153 154	Acroclinium roseum, rosenrothes Acroclinium .  fl. albo, weißes  1 Fuß hohe, schöne Immortellen.	3	1
114 115	Ein Sortiment von 25 Sorten à 1 Prise	173	156	Adonis autumnalis, Herbst-Adonisröschen, roth Ageratum mexicanum, 1—1% Fuß, himmelblau .	2 5	1%
	Blattpflanzen für Gruppen.		157 158	nanum, niedrig	6	1
116	Ein Sortiment von 12 schönen Sorten	. 15	159 160 161	* fl. albo, weikblüh. H.	3 5	1
	Sommerblumen fürs freie Land.		162	farben gewimperten Blumen		2 2
117 118 119	Ein Sortiment von 100 Sorten à 1 Prise	2	163 164	* " lilacina, lilafarben		2 2
120 121	, 12 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	. 15 . 9 . 17%	165	gef. blübende Bflanzen liefernd;		2
122 123	, 12 Rank- u. Schlingpflanzen	10	166	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		2
	AND EXPLORED IT HAS READED IN		167 168	† Alonsoa grandiflora, großblumige Alonsoe	8 8	1
	Stansamiki		169 170 171	* Alyssum Benthami, 1—1% Fuß h., weiß, duftend. † Amarantus bicolor, zweifarbig, 1% Fuß hoch.	5	1 1 1
i	Staudengewächse.	- /	172	† " melancholicus ruber, mit purpurbraun burchscheinenden Blättern; 1½ Fuß hoch und	3	1
124 125	Ein Sortim. von 50 der schönsten Sorten á 1	20	173	† " speciosus aureus, von prächtiger, braun-	4	1
126 127	, , 12 im Frühjahr bluhenden Sort. ,	12	174	goldgelber Farbe	2	8
	n 12 Gommer n	12	7	† , tricolor, dreifarbige Papageienfeder; mit präch-	E	1
128 129 130	" ansbauernder Blattvflanzen v. 12 S.	12 15	175 176	Ammobium alatum, beliebte Immortelle	5 3	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
128 129 130 131 132	n 12 " Herbst n ausdauernder Blattpflanzen v. 12S. " Aquilegia von 6 Sorten Campanula 6 n Delphinium von 6 Sorten	12	176 177 178	tiger Belaubung	5 3 15	1 1½ 1½ 1½
128 129 130 131 132 133	" " ausdauernder Blattpflauzen v. 12 S. " " Aquilegia von 6 Sorten	12 15 7½ 7½ 7½ 7½	176 177	tiger Belaubung	3	1 1½ 1½ 1½ 1½ 1½
128 129 130 131 132	n 12 "herbst n ansdauernder Blattpslauzen v. 12 S. " Aquilegia von 6 Sorten	12 15 7½ 7½ 7½ 7½	176 177 178 179	tiger Belaubung	3	1 1% 1% 1% 1% 1% 1%
128 129 130 131 132 133	n ansbauernder Blattpslanzen v. 12 S. " Aquilegia von 6 Sorten Campanula, 6 Delphinium von 6 Sorten hybridum fl. pl. von 6 Prachtsorten à 25 Pentastemon von 6 Sorten à 19 Phlox decussata von 6 Sorten	12 15 7½ 7½ 7½ 7½ 8. 15 8r. 7½	176 177 178 179 180	tiger Belaubung	3	1 1½ 1½ 1½ 1½
128 129 130 131 132 133 134 135	12 , Herbst nausdauernder Blattpslauzen v. 12 S. , Aquilegia von 6 Sorten Campanula, 6 Delphinium von 6 Sorten hybridum sl. pl. von 6 Prachtsorten . à 25 Pentastemon von 6 Sorten à 19 Phlox decussata von 6 Sorten	12 15 7½ 7½ 7½ 7½ 8R. 15 7½ 7½	176 177 178 179 180	tiger Belaubung.  Ammobium alatum, beliebte Immortelle  † Anagallis grandiflora carnea, fleischfarben.  † " coccinea, scarlachroth.  † " coerulea, blau.  † " cupreata, kupferroth, prächtig.  Impératrice Eugénie, hellbl.  und lila 4-2 F. hoch.  Napoleon III., purpurcarmoisin.  sanguinea, blutroth.	3	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
128 129 130 131 132 133 134 135	12 "herbst " ausdauernder Blattpstanzen v. 12S. " Aquilegia von 6 Sorten " Campanula 6 "Delphinium von 6 Sorten " hybridum st. pl. von 6 Prachtsorten . à 25 " Pentastemon von 6 Sorten à 19 " Phlox decussata von 6 Sorten	12 15 7½ 7½ 7½ 7½ 7½ 8r. 15 7½ 7½ 7½ 45	176 177 178 179 180	tiger Belaubung	3	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
128 129 130 131 132 133 134 135	12 , Herbst  ausdauernder Blattpstanzen v. 12 S. " Aquilegia von 6 Sorten Campanula 6 Delphinium von 6 Sorten  hybridum fl. pl. von 6 Prachtsorten . d 25 Pentastemon von 6 Sorten . d 19 Phlox decussata von 6 Sorten	12 15 7½ 7½ 7½ 7½ 7½ 15 7% 7½ 7½ 20 45 20 20	176 177 178 179 180 181 182	tiger Belaubung.  Ammobium alatum, beliebte Immortelle  † Anagallis grandiflora carnea, fleischfarben.  † " coccinea, scarlachroth.  † " coerulea, blau  † " cupreata, kupferroth, prächtig.  Impératrice Eugénie, helbl.  und lila 4–2 F. hoch.  Napoleon III., purpurcarmoisin.  sanguinea, blutroth.  (Antirrhinum).  Antirrhinum majus, großes Löwenmaul. Prächtige  Nüancen gemischt.  album, rein weiß.	3	1 1% 1% 1% 1% 1% 1%
128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143	12 , Herbst  ausdauernder Blattpstanzen v. 12 S. " Aquilegia von 6 Sorten Campanula 6 Delphinium von 6 Sorten  hybridum fl. pl. von 6 Prachtsorten . à 25 Pentastemon von 6 Sorten . à 19 Phlox decussata von 6 Sorten	12 15 7½ 7½ 7½ 7½ 7½ 15 7% 7% 7% 20 45 20 20 25 25	176 177 178 179 180 181 182 183 184 185	tiger Belaubung .  Ammobium alatum, beliebte Immortelle  † Anagallis grandiflora carnea, fleischfarben .  † " coccinea, scarlachroth .  † " coerulea, blau .  † " cupreata, kupferroth, prächtig .  Impératrice Eugénie, helbl.  und lila 4–2 F. hoch .  Napoleon III., purpurcarmoisin .  sanguinea, blutroth .  (Antirrhinum).  Antirrhinum majus, großes Löwenmaul. Prächtige .  Nüancen gemischt .  album, rein weiß .  " Brillant, leuchtend scharlach, goldgelb u. weiß; sehr compact	3 15	1 1% 1% 1% 1% 1% 1%
128 129 130 131 132 133 134 135	12 , Herbst  ausdauernder Blattpstanzen v. 12 S. " Aquilegia von 6 Sorten Campanula 6 Delphinium von 6 Sorten  hybridum fl. pl. von 6 Prachtsorten . d 25 Pentastemon von 6 Sorten . d 19 Phlox decussata von 6 Sorten	12 15 7½ 7½ 7½ 7½ 7½ 15 7% 7½ 7½ 20 45 20 45 20 20 25	176 177 178 179 180 181 182	tiger Belaubung .  Ammobium alatum, beliebte Immortelle  † Anagallis grandiflora carnea, fleischfarben .  † " coccinea, scarlachroth .  † " coerulea, blau .  † " cupreata, kupferroth, prächtig .  Impératrice Eugénie, hellbl.  und lila 4-2 F. hoch .  Napoleon III., purpurcarmoisin .  sanguinea, blutroth .  (Antirrhinum).  Antirrhinum majus, großes Löwenmaul. Prächtige .  Nüancen gemischt .  album, rein weiß .  Brillant, leuchtend scharlach,	3 15	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144	Topfgewähse.  Sin Sortim. von 25 schönen Warmhauspflanzen . à 15 n	Br. 45 20 25 25 25 26 26 27 27 27 27 27 27 20 25 25 25 25 25 26	176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188	tiger Belaubung	3 15	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145	Topfgewächsen. da 19  Topfgewächsen. da 19	12 15 7½ 7½ 7½ 7½ 7½ 15 20 20 20 25 25 15 60 40	176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191	Ammobium alatum, beliebte Immortelle  † Anagallis grandiflora carnea, fleischfarben  , coccinea, scarlachroth , coerulea, blau , cupreata, kupferroth, prächtig , Impératrice Eugénie, hellbl.	3 15	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144	12 herbst  ansbauernder Blattpstanzen v. 12 S. , Aquilegia von 6 Sorten  Campanula 6  Delphinium von 6 Sorten  hybridum st. pl. von 6 Prachtsorten . à 25 Pentastemon von 6 Sorten . à 19 Phlox decussata von 6 Sorten à 19 Phlox decussata von 6 Sorten à 19  Zopfgewähse.  Ein Sortim. von 25 schönen Warmhauspstanzen . à 19  Acacia von 12 schönen Sorten à 5—10 Rec  Cactus 12 Canna 25 Canna 26 Capsicum annuum, (Pfeffer) in	12 15 7½ 7½ 7½ 7½ 7½ 15 7½ 7½ 7½ 20 20 20 25 25 15 60 40	176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188	tiger Belaubung	3 15	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145	12 herbst  ausdauernder Blattpstanzen v. 12S. , Aquilegia von 6 Sorten  Campanula , 6 Delphinium von 6 Sorten  hybridum fl. pl. von 6 Prachtsorten . à 25  Pentastemon von 6 Sorten . à 19  Phlox decussata von 6 Sorten . à 19  Topfgewächse.  Ein Sortim. von 25 schönen Warmhauspstanzen . à 19  Acacia von 12 schönen Sorten à 5-10 kg Cactus , 12  Acacia von 12 schönen Sorten à 1 Pr  Canna , 25  Baumfarnev. 8  Bierfrüchte.  Ein Sortim. Solanum von 6 schönen Species à 1 Pa	12 15 7½ 7½ 7½ 7½ 7½ 15 20 20 20 25 15 60 40	176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192	Ammobium alatum, beliebte Immortelle  Anagallis grandiflora carnea, fleischfarben  coccinea, scarlachroth  coerulea, blau  cupreata, flupferroth, prächtig  Impératrice Eugénie, helbl.  und lila 1/2 H. hoch  Napoleon III., purpurcarmoisin  sanguinea, blutroth  Antirrhiaum majus, großeß Löwenmaul. Brächtige  Rüancen gemisch  album, rein weiß  Brillant, seuchtend scarlach, goldgelb u. weiß; sebr compact  Crescia, prachtv. schund weiß  Firesty, orangescharlach mit weißem Schlunde  Galathée, carm. mit weiß. Schl.  Henry IV.  nigrescens, schr schol.  papilionaceum, dunkelblutroth mit schund, gestr. in div. Karb.	3 15 	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145	12 Herbit  " ausdauernder Blattpstanzen v. 12 S. " Aquilegia von 6 Sorten " Campanula 6 " Delphinium von 6 Sorten " hybridum fl. pl. von 6 Prachtsorten . à 25 Phlox decussata von 6 Sorten . à 19 Phlox decussata von 6 Sorten à 19  " Acacia von 25 schönen Warmhauspstanzen . à 19 " Acacia von 12 schönen Sorten à 5-10 Ro " Cactus 12	12 15 7½ 7½ 7½ 7½ 7½ 15 7½ 7½ 7½ 20 20 20 25 25 15 60 40	176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193	Ammobium alatum, beliebte Immortelle  Anagallis grandiflora carnea, steischarben  coccinea, shau  cocrulea, blau  cupreata, tupferroth, vrächtig  Impératrice Eugénie, helbbl.  und lila K-2 H. hoch  Napoleon III., purpurcarmoisin  sanguinea, blutroth  Antirrhinum majus, großeß Löwenmaul. Brächtige  Rüancen gemischt  album, rein weiß  Brillant, leuchtend scharlach, goldgelb u. weiß; sebr compact  Crescia, prachtv. scharlach; nied.  Delila, carmin, Schlund weiß  Firesty, orangescharlach mit weißem Schlunde  Galathée, carm. mit weiß. Schl.  Henry IV.  nigrescens, sehr schl.  papilionaceum, dunkelbluttoth mit schem, gestr. in div. Farb.  * Niedrige Sorten.  * Antirrhinum majus nanum album.	3 15         	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145	Topfgewächsen de Sorten de Blattpflanzen v. 12 S., aquilegia von 6 Sorten, Campanula, 6 Delphinium von 6 Sorten, hybridum fl. pl. von 6 Brachtsorten d. 25 Pentastemon von 6 Sorten d. 13 Phlox decussata von 6 Sorten d. 13 Phlox decussata von 6 Sorten d. 14 Phlox decussata von 6 Sorten d. 15 Phlox decus	12 15 7½ 7½ 7½ 7½ 7½ 15 20 20 20 25 15 60 40	176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193	Ammobium alatum, beliebte Immortelle  Anagallis grandiflora carnea, fleischfarben  coccinea, scarnea, fleischfarben  coerulea, blau  mereata, kupferroth, prächtig  Impératrice Eugénie, helbl.  und lila 1/2 F. hoch  Napoleon III., purpurcarmoisin  sanguinea, blutroth  (Antirrhinum).  Antirrhinum majus, großes Löwenmaul. Brächtige  Rüancen gemischt  album, rein weiß  Brillant, leuchtend scharlach, goldgelb u. weiß; sehr compact  Crescia, prachtv. scharlach; nied.  Delila, carmin, Schlund weiß  Firesty, orangescharlach mit weißem Schlunde  Galathée, carm. mit weiß. Schl.  Henry IV.  nigrescens, sehr schl.  papilionaceum, dunkelblutroth mit schue.  garbeige Sorten.  * Niedrige Sorten.	3 15  5 6 6 6 6 6 6 6	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

48	And the second s	Loth	Pr. ▮		NAME OF THE PARTY	Both	Pr.
197	Antimbinum mains name Birefly	Sgr.	Sgr.	Jü	Feder- oder Röhr-After.	Sgr	Sgr
198	Antirrhinum majus nanum Firefly	8	1½ 1½	222	Beliebte, icon gefüllte Form.		
199 200	Henri IV	8	1½ 1½	/-	1. rein weiß 8. himmelblau mit weiß 2. weiß mit rothem Herz 9. lila		
201 202	papilionaceum	8	1%		3. pfirsichblüthen 10. violett	(120	
203	nober, Zwerg-L		21/2	(3)	4. rosenroth 11. violett mit weiß 5. carmoisin 12. dunkelblau		
200	tät des in kurzer Zeit so beliebt		-		6. dunkelcarmoisin 13. aschgrau 7. dunkelcarm. mit weiß 14. blagrosa		
001	gewordenen Zwerg-Löwenmauls; sehr zu empfehlen		3		Einzelne Farben à 1000 Korn 4 Sgr., 200 R. 1 Sgr.	7%	
204 205	, , , album rubro-striatum	•	2½ 2½	223	Dieselben gemischt	6	1
206	"multiflorum	•	2½	224	Kugel-Aster.		
	entstanden. Die Blumen sind rosa mit weiß und		110		Die Blumen groß und regelmäßig.		
	etwas kleiner als bei A. majus; sie erscheinen so reich, daß die Hruß hohe Pflanze ganz davon bedeckt				1. weiß 8. dunkelcarmoisin 2. sleischfarben 9. violett		
207	ist. Sehr bart.  * Aphanostephus ramosissimus, reizende Com-			101	3. apfelblüthen 10. bunkelviolett 4. rosa mit weiß 11. dunkelblau	17.70	
12	posite aus Teras, wird nur gegen 4 30fl hoch und bilbet einen bichten Rasen, den ganzen Som-				5. dunkelrosa mit weiß 6. carmoisin 12. violettbraun mit weiß 13. dunkelblau mit weiß	1	
208	mer ibre zollgroßen violetten Blumen entwickelnd. * Arctotis breviscapa, kurzschaftiges Barohr. Louß	6	1½ 1½		7. carmvisin mit weiß 14. aschgrau	710	
209	* sulphurea, schwefelgelb	5	2 1	225	Einzelne Farben à 1000 Korn 4 Sgr., 200 K. 1 Sgr. Dieselben gemischt	7½ 6	1
211	Argemone Hunnemanni, Stachelmohn			220	Control of the Contro		
212	blühend	4	1	226	Zwerg-Aster.		
213	Artemisia annua, ichone feinlaubige, raschwachsende Decorationspflanze; sebr empfehlenswerth	6	1		Die Pflanze wird nur ½ Fuß hoch und ist mit ihren schön geformten, zierlichen Blumen sowohl		
214	, species St. Petersburg, prachtvolle Blatt-	10	1½		im Lande wie in Töpfen außerordentlich an- sprechend.		
215	Asperula azurea setosa, schön hellblau und wohl- riechend, erreicht eine Höhe von 1 Fuß und be-				1. rein weiß 9. hellblau		
	bedt sich über und über mit Blüthenbundeln	4	1		2. weiß mit carmin 10. dunkellisa 3. pfirsichblüthen 11. violett mit weiß		
The last	Alstern.				4. dunkelrosa 12. dunkelblau 5. hellcarmin 13. blaßroth		
	(Aster chinensis fl. pl.)				6. carmoisin und weiß 14. blaßroth mit weiß 7. kupferbraun 15. dunkelroth		
216	Päonienblüthige Pyramiden-Aster.				8. dunkelroth mit weiß 16. dunkelblutroth		
	(Truffaut's Perfection.)			227	Einzelne Farben à 500 Korn 3 Sgr., 200 K. 1½ Sgr. Dieselben gemischt	15 10	1
	Sehr gefüllt und schön geformt mit großen Blu- men, Blumenblätter einwarts gebogen, pracht=			228	Zwerg-Bouquet-Phramiden-Aster.		
	voller Bau und herrliche Farben.  1. weiß (rund gebaut)  9. purpurviolett mit weiß	-124			Von außerordentlichem Blüthenreichthum, ber		
	2. rein weiß (lockig) 10. weiß mit schwarzblau 3. weiß m. carminr. Herz 11. apfelblüthen				fich prachtvoll aufbaut; auch zur Topfcultur ge= eignet.		
	4. la superbe (prächtig ro- 12. lebhaft roja			1	1. rein weiß 7. hellblau 2. fleischfarben 8. lasurblau mit weiß		
	fenroth, extra großbl.) 13. feurig carmoisin 5. carmoisin 14. violettroth			0 1	3. pfirsichblüthen 9. violett 4. rosenroth 10. dunkelblau		
	6. victoriaroth (leuchtend 15. rothbraun mit weiß feuerroth) mit weiß 16. schwarzbl. m. Atlaßgl.				5. carmoifin 11. milchweiß		
	7. dunkelcarmoifin 17. schwarzblau m. weiß 8. hellblau mit weiß 18. fleischfarben				6. carmin mit weiß 12. weiß mit rosa Einzelne Farben à 500 K. 6 Sgr., 200 K. 3 Sgr.	40	1%
217	Einzelne Farben à 500 Rorn 5 Sgr., à 200 R. 24Sgr.	30	11/2	229	Dieselben gemischt 1000 , 8 ,	30	1%
	Dieselben gemischt 1000 " 7½ "	25	1	230	Uhlands - After.		
218	Chrysanthemumblüthige, großblu-	1			Eine der schätzbarsten neueren Züchtungen, vor=		
	mige Zwerg-Aster.				züglich für Gruppen geeignet. Die sehr großen Blumen sind denen der Päonienaster ähnlich; die		wie.
	Eine der empfehlenswertheften Formen, die bei ichoner Farbung und tadellofem Bau der Blumen	ii 9		-	Pflanzen verzweigen sich stark.  1. schneeweiß 6. carmin mit weiß		
	sich durch niedrigen Habitus, reiches und frühzeitiges				2. rosa und weiß 3. carmossin 8. brillant lisa		
	Blühen auszeichnet. 1. rosa 9. rein weiß	-14			4. hellblau 9. dunkelcarmoisin m. weiß 5. lebhaft rosa mit weiß 10. carmin		
	2. hellblau 10. fleischfarben 3. dunkelblau 11. carmin mit weiß				umflort 11. dunkelblau		
	4. carmin 12. hellblau mit weiß 5. dunkelblau mit weiß 13. brillantrosa			231	Einzelne Farben à 500 Korn 5 Sgr., 200 K. 2½ Sgr. Dieselben gemisat 1000 , 6 ,	25 20	1%
-	6. dunkelrosa mit weiß 14. lachsrosa 7. weiß mit hellblau 15. weiß mit rosa			232	Truffaut's Imbriqué-Pompon-	1(3)	
	8. rein weiß, im Verblühen lasurblau			452	Alster.		
219	Einzelne Farben à 500 Korn 5 Sgr., à 200 K. 2½ Sgr. Dieselben gemischt 1000 , 7½ ,	30 25	1½		Eine reizende, reichblühende Sorte, mit zier=		
220	Zwerg-Bouquet-Aster.	-	140		lichen, dichtgefüllten, kugelförmigen Blumen. 1. rein weiß 8. dunkelrosenroth m.weiß		
	Sehr constant im Habitus und äußerst zierlich.				2. weiß mit dunkelblau 8. hellblau mit weiß 3. rosa 10. dunkelblau		
	1. weiß mit rothem Berg 5. weiß mit bunkelblau				4. carmin 11. carmoifin		
	2. dunkelcarmin mit weiß 6. carmin 3. carmin mit weiß 7. rosa mit weiß				6. violett mit weiß 13. rein braunviolett	1	
	4. dunkelviolett mit weiß 8. rein weiß Einzelne Farben à 500 Korn 6 Sgr., à 200 R. 3 Sgr.	45	2		7. braunviolett mit weiß Einzelne Farben à 500 R. 5 Sgr., 200 R. 23/Sgr.	35	1%
221	Dieselben gemischt 500 , 5 ,	35	13	233	Dieselben gemischt 1000, 7½,	25	1

Ro		Loth	Pr.	1		Loth	Br.
234	Kleinblumige Pompon-Aster.	Sgc	Sgc		- viene Vicioria Liter.	Sgr	Sgc
	(Hübsche Bouquetblume.)  1. bunkelviolett  3. weiß			419	Gewiß die schönste aller Astern. Die Blumen sind imbriquirt, hochgewölbt=kugelblüthig, starkge=		
	2. weiß mit carmoisin= 4. rosa rothem Herz 5. dunkescarmoisin	1			füllt u. sehr großblumig (bis 5 Zoll). Der Habitus der Pflanze ist sehr robust, phramidenförmig. Sie		
235	Ginzelne Farben à 500 R. 6 Sgr., 200 R. 3 Sgr. Diefelben gemischt 500, 5,	40 30	1%		muß, wenn ein gutes Resultat erzielt werden soll, 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Fuß im Quadrat gepflanzt werden. Der Samenertrag ist leider gering.		
236	Aleinblumige Pompon-Augel-				1. weiß 2. carminrosa 8. rein dunkelblau		
	Aster.			1	3. carmoisin 9. carmoisin mit weiß 4. hellblau mit weiß 10. hellblau		
	1. carmoisin mit weiß 2. dunkelblau " carmoisin			-	5. bunkelblau mit weiß 11. pfirsichblüthen 6. lilarosa 12. bunkellila		
	3. hellblau "weiß 4. roja " 5. weiß			250	Einzelne Farben à 500 Korn 9 Sgr., 200 K. 4 Sgr. Dieselben gemischt 500, 7%,	75 60	21/2
	6. carmoisin Ginzelne Farben à 500 K. 6 Sgr., 200 R. 3 Sgr.				13. röthlich lila. Neu! 100 , 15 ,	•	•
237	Dieselben gemischt 1000, 8,	35 30	1½	251	Neue Zwerg-Bictoria-Aster.		
238	Kronen-, Kranz- oder Cocardeau-			7.	1. schneeweiß 2 500 R. 8 Sgr., 2 200 R. 4 Sgr. 2. helblau mit weiß, 500 , 8 , 200 , 4 , 3. bunkelblau 500 , 8 , 200 , 4 ,	80 80 80	2½ 2½ 2½ 2½ 2½
	Uster.	[- [-]]			5. buntelblau 500 , 8 , 200 , 4 , 4 , 4 , carminroja, neu 500 , 8 , 200 , 4 , 5 , lilaroth , 100 , 20 , 50 , 12% ,	80	2%
	Mit brillanter Zeichnung. 1. carmoifin 5. dunkelblau 2. dunkelroth 6. braunviolett			251a	Dieselben gemischt 500 , 7½ ,	80	2%
	3. hellblau 7. röthlich lila 4. rosa			252	Schiller-After.	5.	61
239	Ginzelne Farben à 500 R. 4 Ggr., 200 R. 2 Ggr. Diefelben gemischt 1000 , 6 ,	22½ 20	1		Die schönen, dichtgefüllten Blumen bieser lett= jährigen Büchtung vereinigen sich zum vollendeten,	-	1-11
240	Zwerg-Turban-Aster.				phramidenförmigen Vouquet, dem die großen dun- telgrünen, sich tellerartig ausbreitenden Blätter		
	bunkelroth, weiß gefleckt, die Blätter bunkelbraun 500 Korn 6 Sgr. 200 Korn 3 Sgr.	40	2		ein eigenthümliches, reizendes Ansehen geben.  1. weiß a 500 K. 5 Sgr. 200 K. 21/5 Sgr.	40	1½
241	- And the second of the second				2. bunkelearm. m. weiß 500 , 5 , 200 , 2½ ,	40	1%
441	Kugel-Phramiden-Aster. volltommen gefüllt.			253	Igel- oder Nadel-Aster.	32	
	1. weiß 7. dunkelblau 2. hellcarminroth 8. dunkelcarmoisin				1. rosa 4. helblau 2. carmin 5. buntellila		
	3. helllasurblau 9. blafschwefelgelb 4. leuchtend lachsroth 10. duntelroth mit weiß				3. weiß 6. violett Einzelne Farben à 500 Korn 5 Sgr. 200 K. 2½ Sgr.	45	15
	5 carmoisin 11. apfelblüthen 6. carmoisin mit weiß 12. rothbraun			254	Dieselben gemischt 1000 , 7 ,	35	1
242	Ginzelne Farben à 500 K. 3 Sgr., 200 K. 14 Sgr. Dieselben gemischt 1000, 5	15 12%	1	255	*Shakespeare-Aster.	7-	
243	Verbesserte großblumige, niedrige				Neue, prachtvolleSpecies, welche als bie niedrigste aller Zwerg-After-Formen bezeichnet werden kann.		
	Rosen=Aster. (Bäonienform.)		3		Die Pflanze bilder einen 10—12" im Durchmeffer haltenden compacten Busch von nur 6" Sobe und entwickelt einen reichen, lange andauernden Blumen-		
	1. hellblau 6. violett mit weiß 2. weiß mit dunkellila 7. dunkelcarmin		H		flor. Blumen bichtgefüllt, dachziegelförmig imbri- quirt. Zu Ginfassungen und niedrigen Gruppen		
-	3. rein weiß 8. lebhaft rosa mit weiß 4. dunkelblau umflort 5. dunkelcarmoisinm. weiß				im Teppichgarten unschätbar, auch fehr gut zur Topffultur.	-0.	
244	Ginzelne Farben à 500 R. 5 Sgr., 200 R. 24 Sgr. Diefelben gemischt 1000 , 74	30 25	1%		1. dunkelblau 3. weiß mit carmoisin 2. carmoisin 4. blutroth		
		20	•	256	5. carmoisin mit weiß Ginzelne Farben à 500 R. 6 Sgr., 200 R. 3 Sgr. Dieselben gemischt 500 , 5	45	2
245	Großblumige Perfection-Zgel- Aster.			200	6. weiß 7. weiß mit violett 8. weiß mit hellblau		
	1. hellblau 5. carmoisin mit weißer 2. bunkelviolett Witte			256a	Meueste Farben à 500 K. 10 Egr. Ulle Farben gemischt à 500 , 6 ,	35	2½ 1½
4-	3. weiß 6. lebhaft rosa m. weißem 4. hellviolett mit weißer Anhauch						
	Mitte 7. carminrosa, neu Einzelne Farben à 500 K. 5 Sgr., 200 K. 2½ Sgr.	30	1%	257	Verbesserte Päonien-Perfection-		
246	Dieselben gemischt 1000 " 7½ "	25	1	1,-	Aster. (Dippe.)		
247	*Neue Zwerg-Phramiden-Aster.				Von allergrößter Vollkommenheit und reinster Päonienform. Giebt sehr wenig Samen.		
	Diese vollkommen constante, niedrige Aster bringt einen sehr reichen Flor dicht gefüllter, aufrecht stehender Blumen. Für Einfassungen sehr em=	-			1. hellblau 7. zartrosa 2. rein weiß 8. hellblau mit weiß		-
	pfehlenswerth.  1. carmoifin  4. lasurblau mit weiß				3. dunkelblau 9. purpurviolett 4. hellcarmin mit weiß 10. rein rosa 5. carmoisin 11. dunkelrosa mit weiß		
	2. rosa 5. dunkelcarmoisin mit 3. lajurblau weiß	-			6. rosa mit weiß 12. weiß mit carmoisin	50	2
248	Einzelne Farben à 500 Korn 5 Sgr. 200 K. 24 Sgr. Dieselben gemischt 1000 , 6	25 20	1 1	258	Dieselben gemischt 1000, 9,	45	18
	G. W. M.	1					1

				• /			
Re		Loth	Pr. Sgr	No		Loth	Br.
259	Chinesische Original - Aster.		211	307	† Hahnenkamm.		
	Die Blumen find von loderem eigenthümlichem Bau.				Celosia cristata.		
	1. weiß 2. hellblau 5. dunkelroth				1. goldgelb 4. purpurroth 2. rosa 5. chamois		
	3. bunkelblau 6. flachsfarben Einzelne Farben à 500 K. 5 Sgr. 200 K. 24 Sgr.	30	1½		3. scharlach 6. dunkelroth Fede Farbe	25	2
260 261	Dieselben gemischt 1000, 7%, Aster tanacetisolius, rainfarnblättrige Sternblume.	25	1	308 309	Dieselben gemischt. Celosia cristata nana, niedriger Hahnenkamm.	15	1½
262	Lilafarben. 1 Fuß hoch	8	1		1. schwefelgelb 3. rosa 2. goldgelb 4. purpur		
263	* tenellus, himmelblau, zart . Atriplex horteusis purpurea, purpurrothe Melde.	2	3		5. violett	30	2½
	4—5 Fuß hoch	71	/2	310	Jede Farbe Dieselben gemischt .	25	2
0.04	indem sie sich durch öfter wiederholtes Zurückschneis den und Niederhaken niedrig halten läßt.	4	1	311 312	† , pyramidalis coccinea, scharlachroth aurea, gelb		1½ 1½
264 265	Bartonia aurea, goldgelbe Bartonie Bidens atrosanguinea (Ortgies), Dahlia Zimapani			313	nana aurantiaca, reizend 25 Korn 5 Sgr.		
0.00	(Roezl), schöne Gruppenpflanze mit blutbrau- nen Blumen. Zeitig zu säen		21/2	314	Centaurea americana, amerifanische Flockenblume. 4—6 Fuß, mit großen Blumenköpfen	15	2
266	fchopf; % Fuß hoch. Schön blau		11/2	314a 315	" Cyanus, in verschiedenen Farben	2	3 1/2
267	Beide gleich schön für Töpfe wie für's Freie.	•	1½	316 317	, depressa, 1—1½ Ff. h., lebhaft blau	3	1
268	† Browallia abbreviata (pulchella), niedrige rei- zende Pflanze. Die zahlreichen Blu-			318 319	" (Amberboa) moschata alba, weiß, bisambuftend " atropurpurea	6	1
	men dunkelrosenroth mit weißem Auge 50 Korn 3 Sgr.			320 321	* " Pseudo-depressa, niedrig, zu Einfassungen	4	1
269 270	demissa, niedrig hellblau elata fl. coeruleo, dunfelblau		2 1½	322	jehr zu empfehlen	6	1
271	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	•	1%	323 324	Centauridium Drummondi, 2—3 Ffs. h., goldgelb. Centranthus macrosiphon, 1/3Ffs. h., rosenroth.	8 3	1
272 273	†§ Cajophora (Loasa) Herberti, orange=scharlach	10	1½ 1½	325 325	fl. albo, weiß fl. carneo, fleischfarben	3	1
	Beide gehören zu den verwendbarsten Schling= pflanzen.			327	bicolor Reizende Neuheit. Die Blüthen sind abwechselnd		
274	†§ Calampelis (Eccremocarpus) punicea, duntelrothe Schönrebe		2	328	rosa und weiß gefärbt	10 5	2
275	†§ scaber, scharlachroth		2	329	Cerinthe aspera, neue, reichblühende Species aus Griechenland mit röhrenartigen, wachsgelben,		
276	len und Sitter sehr geeignet. Calandrinia grandiflora, großblumig, purpurroth.	8	1	330	an der Basis schwarz gezeichneten Blumen . *†Chaenostoma fastigiatum 1/2F. h., rother Weitmund	8	1%
277 278	speciosa, glänzend purpurroth	3	1	331 332	*† , fl. albo, weißblühend polyanthum	8	2
2.0	mit rein weißen Blumen; sehr ge- eignet zu Einfassungen, Felspar-	TILL IS	- 1		a 2 and a second recommendation of the		
279	tien, wie auch zur Topfcultur.  † _ , umbellata, dunkelpurpur.	6	1 1%		Levkohen.	in the	
280 281	† Calceolaria pinnata, 2—3 F. hoch, hellgelb, schön scabiosaefolia, hellgelb, früh und reichblühend		2½ 1½	_	(Cheiranthus annuus, autumnalis unb incanus.)	1-66	
282 283	Calendula Pongei fl. pl., gefüllt blühende Kingelblume ranunculoides fl. pl.	8	1 1		Beste Qualität in Töpfen gezogener Samen.		
284	sulphurea fl. pl	3	1	333	Engl. Sommer-Levkohe.	1	
	Schöngesicht,	107 87			Stark in's Gefüllte fallende, niedrige Levkohe.	9	
285	Calliopsis. Calliopsis (Coreopsis) Atkinsoni, vielblumig	5	1	1 12	1. weiß 2. rosa mit gelb. Schein 46. victoriaroth (leuchtend dunkelcarmoisin) extra	nJA)	
286 287	bicolor, goldgelb mit dunkelbraun	3 7	1 1	177	3. chamois 4. carmin 18. lila	gas.	112
288 289	, purpurea, purpurroth, niedrig .	7	1 2		5. dunkelcarmin 19. hellmordoree 6. dunkelziegelroth 20. apfelblüthen		
290	hybrida. Gruppen= und Einzelpflanze, außerordentlich reichblühend	7	1		7. carmoisin 21. zimmtbraun 8. dunkelcarmoisinroth 22. sleischfarben		
291 292	coronata	7	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		9. blaßblau m. gelb. Schein 23. dunkelchamois 10. lasurblau 24. aschrosa		
293	Drummondi (basalis), 2—3 Fß. h., glänzend goldgelb und braun.	4	1		11. hellviolett 25. blağroth 12. dunfelviolett 26. kastanienbraun		
294 295	† Callirrhoea pedata, carmoisinroth	10	1½		13. dunkelblau 27. pfirsichblüthen 14. dunkelbraun 28. violett		
296	außerordentlich reich und lange blühend	10	1½	21	15. dunkelschum 29. hellkupferfarben 30. neuschamois	m/E)	
297	Typericillata, neuere, sehr großblumige Species, prachtvoll.	15	1½	001	Einzelne Farben à 500 Rorn 5 Sgr., 200 R. 24 Sgr.	50	1%
298	Campanula attica, neue, ganz niedrige, reichblühende Glodenblume mit großen hellblauen Blumen	10	1½ 5	334 335	Dieselben gemischt 1000 Korn 74 Sgr. Englische Sommer-Levtspen, Landsamen gemischt	45	1
299	attica fl. albo. Ren. Blüthen schneeweiß * Speculum, Benusspiegel, blau	3	1		Pfund 12 Thir.	15	
300 301	* , fl. albo, weißblühend	3 3	1	336	Großblumige englische Sommer-		
303 304	* , alba, schin	15	1 2		Levkone.	14	
304	† Cannabis gigantea, chines. Riesenhauf, decorative Gruppenpslanze von 10—12 Fuß Höhe	3	1		Sehr empfehlenswerthe Levkope, ausgezeichnet durch robusten Wuchs und lange Blüthezeit.		-
305	† Capsicum annuum, spanischer Pfesser, die Früchte sind sehr zierend.				1. weiß 6. carminrosa		
	1. gelber beerenförmiger 4. rother schnabelförmiger 2. rother 5. monströser 3. ogskar schnabelfärmiger 6. siekedonfolserächtigen	5	1	8	2. sleischfarben 7. carminroth 3. canariengelb 8. carmoisin	778	
306	3. gelber schnabelförmiger 6. liebesapfelfrüchtiger à Dieselben gemischt	4	1	11/1	4. aurorafarben 9. dunkelcarmoisinroth 5. rosa 10. hellblau		194
					2		

Na		Loth Sgr	Pr.	Ria		Loth Sgr.	Pr.
- O'CET	11. violett 15. aschgrau 12. bunkelblau 16. hochroth			349	Bouquet-Sommer-Levkohe.		
	12. dunkelblau 13. ziegelroth 14. chamois 15. tastanienbraun 16. hochroth 17. kastanienbraun 18. lilarosa			-	Durch stärkere Verzweigung und längere Blüthe= zeit ausgezeichnet.		
	Einzelne Karben à 500 Korn 5 Sgr., 200 R. 2½ Egr.	60 50	13		1. rosenroth 3. hellblau 2. carmoisin 4. dunkelviolett		
337	Dieselben gemischt 1000, 9, 19. bunkelroth, neu à 500 Korn 10, 20. mit Lackblatt, neu 500, 12, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 2	80 90	1½ 1½ 2½ 3	350	Einzelne Farben à 500 Korn 6 Sgr., 200 K. 3 Sgr. Diefelben gemischt 1000 , 74	70 55	2 1½
	21. schwefelgelb, neu 500 , 12 , 22. brillantgelb m. rosa umflort, neu 500 , 10 ,	90 80	3 2½	351	Englische Bastard-Sommer-		
	23. fupferroja	80	2½		Levkone.		
	Neue englische Zwerg-Phramiden-		91		Die Blätter sind benen des Goldlacks ähnlich. 1. canariengelb 5. weiß (im Verblühen 2. carminroth lasurblau)	-	
338	Sommer-Levkope (großblumig).				3. rosa 6. lila 4. lasurblaum. gelb. Auge 7. weiß		4.7
	Gegen 9 gou hoch, außerordentlich schön.		= 1	352	Einzelne Farben à 500 Korn 5 Sgr., 200 K. 24 Egr. Dieselben gemischt 1000 , 73 ,	55 45	1%
	1. apfelblüthen 5. hellblau 2. lachsrosa 6. dunkelblau 3. brillant rosenroth 7. rothbraun			353	Englische Berbst- oder Bastard-		
	4. carmoisin 8. aschgrau Einzelne Farben à 500 Korn 7½ Sgr., 200 K. 4 Sgr.	80	21/2		Levkoye.		
339	Dieselben gemischt 1000 " 12 " 9. ziegelroth, neu 100 Korn 6 "	70	2		1. weiß (m. Lackbl.) 5. hellblau 2. rosenroth 6. dunkelblau		-
	10. graurosa, neu 6 ,		-141	9-	3. carmin 7. fleischfarben 4. carmoisinroth 8. ziegelroth		011
340	Neue Riesen Baum-Sommer.	00-2		354	Einzelne Farben à 500 Korn 8 Egr., 200 K. 4 Egr. Dieselben gemischt 1000 , 12 ,	80 70	2/2
	<b>Levkohe.</b> (Ausgezeichnete Neuheit, großblumig.)		d	355	Frühblühende englische Herbst-	8	
	1. hellblau 8. lachsrosa 2. dunkelblau 9. dunkelcarmoisin	-			Levkoye.		-
	3. weiß 10. Mamois 4. rosa 11. schwarzbraun		11		Die frühblühenden Herbst-Levkohen sind sehr zu empfehlen. Mitte März gesäet und Anfang Mai ausgepflanzt, entwickeln sich ihre Blüthen Anfangs		
	5. carmoisin 12. weiß mit rosa umssort 6. goldig chamois (Bastardblatt)		- 1		August, und blühen, bis sie der Frost zerstört.  1. dunkelblau  4. blaßblau		
	7. kupferbraun Einzelne Farben à 500 Korn 10 Sgr., 200 K. 5 Sgr.	90	3		2. carmin 5. braunviolett m. Lackbl. 3. weiß 6. carmin mit Lackblatt	1111/	-1
341	Diefelben gemischt 1000 " 12½ " 13. canariengelb, neu 100 " 6 "	80	25	356	Einzelne Farben à 500 Korn 8 Sgr., 200 K. 4 Sgr. Dieselben gemischt 1000 , 12 ,	90	21/2
342	Engl. Sommer-Levk. mit Lackblatt.			357	Perpetuelle oder Kaiser-Levkoye.	4	
			-	II.	Sehr empfehlenswerthe Varietät.  1. violett 6. hellpurpur		1
-	1. weiß (kugelblüthig) 2. schwefelgelb 3. sleischfarben 4. pfirsichblüthen 5. carmin 8. violett 9. dunkelviolett 10. dunkelblau 11. rothbraun 12. schwarzbraun				2. fleischfarben 3. carminroth 4. hellblau 5. rosenroth 7. kupferroth 8. schwefelgelb m. Lackbl. 9. hellcarmoisinroth 10. seuerroth m. Lackbl.	-	
	5. carmin 12. schwarzbraun 6. dunkelcarmoisin 13. aschgrau 7. hellblau 14. dunkellisa				5. rosenroth 10. seuerroth in. Lackbl. Einzelne Farben à 500 Korn 8 Sgr., 200 R. 4 Sgr.	85	21/2
343	Einzelne Farben à 500 Korn 5 Sgr., 200 K. 2½ Sgr. Dieselben gemischt 1000 , 7½ ,	55 45	1%	358	Dieselben gemischt 1000, 12,	75	2
344	Engl. Sommer-Levk. mit Lachblatt, Landsamen .	15	1	359	Großblumige Kaiser-Levkone.		
345	Immerbl. Sommer-Levkohe.				Sie blüht früher als die vorige und verdient ihres schönen Baues wegen Beachtung.  1. rein weiß  5. carminrofa		
	Bei dieser L. läßt sich durch Ausschneiden der abgeblühten Blumenstiele der Flor vorzugsweise				2. braunviolett 6. hellblau 3. pfirsichblüthen 7. blaßroth		
-	lange ausdehnen.  1. weiß  5. rothgrau	44			4. rosa (kugelblüthen) 8. carmvisin 9. sleischfarben		700
	2. fleischfarben 6. bunkelblau 3. ziegelroth 7. rothbraun 4. carmoisin 8. bunkelviolett			360	Einzelne Farben à 500 Korn 8 Sgr., 200 K. 4 Sgr. Dieselben gemischt 1000 , 12 ,	85 75	21/2
346	Einzelne Farben à 500 Korn 5 Sgr., 200 K. 2½ Sgr. Dieselben gemischt 1000, 7½,	55 45	1½		9. Dunkelblutroth, neu à 250 Korn 6 Sgr. Sollen die Herbst= oder Kaiser = Levkopen im	-	3
240	I TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE P	40	1/3		Frühjahr blühen, so säe man sie Mitte Juni aus und setze dann je 4 Stück in etwa 5zöllige Töpfe.	202	
347	Neue großblumige engl. Phra- miden-Sommer-Levkohe.			361	Berbesserte Winter-Levkoye.		
	Diese Züchtung ist wohl das Vollkommenste un-				(Cheiranthus incanus.) Schöne Sorten, die große Stöcke bilden und gut		
	ter den Levkohen.  1. rein weiß 2. canariengelb, Lackblatt 3. rothbraun				gefüllt fallen.  6. hellblau		
	3. chamois 9. schwarzbraun 4. dunkelrosa 10. weiß mit rosa Anhauch	-		7	2. schwefelgelb m. Lackbl. 7. bunkelblau 3. fleischfarben 8. hellziegelroth	y 8	
	5. carmin 11. brillant lila 6. hellblau 12. weiß mit Lackblatt	100			4. feuerroth 9. tupferbraun 5. carmin 10. hochroth	-1	
348		65 50	13	362	Einzelne Farben à 500 Korn 5 Sgr., 200 K. 2½ Sgr. Dieselben gemischt 1000 , 8	65 55	1%

No		Loth	Pr.	No	Winde,	Loth Sgr	Pr.
363	Cocardeaus oder Stangens und	ul =			Convolvulus.	4	-
	Zwerg-Winter-Levkoye.		78	427 428	* Convolvulus Cupanianus, fehr niedlich	12 2	1%
	Extra in's Gefüllte fallende Sorten.  1. königsblau 4. hochrothe 8werg= 2. carmin 5. dunkelblaue 8werg=			429 430	* albus, weiß	2 2	122222222222222222222222222222222222222
	2. carmin 5. dunkelblaue Zwerg= 3. weiß 6. rosenrothe Zwerg=		wa	431 432	* monstrosus, tief dunkelblau.  * speciosus atropurpureus, schön	2 2	1/2
364	Einzelne Farben à 500 Korn 7% Sgr. 200 K. 3% Sgr. Dieselben gemischt 1000 , 8 ,	75 60	2 1%	433	* splendens, braunviolett subcoeruleus, blafblau	2 2	1/2 1/2
001	Dieferent Bennifit 2000 % 0 %		-72	435	* unicaulis, dunkelblaue Blume auf aufrecht stehendem Stengel	25	
				436 437	* variegatus, m gestreift. Blumen + Cosmea bipinnata, doppelt gestederte	2 5	2%
	Goldlad.			438	grandistora purpurea	5	1
905	(Cheiranthus Cheiri.)	4.5	511	440	mit goldgelb	4. 7	1
365 366 367	Ertra gef. brauner Stangen d 100 Korn 1½ Sgr. dunkelbrauner , , 100 , 1½ ,	45		441	filisorme, 2—3 F. hoch, schön goldgelb Crepis barbata, bärtiges Christauge	7 3	1
368 369	n n gelber n n 100 n 2 n n blauer (violett.) n n 100 n 2 n	55 65	1.0	443	Drummondi, Drummonds	3 2	1
370 371	n canariengelber , 100 , 2½ , dunfelbrauner3werg=St., 100 , 2	75 60		445	fl. albo, weth	2	1/2
372 373	Gefüllter brauner Zwerg-Stangen= " 100 , 2½ ,	80 65		446	fiehe Zierkürbisse Seite 28. † Cuphea eminens, prachtvoll 50 Korn 3 Sgr.		100
374 375	broncefarbiger, 100 2 n	65 65	1	447	† , Galeottiana, Blume fast schwarz 50 Korn 3 Sgr.		100
376 377	Einf. großbl. dunkelbraun. "	10 10 4	1 1	448	† " miniata, mennigroth; eine der schönsten Urten	15	2
378 379	Extra gef. Stangenlack, gemischt & 100 Korn 1½ Sgr. Gefüllter Buschlack, gemischt " 100 " 2			449 450	† platycentra, ungemein reichblühend † purpurea, in mehreren Farben † silenoides, filenenartig	10	3 1%
380	* Cheiranthus maritimus, Meerstrands-Levkope. 2— 1 Fuß hoch, lebhaft roth	2	1_	451 452	† , silenoides, silenenartig	12 12	1%
381 382	* fl. albo, weißblühend † Chenopodium Atriplicis. 4—5 Ff. hohe Gruppen-	2	î		Sammtliche Arten sind schone Gruppenpflanzen. Cyclanthera, siehe Zierkurbiffe Seite 28.	0. 5	701
383	pflanze	5	1	453	Cynoglossum coelestinum, himmelblaues Vergiß- meinnicht	3	1
-10	zend grünen Blättern und großen gelben Blumen, in jedem Boden machsend		91/	454 455	† Datura atroviolacea plenissima, fehr schön	2 15	1%
384 385	* Chrysanthemum carinatum, weiß	4	2½ 1 1	456	t , ceratocaula, 3-4 Fuß hoch, mit großen, weißen und violetten Blumen. Abends		
386 387	* atrococcineum	5	1	457	† fastuosa Huberiana varietates. Ver-	6	1
388 389	tricolor annulatum, orangegelb,	3	î	458	schiedene Barietäten gemischt , alba lutea fl. pl. neu, weiß mit	12	1%
390	scharlach geringelt	6	1 1	459	citronengelb gestreift  † , atroviolacea punctata fl. pl.	20	2
391 392	Dunetti fl. pl., weißgef.	10 15	1 2	400	neu, Blumenblätter weiß, außen bunkelviolett getuscht und punktirt	20	2
393 394	hybridum fl. pleno venustum, schöngetuscht	4	3 1	460	† " alba pl., schön, weißgefüllt	5 5 5	1
395 396	Clarkia elegans fl. violaceo, violettrothe Clarfte. neriiflora rosea fl. pl., pleanderblüthig, gef.	3	1 1	462 463 464	† " gigantea	10 8	1 1% 1%
397 398	violacea fl. pl., violett	3	1 1	465	† " flava fl. pl., ntedrig, gelbgefüllt . † " Metel, mit großen, weißen, Abends duf- tenden Blumen. 3 Fuß hoch	4	1
399 400	fl. pl., gefülltblühend. Bariirt noch .	7 3	1	466	Wrighti (meteloides). Blumen sehr groß und buftend, weiß mit lila	5	1
401	* n Tom Thumb, neu	10 4	11/2				A.
403 404 405	* alba	6	1 1		Rittersporn, Delphinium.		
406 407	marginata, weiß, gerandet  nana (Tom Thumb)	-6	1 1½ 1	467	Delphinium Ajacis elatior fl. pl., hoher gef. Rittersporn.	4 =	
408 409	* pulcherrima	3	1 2	468	8 Farben, jede separat à Dieselben gemischt	3 2½	1
410 411	*† Clintonia elegans	20	2	469	* hyacinthistorum fl. pl., niedriger gef. hyacinthen-		
412	letten Fleden, schön	35 75	21/2	450	blüthiger Rittersporn. 10 Farben, jede separat à	3	1
413	*† atrocinerea, röthlich, prächtig azurea grandiflora, groß-	35	2½	470	Dieselben gemischt	6	1
415	* Collinsia bartsiaefolia	75 3	4 1	471	Rosa gestreifter, neu	15	1%
416	* bicolor major, hellviolett mit weiß .  * a candidissima, reinweiß	2 3	1	472	Rittersporn.  8 Farben jede separat	5 4	1
418	* marginata, gerändert grandiflora, großbl., violettblau	4 3	1 1	473	Dieselben gemischt	100	5
420 421	* multicolor, vielfarbig	3	1	474 475	Dieselben gemischt	3	4
422	* verna. Diese schönste der Collinsien	3	1				
423	muß im Herbst oder doch im sehr zeitigen Früh- jahr gesäet werden		2½ ½ 1		Melte, Dianthus.		
424 425	† Commelina coelestis, himmelblau	7 8	1 1	476	* Dianthus chinensis fl. pl., dicht gefüllte, in vielen	7	
	variegata, bunte		ig	477	* farben gemischte Sorten   * farben gefüllte weiße	12	1%

	400	10-46	m <sub>m</sub>	12 10	180-80	Onth	. m.
M	- Admidde	Loth	Pr.	no		Loth Sgr.	Pr.
478	* Dianthus chinensis fl. albo striato pl., gef. violettgeftr.	10	1%	545	Godetia Lindleyana, fl. pl., gef., febr zu empfehlen	5	1
479 480	* " fl. rubro " gef. rothgestreifte * " imperialis fl. pl., gef. Raiser»	10	1½	546	" reptans alba, niedlich und sehr zierlich. " purpurea, niedlich u. sehr zierlich	12 12	1½
	nelle in vielen Farben gem.	6	1	548	* rosea alba Tom Thumb, niedr., schön	4	1
481	* atrosanguineus fl. pl., rein blutrothe	8	1½	549	" rubicunda splendens, lilarosa mit purpur- rothem Grund	3	1
482	* plenissimus pictus. Vor-		410	550	" The Bride, mildweiß mit rother Zeich-	-	
483	treffliche Neuheit	10	1%	551	nung, sehr schön	3	1
	prachtvoll lebhafte Färbung	20 20	2 2	552	versicolor grandiflora, in verschiede.		194
484	* , fl. cupreo pl., fupferrothe  * , fl. roseo pl	30	3		nen Farben gemischt; vortrefflich zu Felspartien geeignet	5	1
486 487	* pumilus, sehr niedrig, halb gef.  * Heddewigi (giganteus), schönste Nüancen	20 12	2 2	553	+ Gomphrena globosa alba, weißer Augel-Amarant.	4	1
488	* , diadematus, gut gefüllt in prächti-			555	t arnea, fleischfarbiger	4	î
	gen Farben. Nicht ganz constant 50 Korn 2 Sgr.			556 557	rubra, rother	4	1
489	* " lilacinus	20	2	558	Haageana (aurantiaca), orangefarben Isabellina, neu	8	1 2
490	Barietäten	15	2	559 560	Grammanthes gentianoides		3
491	* , atropurpureus pl., reich gefüllt, dunkelpurpur	15	2	561 562	cinnabarina, kupferröthlich sulphurea, schwefelgelb.	• -	3
492	* , albus grandistorus, großblumig,		100	563	Gypsophila elegans, 1½-2 Ff., blasrofa	2	× ×
493	gefüllt, variirt etwas *	15 20	2 2	564 565	* muralis, niedrig, sehr reichblühend.	4	1 2
494	* " " striatus. Variirt	20	2	566	* Saxifraga	5	1
495	, laciniatus, in herrlichen großblumigen Barietäten	10	1½	567	Helenium Douglasi, 1½—2 Ff., lebhaft citronen- gelb und orange	4	1
496	" fl. pl., gut gefüllt in reischen Farbenspiel	30	3				
497	, Gardnerianus	8	3 1		Sonnenblume,	n =	-75
498 499	* hybridus atropurpureus fl. pl	7 7	1 1		Helianthus.		
500 501	* violaceus fl. pl	7	1	568	Helianthus annuus fl. pl., gefüllte Connenblume .	4	1
	§ Dolichos giganteus. Purpurroth, zur schnellen Be-	7	1%	569 570	giganteus, Riefen argyrophyllus, filberblättrig	2 5	1 1
502	Lablab, mit 4 Fuß hohem, windendem Sten- gel und zierlichen, röthlichen Blüthen	5	1	571	striatistorus fl. pl., gestreiftblüthig	6 5	11/2
~ 0.0	Die Dolichos verlangen eine warme Lage.	10.1	1000	572 573	californicus fl. pl., goldgelb, fehr gef.	8	11/2
503 504	Dracocephalum moldavicum. 1½—2 Fg. h., blau fl. albo, weißblühend	21/2	1/2	574	nanus fl. pl., gefüllte Zwerg-, etwa 1 F.	5	1
505	Echium creticum, mit scharlachrothen, in violett	14	120	1	you,	3	241
	übergehenden Blumen und langdauernder Bluthezeit. Eine schöne Gruppenpflanze	15	2	20	Strohblume,		111
506 507	† Emilia (Cacalia) sonchifolia (flammea), hochrothe	6	1 1		Helichrysum.		155
508	Erodium gruinum, Reiherschnabel; der Samen läßt		1	577	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	8	+1/
509	fich als Hygrometer benuten	5	1	575 576	† Helichrysum brachyrhynchum bracteatum album	4	1%
510 511	* Erythraea pulchella, sehr zierend		3	577 578	monstrosum fl. pl., große gefüllte	4	1
512	* Eschscholtzia californica, gelb und orange	3	1		1. rein weiß 3. rein gelb		ME .
513 514	* alba, weiße	5	1 1	1	2. orange-scharlach und 4. carmoisin und purpur- bunkelrothe Rüancen rothe Rüancen		NS
515 516	* crocea, fafrangelb dentata aurea	3 7	1 1%	li l	5. rosenroth. Sede Farbe	12	2
517	* tenuisolia, fehr zierlich	6	1	579	Dieselben gemischt	8	1%
518 519	* Eucharidium grandistorum	7	1 1	580	† , monstrosum Borussorum rex, rein weiß, schöner Bau.	12	2
520 521	* roseum, rosafarben † Eucnide bartonioides, niederliegend, großblumig,	7	1	581 582	nanum fl. pl., Zwerge, gemischt fl. albo pl., weiße	20 20	2 2
	lebhaft citronengelb. Der Samen ist fein	60	4	583	† fl. luteo pl., gelbe	20	2
522 523	* Eutoca Ortgiesiana, niedrig, lisa mit weiß viscida, 1—2 Fuß boch, leuchtend smaltblau	3	4 1	584 585	fl. roseo pl., rosa procumbens fl. atrosan-	20	2
524	* Wrangeliana, hellblau	3	1		guineo pl. 1000 R. 20 Sgr.	•	5
525	*† Fenzlia dianthistora, 2—3 Zoll h., blaßlilafar- ben, im Schlunde gelb. Außerordentlich zierlich.		200	586	† "A. roseo pl. 1000 " 20 " 3wei Barietäten einer neuen und intereffanten	•	5
526	* Gaillardia picta, beliebte Zierpstanze	4 :	1	8	Gattung, von den älteren durch ihren eigenthüm- lichen Buchs völlig verschieden. Die Pflanze blüht		1111
527	* alba marginata. weißgerandet, pracht.	4	1		sehr niedrig, und breitet sich nach allen Seiten hin		
528 529	* Gardoquia betonicoides (Dracocephalum mexica-	6	1	587	wie die Verbenen aus.  † nanum atrococcineum	20	2
530	num), sehr schön	15	2	588 589	atrosanguineum	20 25	2 3
-	gen schönen Rispen blühend	5	1	590	Heliophila arabioides, azurblau, jchon	8	1
531 532	Gentiana ciliata, großblumig, schön ultramarinblau Gilia achilleaefolia, schafgarbenbl. Gilie	30	4 1/2	591 592	Helipterum anthemoides, weiß	20	2 2
533	fl. roseo	2 2	ASTONA SA	593 594	corymbiflorum	•	2
534 535	" capitata, blau blühend, 2½ Fuß hoch	2			mit goldgelben Blumen		2
536 537	laciniata, nur y Fuß hoch; schön blau	2 2	SAUNDAUNANA	595	Hibiscus calisureus, großblumiger Eibisch	4	1
538	tricolor, beliebte Sommerblume	2	1/2		majority and all the same of the same		
539 540	fl. albo, weiß	2 2	Ž Ž	102	Schleifenblume,		
541 542	Glaucium phoeniceum, rothblühender Hornmohn . Godetia amoena, 1½—2 Fg. h	3	1 1	6	Iberis.		
543	fl. albo, weiß	3	1	596	* Iberis amara, weiße Schleifenblume	2	**
544	Lindleyana, blaspurpur	3	1	597	*. odorata, wohlriechend, weiß	2	*

Ru		Soth Sor	. 40 0	700			Pr.
598	* Iberis umbellata, violett	3	Sgr. 1	9/15	Trichterwinde,	Oga	094
599 600	* alba, weiß	6	1	618	† Ipomoea bona nox, stacklichte Trichterwinde	3	1
601	* purpurea, Dunetts, präck- tig purpurroth Pfd. 1½ Thir.	22	1	619 620	§ " fl. luteo, gelb	3	1
	Balsaminen.			621	weiß umfäumt	6	1
	(Impatiens Balsamina.)	2		622 623	s superba grandiflora	5	1
602	Gefüllte Balsaminen.			624	atlasglänzenb	5	1
	1. weiß 7. hochrofa			625	§ " Huberi atrocarminea marginata (bordé blanc). Neuh. Blumen groß,	10	117
	2. scharlach 8. carmossin 3. lila 9. granatroth			626	§ , variegata alba picta carminea,	10	1%
	4. dreifarbig (weiß, lila 10. hellziegelrosa und roth) 11. blaßrosa 5. weiß mit violett 12. psirsichblüthen				foliis argenteo-marmoratis. Die herzförmigen Blätter sind silber-		
	6. purpur 13. dunkelviolett		1-1	007		10	1%
603	Ginzelne Farb. à 100 Korn 24 Sgr., 50 K. 14 Sgr. Diefelben gemischt 200 , 3 , 100 , 2 ,	20 12	•	627	§ , , albapicta lilacina, foliis argenteo-marmoratis. Die Blu=		11/
	Obelow (Amdrionary) Obellanda			628	§ , hederacea atrocarminea in-	10	1½
	Rosen- (Andrieux)- Balsaminen.		THE.		tus alba, foliis argenteo- marmoratis. Die dreilappigen		
604	Großblumig, dichtgefüllt. 1. dunkelblau 7. blaßgelb				Blätter find filberweiß marmorirt, die Blumen dunkel carmin mit		+1/
	2. rein weiß 8. chamois 3. granatroth 9. purpurroth			629	großem weißen Schlund 10 großem weißen Schlund 10	3	13
	5. lila 11. aurorafarben			630	§ , elegantissima, bunfelblau mit weiß	5	1
	6. weiß mit rosa Schein 12. camoisrosa. Einzelne Farben à 100 Korn 4 Sgr., 50 K. 24 Sgr.	35		631	§ , purpurea, hochwachsend und sehr ge=	3	
605	Dieselben gemischt 200 , 6 , 100 , 3 ,	30		1	eignet zur schnellen Bekleidung von Wänden ze. 1. rein weiß 4. weißm. violett. Streifen		
606	Camellien-Balsaminen. (Andr.)				2. weiß m.rosafarb. Schlund 5. rosa 3. hell-incarnatroth 6. prachtvoll carminroth.	- 1	
	Punktirte Rosen-B., großblumig, dichtgefüllt.				7. dunkelblau	3	1
	1. scharlach mit weiß 5. carminrosa mit weiß		1/1	632 633	Dieselben gemischt	2	13
-	2. violett mit weiß 6. lila mit weiß 3. carmoisin mit weiß 7. purpur mit weiß 4. rosa mit weiß 8. hellblau mit weiß			634 635	†§ " A. albo, weiß 6	6	1
607	Ginzelne Farben à 100 Korn 5 Sgr., 50 R. 21/2 Ggr. Diefelben gemischt 200 , 6 , 100 , 3	40		636			3
001		30	.	637	†§ alba, prächtig weiß, mit ge- fiedertem Laube, ausgezeichnet schön und zierlich .		4
608	Gefüllte Zwerg-Camellien-			638 639	+ Ipomopsis Beyrichi, scharlachroth	6	1
	Balsaminen. 1. carmoisin mit weiß 4. hellblau mit weiß			640 641	7	6	1
	2. fleischfarben mit weiß 5. ziegelroth mit weiß 3. granatroth m. weiß		-	642 643		6	1
609	Einzelne Farben à 100 R. 3 Sgr., à 50 R. 2 Sgr. Dieselben gemischt 200 , 5 , 100 , 24 ,	30 24		644	†* Isotoma axillaris, 14—2 Fuß, hellblau und weiß, gelb gestedt		2
	and the second second	DX.		645	†* , petraea, 1 Ff. hoch, weiß	5	2
610	Gefüllte Zwerg-Balsaminen.  1. pfirsichblüthen 6. weiß mit scharlach			647	* Kaulfussia amelloides, blaue Raulfußie 6	6	5 1 2
	2. weiß mit violett 7. sleischfarben 3. dunkelblau 8. weiß			649 650	* , atroviolacea 10  * rosea, rosenroth		1
5)	4. Iila 9. kupferroth 5. purpur 10. granatroth.	- X		651	Lagenaria, siehe Zierkürbisse Seite 28. Lasthenia glabrata, 1—1½ Ff., schön goldgelb 4	1	1
611	Ginzelne Farben à 100 Korn 3 Ggr., 50 R. 2 Ggr. Diefelben gemischt 200 , 5 , 100 , 24	30 24	2. 1		and the second of the second o	free different	
612	Impatiens Balsamina atrosanguinea plenis-	24		652	Wohlriechende Wicken,		
	sima, dichtgefüllt, dunkelblut= roth, großblumig.	00			§ Lathyrus odoratus.		
613	50 Korn 4 Sgr., 25 K. 2½ Sgr.  " rosaeflora nana caryophyl- loides. ausgezeichnete neiten-	60	"		1. weiß 5. schwarzpurpur 2. roth mit weiß 6. schwarzpurpur mit hellblau 3. roth gestreift 7. schwarzbraun gestreift.		
	artig gestreifte, niedrige, großblu- mige Varietät.		- 17	Ŀ	4. bunkelroth		
	1. weiß mit rosa gestreift 2. weiß mit lila gestreift			653 654	Dieselben gemischt		
	3. weiß mit scharlach gestreift 4. weiß mit carmoisin gestreift.		NE I	655	s Kronprinzessin v. Preus-	8	1/3
614	Jede Farbe à 50 Korn 4 Sgr. " Solferino, prachtvoll gestreift und		00	656	sen, sleischfarbig 5 Lavatera trimestris, 5—6 Fp., rosenrothe Pappelrose 2		1
615	gefüllt 100 R. 5 Sgr., 50 R. 21/8 Sgr. glanduligera, drüsige purpurroth blühende	40		657	fl. albo, weiße Pappelrose 2 † Leavenworthia aurea, niedrige goldgelbe rei-	1	Š
	Valsamine, 5—6 Fuß hoch, sehr geeignet zur Ver- beckung unschöner Zäune u. s. Werlangt son-		000	659	zende Crucifere von Arkansas. 25 Korn 21/8 Sgr. * Leptosiphon androsaceus, rosa und gelb 4		1
616	nige Standorte	12	2 14	660 661	* aureus, goldgelb		1
617	† Jonopsidium acaule, hellblau blühende, fehr zier- liche Miniaturpstanze für schattige Pläte.	12		662	* albus, weiß 4 * hybridus, in prächtigen Müancen . 12	2	2

		Loth	Pr.			Loth	Pr.
Ru	TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF	Sgr	5gc	No	The state of the s	Sgr	Sgr
664 665	* Leptosiphon hybridus Acajou, sehr schön * Limnanthus Douglasi, ½ Ff., weiß m. gelb. Grund	5	2 1	727	† Martynia proboscidea, Elephantenruffel, Geme- horn. Sehr intereffante Fruchtkapsel	5	1
666	Linaria alpina, röthlich violett, niedrig u. reichbl.	•	4	728 729	Matricaria capensis fl. pl eximia, 1½—2 Fp. rein weiß, gefüllt .	7	1
667 668	bipartita, 1—1½ Fuß, in prächtigen Farben fi. albo, weißblühend	5 4	1 1	730	Matthiola bicornis, von resedachnlichem, sehr		
669	" splendens, prächtig dunkelviolett	3 6	1 1	731	gt Maurandia Barclayana, violettblau	30	2
670 671	" Hendersoni, sehr zierlich	15	1%	732	8+ alba, rein weiß,	_	4
672 673	fl. carneo	15 3	1%	733	\$\frac{1000 Korn 15 Sgr \}{\sqrt{1}}\$	30	2
674	versicolor, verschiedenfarbig	4	1	734	purpurea grandistora, purpurroth, großblühend fein	30	2
675	* Linum grandiflorum rubrum, 12—2 Fuß hoch, lenchtend dunfelcarminroth	5	1	735	8+ semperflorens, immerblühend		2
676	†* Lobelia erinoides, blaubl. niedr. Lobelie	8 8	1 1		Die Maurandien gehören zu den prachtvollsten Schlingpflanzen, welche sich vorzüglich zur Betlei-		
677 678	†* , , fl. roseo, rosafarben		2		dung von Rosenstämmen und zierlichem Gitter-		
679 680	†* , hybrida grandiflora	10 8	1%	736	merke eignen. † Mesembrianthemum crystallinum, Eiskraut	3	1
681	†* , Paxtoniana, dunkelblau mit wei-	10		737 738	tricolor, sehr niedlich . Mimulus cardinalis, scharlachrothe Gauklerblume,	8	1%
683	fem Auge	10 15	1%		präctig nüancirt	15	1%
683	* " speciosa Blue King	20	3	739	† , Orange Perfection, neu, großblumig	1.11	3
684	Barietät, intensiv dunkelblau, mit rein-	0.0		740	Rose Queen, neu		3
685	†* , gracilis erecta, überaus reichbl. u.	20	3	741	scharlachroth		21/2
	von gedrungenem Bau	20	3 4	742	tat ber vorigen, von berfelben prach-		
686 687	†* , alba, weiß sälfte	•			tigen Färbung. 1000 Korn 10 Sgr.		5
	weiß, zur Hälfte blau gefärbt kermesina, kupfercarmin,	30	3	743	†* , hybridus tigrinus, in den prachtvoll- ften Müancen, v. niedri-		
683	febr schön		3	744	gem, gedrungenem Buche   +* , fl. pl. Prachtvolle Buch-	25	2
689	† fulgens, 1½—2 Ff., brennend scharlach; prächtige Gruppenpflanze		21/2	194	tung mit wirklich doppelter Blume.	15	3)-
690	† ramosa, blau	20 20	2 2		Es ist der Kelch berselben fast so groß wie die Korolle, auch eben so schön		
$\begin{array}{c} 691 \\ 692 \end{array}$	fl. rubro, roth	20	2		gefärbt, so daß es scheint, als wenn eine		4
693	scarlet Queen Victoria, scharlachrothe Blu- men und dunkelrothe Blätter.			745	Blume in der anderen stedt	60	3
	1000 Korn 8 Sgr.		3	746 747	†* , quinquevulnerus, in prächtig. Variet. maximus, groß.	15	1%
694	† "trigonicaulis, niedrig, himmelblau mit schneeweigem Huge 1000 Korn 5 Sgr.		2		blumig, in vielen Nüancen	20	2
695	+ Lopezia coronata, schön, 2 Ff. hoch, roth Lotus Jacobaeus, 2 Ff., dunkelbraun nüancirt	8	1 1	748	†* , roseus pallidus fl. albo, weißblühend 500 R. 10 Sgr.		5
696 697	fl. luteo, gelbblühend	6	î				7250
	Luffa, siehe Zierkurbiffe Seite 28.				Wunderblumen,		
	at the same of the				Mirabilis Jalappa.		= 1
	Lupinen,			749	† Mirabilis Jalappa	4	1
	Lupinus.			750	Dieselben gemischt	3	1
698 699	* Lupinus affinis, in blauen Trauben blühend albo-coccineus, neu, vorzüglich	3	1 1	751	Jalappa fol. variegatis, in mehre- ren Farben melirt	5	1
700	Cruikshanki, 3 Juß hoch, dunkelblau	1	**	752 753	† longiflora alba, langblüthige weiße violacea, violette .	5 5	1
701 702	Dunetti atroviolaceus	3	12		Momordica, siehe Zierfürbiffe 2c. Seite 29.		
703 704	Hartwegi. 1½—2 Fuß, blau und weiß.	3 3	1 1	754	†* Myosotis azorica, prächtig dunkelblaues Vergiß- meinnicht	120	4
705	fl. albo, weiß, neu	3	1	755	* Nemesia floribunda, reichblumig. 1—1½ Ff. h., weiß mit blauvioletten Strichen	10	1
706	fl. roseo, resafarben hybridus atrococcineus mit leuchtend	3	1	756	* , versicolor, buntfarbig	10	1
	carminscharlachrothen, weißge- fpigten schönen Bluthenrispen	A	1	757 758	†* compacta alba, niedrig, weiß bicolor, zweifarbig	12 12	1½ 1½ 1½
708	" insignis, prächtig rothblühend	21/2	1	759	†* , coerulea, blau	12	18
709 710	" nigrescens, sehr dunkle Sorte. " superbus, purpur-lila mit gelb u. weiß	3 24	1 1		# 1 - Yo Y		
711	Moritzianus, dunkelblau mutabilis, veränderliche	21/2	1	1	Hainblume,		
712 713	" roseus splendens	1 2	**		Nemophila.		
714 715	* nanus, Zwerge, 1—1½ Fuß	2½	1	760 761	* Nemophila atomaria, welf mit schwarzen Punkten cramboides, blafblau	2 2	1/2
716	H. albo, invispilinvin, singluin,	2	3	762	* albo-nigra, eine neue, wirklich		728
717	* " fl. albo, weißblühend, zwergig pubescens elegans, schön	-			hübsche Barietat der vorigen. Die		
	* pubescens elegans, schön	3	1		BI. sind reinweiß mit schwarzer		- 41
718	pubescens elegans, schön			763	Bl. sind reinweiß mit schwarzer Mitte	8 24	11/2
718 719	pubescens elegans, schön  * "subcarnosus, blau mit weiß, röthlich punktirt, nur ½—1 Fuß hoch sulphureus superbus, phramidenar- tig, prachtvoll venustus, schön	3 5 3	1 1 1 1	763 764	BI. sind reinweiß mit schwarzer Mitte * oculata, blaßblau mit schwarz. Auge * discoidalis, dunkelpurpur mit weißem	8 21/2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
718	pubescens elegans, schön  * "subcarnosus, blau mit weiß, röthlich punftirt, nur ½—1 Fuß hoch sulphureus superbus, phramidenar- tig, prachtvoll venustus, schön tricolor, breifarbig Lychnis Preissi, sehr zierlich	5	1 1 1 1 1	764 765	BI. sind reinweiß mit schwarzer Mitte	8 2½ 2 3	
718 719 720 721 722	pubescens elegans, schön  * "subcarnosus, blau mit weiß, röthlich punftirt, nur ½—1 Fuß hoch sulphureus superbus, phramidenar- tig, prachtvoll venustus, schön tricolor, dreifarbig Lychnis Preissi, sehr zierlich † Machaeranthera tanacetisolia	5 3 3 6 8	1 1 1 1 1	764	* discoidalis, dunkelpurpur mit weißem Saum, schön	2 3	1 %
718 719 720 721	pubescens elegans, schön  * "subcarnosus, blau mit weiß, röthlich punftirt, nur ½—1 Fuß hoch sulphureus superbus, phramidenar- tig, prachtvoll venustus, schön tricolor, dreifarbig Lychnis Preissi, sehr zierlich † Machaeranthera tanacetisolia Malope grandistora alba, weißblühend purpurea, purpurroth	5 3 3 6	1 1 1	764 765	* discoidalis, dunkelpurpur mit weißem Saum, schwarzbraun mit weißem Saum, schwarzbraun, weiß marmorata, schwarzbraun, weiß marmorit und gerändert	2 3 3	1 1 1
718 719 720 721 722 723	pubescens elegans, schön  * "subcarnosus, blau mit weiß, röthlich punftirt, nur ½—1 Fuß hoch sulphureus superbus, phramidenar- tig, prachtvoll venustus, schön tricolor, dreisarbig Lychnis Preissi, sehr zierlich † Machaeranthera tanacetisolia Malope grandistora alba, weißblühend purpurea, purpurroth Beliebte Zierpstanzen, sehr geeignet zur Bekleidung	5 3 6 8 2	1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2	764 765 766	* Ditte  * oculata, blafblau mit schwarzer Mitte  * oculata, blafblau mit schwarz. Auge discoidalis, dunkelpurpur mit weißem Saum, schön  * elegans, rothbraun mit weißem Saum marmorata, schwarzbraun, weiß marmorit und gerändert  * nigra, die Blume im Aufblühen vollkommen pechschwarz	2 3	1 %
718 719 720 721 722 723 724	pubescens elegans, schön  subcarnosus, blau mit weiß, röthlich punftirt, nur ½—1 Fuß hoch  sulphureus superbus, phramidenar- tig, prachtvoll venustus, schön tricolor, dreisarbig Lychnis Preissi, sehr zierlich  Machaeranthera tanacetisolia Malope grandistora alba, weißblühend purpurea, purpurroth Beliebte Zierpstanzen, sehr geeignet zur Bekleibung von Rosenstämmen, niedrigen Zäunen u. s. w. Malva crispa. 7—9 Fuß hoch wachsende Zierpstanze	5 3 3 6 8 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	764 765 766 767 768	Bl. sind reinweiß mit schwarzer Mitte  * oculata, blaßblau mit schwarz. Auge discoidalis, dunkelpurpur mit weißem Saum, schön  * elegans, rothbraun mit weißem Saum marmorata, schwarzbraun, weiß marmorit und gerändert  * nigra, die Blume im Aufblühen vollkommen pechschwarz  * vittata, dunkelschwarzbraun mit breistem weißen Saum	2 3 3	1 1 1
718 719 720 721 722 723 724	pubescens elegans, schön  * "subcarnosus, blau mit weiß, röthlich punftirt, nur ½—1 Fuß hoch  sulphureus superbus, phramidenar- tig, prachtvoll venustus, schön tricolor, dreisarbig  Lychnis Preissi, sehr zierlich  Machaeranthera tanacetisolia Malope grandistora alba, weißblühend purpurea, purpurroth Beliebte Zierpstanzen, sehr geeignet zur Bekleidung von Rosenstämmen, niedrigen Zäunen u. s. w.	5 3 6 8 2	1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2	764 765 766 767	* discoidalis, dunkelpurpur mit weißem Saum, schwarzbraun mit weißem Saum, schwarzbraun, weiß marmorata, schwarzbraun, weiß marmorit und gerändert  * nigra, die Blume im Ausblühen vollkommen pechschwarzbraun mit breis	2 3 3 8	1 1 1

Re		Loth Sgr	Pr.	l no		Both	1 10000
771	* Nemophila maculata, weiß, blau geflect, großblu-	Oite	Ogs	818		Sgc	8gr
772	mig	13	3		großbl. schön gezeichneten Blu- men gesammelt 1000 K. 6 Sgr.		2
773	gen, mit sehr großen Blumen	4	1	819	† " kermesina, großbl. carmoifin-		3
774	* purpurea, purpurroth gesteckt † Nicandra physaloides, 5—6 & h., bestblau	3	1	820	roth 1000 R. 8 Sgr. maculata (inimitable), Sa.		4
775 776	† Nicotiana atropurpurea grandiflora	5	1		men von den neuesten großblumi- gen gestreiften und gesteckten Sor-		-
777	Beibe vortreffliche Gruppenpflanzen. † Nierembergia gracilis, (calycina, filicaulis), über-		1		ten, gegenseitig befruchtet, 1000 Korn 6 Sgr.	17	3
778	and reichblühend, bläulich-weiß 1000 R. 5 Sgr.	35	2	821	† , marginata, großblum, grün-		3
	* Nigella damascena fl. pl., gefüllter niedriger Garten- Schwarzkummel (Jungfer im Grünen)	3	1	000	geränderte Varietäten, 250 Korn 5 Sgr.		
779 780	* hispanica, 1 Ff., großblum., schön blau	3	1	822	† . Inimitable, mit kleinen gefleckten Blumen 1000 Korn 6 Sgr.		3
781 782	* alba, weißblühend	3 5	1	823	† " fl. pl., gefüllte, nur von den besten Sorten gesammelt,	17	272
783	* Nolana atriplicifolia, niederliegend, prächt. himmel- blau	3	1	824	† , reticulata, in schönen Varietäten,		5
784 785	grandistora, großblumig	3	1	825	Phaeelia congesta, 114—2 Ff., schon blau		4
786	†* Nycterinia capensis, verbreitet Abends den			826 827	tanacetifolia, rainfarnblättria	3	1
787	†* selaginoides, zierlich, weiß mit lila		0	828	Phalacraea coelestina, 3 Ff., schön	8 12	1 2
788	Unflug	8	1	829 830	Phaseolus ensiformis gigas, Riefenbohne, Bier-	12	3
789	pulcherrima, 1½Ff. hoch, goldgelb mit dunkelbraun	4	1	1	pflanze	8	1
790 791	† Ocimum Basilicum bullatum	8	1 1		Flammenblume,		-1-
792	bistorta Veitchiana, Hug, gelb mit	6		831	Phlox Drummondi Oumana St. Gr.		
793	rothen Fleden, reichblühend	6	1		† Phlox Drummondi, Drummond's Flammen- blume. In guter Melange	12	1%
794 795	* alba, mit weißlich	6	1	832	† " Biele Farben gemischt in vorzitglich- ften Niiancen	15	2
796	gelben Blumen, schön	6 3	1	833 834	† , alba, rein weiß	25	3
797 798	macrantha, großblumig, prachtvoll † odorata, wohlriechend	10	2 1	835	Auge	25 25	2
799	* , reizende, ganz niedrige Species			836	t , atropurpurea, dunkelpurpurrothe		0
800	nit becherförmigen, carminrosafar- bigen Blumen	25	2	837	Nüancen	25	2
	versicolor (cinnabarina), verschiedenfarb. dunkelgelb in orangefarben übergehend	3	1	838	500 R. 10 Sar.		5
801	†*Oxalis rosea, rosenrother Sauerklee, 1 F. Gehört zu den zierlichsten Sommergewächsen		2	839	†* , Graf Gero, röthlich lila Zwerg= Phramiden=Phlox 100 K. 10 Sgr.		
802	tropaeoloides, niederliegend. Die roth- braunen Blätter bringen einen sehr guten			840	†* , Heynholdi. Reuer echter Schar-		
803	Palafoxia Hookeriana, mit großen, rosacarmin-	20	2	841	lach-Phlox 100 Korn 10 Sgr.   1 sabellina, gelbe Barietät		
804	rothen Blumen † Palava flexuosa, 15—18 Zoll hoch und sehr		2	842	1000 Korn 20 Sgr.		3
001	verzweigt, mit zahlreichen, 1 3oll im Durch-				t , Leopoldi, weißgesternte rothe Ba-	25	2
-	meffer haltenden Blumen, leuchtend rosa mit fast schwarzem Auge; sowohl zur Topfkultur, wie			843 844	† Princess Royal, Iila, weiß gest.	25 30	21/2
	für's freie Land vortrefflich zu verwenden		2	845	† , Wilhelm I., prachtvoll dunkelr., weiß gestreift	40	3
	Casiintan markin			846 847	Physalis Alkekengi, esbare Judenkirsche	6	1%
	Gefüllter Mohn,			848 849		15 8	2 1%
805	Papaver Murselli fl. pl. 2 Fuß, gefüllt, weiß,			850 851	Polycolymna Stuarti, schöne Immortelle, 148.,	8	1%
806	prächtig roth gesprenkelt " " " " " " " " " " " " " " " " "	3	1	852		10	18
	roth gesprenkelt	3	1	853	pflanze	3	1
807	" splendens fl. pl., leuchtend rosa mit weiß, varifrend	3	1	854	fl. albo, weißblähend pumilum, niedrig	4	1
808	" Rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn in vielen schönen Farben	3	1		Portulak,		
809	Federmohn in 10 prächtig. Sort., jebe	21/2	1		Portulaca.		
810	Dieselben gemischt " paeonistorum fl. pl., extra gefüllter	2½ 1½	*	855 856		12	2 2
	Päonienmohn in 10 prächti:	21/3	1	857 858	†* , striata, goldgelb gestreist	13	2 2
812	gen Sorten, jede Dieselben gemischt	1½	1/2	859	†* Gilliesi, carmoisinroth	12	2
813	weiß mit kupferscharlach, neu und prächtig	3		861	†* Melange der vorstehenden Gorten	12	2 1%
814	lich purpurbraunen, metallartia glänzenden Blät-			862	röschen. Söchst scharbare Bereicherung der Gärten.		
815	tern; ausgezeichnet für Gruppen	10	1 1%		Brillantes, glühendes Scharlachroth, Gelb und Weiß find in mannigfachen Nüancirungen ver-		
816	T " I. Ranges, nur von sehr schön ge-	20	2		treten. Liefert 50%, gefüllte. Folgende Farben erwiesen sich als constant.		
817	† , Countess of Ellesmere, dunkel- rosa mit weißem Schlund, eignet				1. alba, 2. splendens, 3. rosea, 4. Thellussoni, 5. aurea, 6. caryophylloides		
	sich vorzüglich zur Bekleidung	15	2	863	jede Farbe à 1000 K. 8 Sgr. Melange der 6 gefüllten Portulat 1000 , 7%		4
1	von Kübeln 2c	-0	- 1	000	mannings are a Belinners shattering room & 1/3 8	. 1	-

		Loth	Pr.			Loth	
Ro		Sgr	Sgt	- JUB	~ Y1XX	Sgr	Sgr
864 865	Reseda odorata, wohlriech. Reseda. Pfd. 16 Sgr. grandistora, großblumig; robuster als	1½	1/2		Spaltblume,		
	die gewöhnliche Ref. und besonders zur Topfkultnr geeignet. Pfd. 16 Sgr.	1½	- 3	913	Schizanthus. Schizanthus Grahami, Grahams Spaltblume	6	1
866	grandiflora ameliorata, zeichnet sich burch fraftigen Buche, schonen Bau wie durch einen			914	grandiflorus oculatus, brillant pur-	4	1
	röthlichern Schein der Blumen in Folge der mehr	10	2	915	purroth	4	-
867	hervortretenden rostfarbenen Staubfaben aus + Rhodanthe atrosanguinea, purpurcarmoisinroth		3	E	Blüthen mit gel- bem Auge	4	1
868	" maculata, geflectt. Blumen groß, rosa- purpur mit gelber Mitte, die			916	große, schöne, reich purpurcarminrothe		
	von einem dunkelcarmoisinfar-	20	2	917	Blume mit schwarzem Auge retusus, carminroth mit goldgelb und	4	1
869	benen Ring umgeben ift	25	3		purpur	10	1½
870 871	major, Vervollkommnung ber	15	2	918 919	fl. albo, weißblühend	10	1%
	vorigen, von demfelben robusten Habitus wie R. maculata	45	4	920	†§ Scyphanthus elegans, Taffenblume, 4-5 Ff. h., die schön gelben Blumen intereffant geformt	40	3
872	† Ricinus africanus hybridus, afritanischer Bunder- baum, mit rosafarbenem Stengel	4	1	921	†* Sedum coeruleum. 4-6 3off, reichblühend, sehr bübsch für Einfassungen, Miniaturtöpse 2c., reiner		
873	+ , Belot Defougere, sehr schon	5	1		Samen	60	3
874	borboniensis arboreus, erreicht eine außerordentliche Größe.	6	2				
875 876	rubricaulis, mit rothen Stielen.	5	1 1 1 1		C CIVIA 2 Quant Enget		
877 878	macrocarpus, mit großen Samenkapseln,	2	1	922	Gefülltes Kreuzkraut,		
	fehr effektvoll	8 5	2 1		(Senecio elegans fl. pl.)		45
879 880	† pulcherrimus, prachtvoll	•	2		1. weiß 2. lilafarbig 4. kupferroth 6. dunkelpurpurroth		
881 882	purpureus, purpurroth	4	1		3. violettroth 6. aschbraun	16	2
	tallartig glänzend, mit blutr. Früchten; prachtvoll	3	1	923	Jede Farbe	15	2
883	† " spec. des îles des Philippines, rie-		2	924	* Senecio elegans nana fl. pl., gefülltes niedriges Rreuzkraut. 1 Fuß hoch.		
884	+ spectabilis, sehr schön	7	1%	3	1. weiß 4. himmelblau 2. tief rosa 5. purpurroth		0.00
885	† Sabbatia campestris, eine reizende Gentianee, großblumig, schon hochrosa, im Schlunde goldgelb	•	4		3. carminroth 6. violett	25	2
886	Salpiglossis hybrida maxima psittacina, großblumige Spielarten in brillanten			925	Viele Karben gemischt	25	2
*	Färbungen, goldgestreift und geflect.	45	4	926	§ Sicydium Lindheimeri, Schlingpflanze mit ele- ganter Belaubung 5 Korn 4 Sgr.		
887	variabilis, 2—3 Fuß hoch. Groß. blumige Prachtsorten melirt	8	1%	927	§ Sicyos angulata, Haargurke, raschwachsende Schling- pflanze	5	1
888 889	atrosanguinea, dunfelblutroth.	15 15	2 2	928	Sicyospermum, siehe Zierkürbisse S. 29. * Silene Armeria, rothes Morgenröschen	3	1
890 891	" coccinea, scharsach	15 15	2 2	929 930	Atocion, gedrängtwüchsig, 1-1 Fuß., schön.	3	1
892	, nana, niedrige, melirt	15 15	2 2	931	Bergeri, 1/2 Fuß, dunkelroth	3	1
893 894	atroviolacea	15	2 2	932 933	pendula, schön rosa	3	1
895 896	purpurea sulphurea sulphurea	15	2	934 935	ruberrima, sehr schön	8	1 1%
897	venosa, himmelblau mit gelb	15	2	936	citrullifolium, wassergurkenblättr. Nacht- schatten, 2 F. hoch, schön blau-violett		1
898 899	† Salvia coccinea, scharlachroth, 2—3 Fuß hoch . † punicea nana, granatr., 1½ Fb. hoch	12	1 2 2	937	rothe birnenförmige Früchte	12	1%
900	†* " graciliflora, niedrige reichblühende Com- merpflanze mit dicten Rispen rosalisafarb.			938 939	Melongena fr. albo, weiß	4	1
204	Blumen, vorzüglich zu Einfassungen geeignet	12 25	2 3	940	, coccineo, scharlach		1
$\frac{901}{902}$	* Sanvitalia procumbens, allgemein beliebt zu Ein-	20	0	941 942	" " aureo, goldgelb sehr schön " striato, gestreift		1
35	fassungen 2c., goldgelb mit schwarzrother Scheibe, den g. Sommer hindurch blüh.	8	1	943	giganteum, fehr groß		1
903	* procumbens fl. pl., Blumen von bichter Füllung	10	1½	945	mpfehlen	12	2
904	* Saponaria multiflora (calabrica). 1 Fuß, reich und lange blühend	3	1	946	Die übrigen Solanum siehe unter Topfsamen. † Statice Bonduelli, gelb	4	1
905	* , alba, weiße	3	1	947	sinuata, schön blau	3	1
906 907	* " marginata, neu, fleisch farben	3	1	948 949	+ Statice Thouini, sehr schön	4	1
908	* Saxifraga Cymbalaria, reizende kleine Pflanze mit glanzend grünem Laube und gelben Blumen,			950 951	† Stevia Eupatoria,	12	1%
909	Scabiosa atropurpurea, schwarzpurpurrothe	•	5	952 953	Tagetes erecta fl. pl., gefüllte Sammetblume lucida, leucht. goldgelb, sehr schöne Bou-	8	1
	Scabiose. Prächtige Nünncen gemischt	3	1	954	* patula aurea nana fl. pl., neue golo-	10	1%
910		4	1	004	gelbe Zwerg=Tagetes, fehr gefüllt und ganz conftant		1
911	* nana, niedrig, 2 Fuß. Prächtige Mil-	3	1	955	* nana fl. pl., 1 Fuß	6	1
912	* " ancen gemischt			956	* signata pumila, 1 Fuß, sehr zu em- pfehlen für Einfaffungen	8	1½
	Diese schöne Neuheit ist eine bedeutende Verbeffe-	6	1	957	†§ Thunbergia alata, goldgelb mit schwarzbraunem Schlunde	15	2
	rung mit ganz runden Blumen, ähnlich einem vollen, geröhrten Pompon-Chrysanthemum. Der Buchs	-		958	†§ " alata fl. albo, weiß, im Schlunde schwarzviolett	18	2
100	niedrig, gedrängt. Variirt noch etwas.	-		959	†§ aurantiaca, leuchtend orange mit schwarzviolettem Schlunde		2
6	At . Ann. Internet employ of the leader			1			

		Loth	Br.			Loth	
Mar		Sgr	Sgr	Jù-	Stiefmütterchen (Pensées),	Sgr	Sgc
960	†§ Thunbergia alata Bakeri, rein weiß	15	2	12	Viola tricolor maxima.	N.S.	
-	im Freien gur Bekleidung feiner Drahtspaliere, fo- wohl freiftehend wie an Banden besonders eignen.				Die hier nicht verzeichneten Viola f. unter Stauben.		-
	Der Samen wird im April ind warme Miftbeet ge-			1008		10	1%
	fäet; die jungen Pflanzen, in kleine Töpfe gepflanzt, durfen jedoch erst Ende Mai ins Freie kommen, da sie			1009	zeichnetsten Musterblumen		
961	gegen Nachtfröste empfindlich sind. Tithonia tagetistora, feurig orange und goldgelb.	8	1½ 1½	1010	gefammelt, 1000 K. 10 Sgr.  s dunkelblane, . , 10	35	4
962 963	Trachelium coeruleum, blaue Halsfrause	12 15	1½	1011 1012	* ", hellblaue, , , 5 ", gelbe, , , 6 ",	15 25	2 3
964	n fl. carneo, fleischfarben	12	2 1½ 1½	1013	* " weiße, " 8 "	30	4
965	Trachymene coerulea, blane Trachymene Trichosanthes, siehe Zierfürbisse Seite 29.	12	/3	1014	* , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	30	4
	- particular amplication from		4	1015	* , hronce und aurikelfarben, 1000 K. 8 Sgr.	30	4
		40.00		1016	* , gestreifte (Fancy-), 1000 R. 10 Sgr.	40	5
	Indische Kresse,			1017	* , Goldrand, vorzüglich, 1000 K. 10 Sgr.	40	5
	Tropacolum.		-	1018	* " " violett mit weißem Rande, 1000 K. 10 Sgr.	1	K
966	§ Tropaeolum canariense (peregrinum), hochrantend,		91/	1019	* , marmorata, marmorirte	40	
967	s Lobbianum Brillant, brennend schar-	•	2½	1020	Barietäten, . 1000 K. 8 Sgr.  * , pelargoniistora, pelargo:	30	4
968	lach, großblumig	8 15	2 3	1021	nienblüthige, 500 R. 10 Sgr. * " neueste französische fünf:	•	6
969 970	Caroline Smith	8	2		flectige, zeichnen sich burch eigenthumliches Farbenspiel und		
	zinnoberrothen Fleden	8 15	2 3		die deutlich ausgeprägten fünf		
971 972	§ , Garibaldi		2	1022	Flede aus 100 K. 5 Sgr.  purpurea marmorata mar-	•	
973 974	g Glory, leuchtend scharlachroth	15 10	3 2		ginata, purpurne Grundfarbe, weiß oder gelb gezeichnet und		- 11
975	§ " Kotschianum multiflorum, scharlach, fleinblumig	10	2		gerandet. Prächtig. 1000 K. 15 Sgr.	50	6
976	§ " Rronprinz von Preußen. Die Pflanze überdedt sich mit Blu-			1023			
	then, die durch ihre brillante Farbe alle Trop. überstraßlen	12	2½	4004	scharfem, weißem Rande 200 R. 6 Sgr.		. 5
977	Tilli Colomitt W. W. Y. Y.	10	2	1024 1025	Alle Sorten gemischt 1000 R. 10 Sgr. Viscaria cardinalis, von außerordentlich bril-	40	
978 979	Lucifer, ganz dunfel Prince Jérôme	15	2岁	1026	lantem Magentaroth	10	1%
980 981	Queen Victoria	15 15	2½ 2½		Die schönste der bisher gezüchteten Bis- carien. Der Mittelpunkt der Blume ift		
982 983	speciosum	15 15	21/2		dunkelcarmoisin, gegen den rein weißen Rand hin in hell scharlachroth übergehend.		
984	K Hyères	10 15	2 2	1027	" oculata, Lichtröschen. 2—2 Fuß hoch	. 4	1 1%
985 986	Puebla du Prado, weißlich gelb		0	1028 1029	Waitzia acuminata, schöne, 1—11/3 Buß hohe Im-	0	173
987	mit scharlachrothen Flecken	18 10	2	1030	mortelle 100 Korn 4 Sgr. aurea, goldgelbe		4
988 989	majus, große Capuzinerkreffe	6	2	1031 1032	" corymbosa, weiß mit carmoisin gesteckt	<b>.</b> .	5
990 991	Regelianum, prächtig purpurvfolett Scheuermanni coccineum, ftropgelb,	3	1	1033	Whitlavia gloxinioides, elegante Pflanze mit einer Menge rein weißer, zart hellblau		
992	hellicharlach gestreift u. marmorirt  nanum (Tom Thumb) atrococcineum,	4	1		geränderter, den Gloxinien ähnlichen	4	1
	Zwerg-, dunkelscharlach	3 2	1	1034	Blumen grandiflora, 1½ Fuß hoch, blau	3	1
993 994	* Beauty, gelb, scharlach gestammt  * coeruleo-roseum, rosafarben		1	1035 1036	Xeranthemum annuum fl. albo pl., weißge-	4	
995	* mit blau unterlegt	15	2½	1037	füllte	4	1
996	roth und braun marmorirt King of Tom Thumbs, schar-	5	1½		die dichtgefüllten Blu- men sind nelkenartig,		
997	law mit dunkler Belaubung	10	2		rofa, roth und purpur geftreift und geftrichelt	5	1
	mit gleich dunkler Belaubung wie die vorhergehende, aber mit tief-	4	E	1038	fl. purpureo pl., pur-	4	1
	goldgelben Blumen; sehr zu em-		3	1039	purrothgefüllt , Tom Thumb,	*	
998	* King Theodore, mit schwarz-		0		von gleichförmig niedrigem, gedrungenen Wuchs, mitzahlreichen purpurrothen, dicht gefüllt. Blumen	15	2
	Die Tom-Thumb-Barietäten find nicht rankend,	8	2		to Planth.		
999	fondern bilden niedrige compacte Busche.  * Tunica saxifraga, neue rosablühende, allerliebste				Zinnien,		
1000	Pflanze zu Einfaffungen, von nur 6 Zoll Höhe . * Verbena Aubletia. 2 Fuß hoch	6 8	1 1	1040	Zinnia elegans.		
1001	* Drummondi. 1% Fuß boch	8	1 3	1040	Zinnia elegans, prächtige Nüancen, gemischt	6	1
1002 1003	* , von den schönsten Sortimenteblu-	40	4	1042 1043	fl. aureo, goldgelb	6	1
1004		60	4	1044	fl. coccineo, idiarladroth	6	1
1005	* variiren noch	75 30	5 2½	1046 1047	fl. sulphureo, schwefelgelb	6 8	1
1006	* , striata, italienische gestreifte. Ba-		5	1048 1049	atropurpurea fl. pl., dunkelpurpur . aurantiaca fl. pl., gefüllt orangeroth	10	1X 1X 1X 1X 1X 1X
1007	Vicia Gerardi, 4—5 Fuß, prächtig violett	5	1	1050	, coccinea fl. pl., gefüllt scharlachroth	8 10	15
,			1	1051	, kermesina fl. pl., gefüllt carmotfinroth	12	1%

No		Loth Sgr	Pr.   Sgr	Nu		Loth	Pr. Sgr
1052 1053 1054 1055	Zinnia elegans rosea fl. pl., gef. rosa "roseo-lutea fl. pl., gef. camvisrosa "violacea fl. pl., gef. vivlett "pumila fl. pl. varietates. Diese neue Varietät ist von sehr niedrigem, ge- drungenem Buchse, so daß sie eine vor- treffliche Bereicherung für Gruppen, Ra- batten zc. bildet. Sie variirt noch	12	5 5 1½ 2	1056 1057 1058	* Zinnia Haageana, orangegelbe, niedrige Art aus Meriko; giebt sehr gute Einfassungen . multistora, rothe vielblumige	- 1	2½ 1

### Zierkürbisse und einige andere Schmuckfrüchte.

Na	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	no		no	The second second
1059	Angurien-, vortrefflich zur Laubenbe- kleidung 2c.; die Früchte sind hübsch weiß und grün marmorirt.	1074	Birn=, fleiner rother.	1091	Gestreifter Gurken=.
	fleidung 2c.; die Früchte sind hübsch	1075	" kleinster grüner.	1092	
-	and the same of th	1076	" gestreifter.		Großer bunter Schlangenkopf.
	Apfelsinen=, kleiner echter.	1077	" großer chokoladenfarbiger.		Harlequin, kleiner gewarzter.
	Coloquinten=, apfelförmiger.	1078	Apfel-, weißer.		herfulesteulen=.
1062		1079	" grüner.		Kronen=, gelber.
	Kleiner Eichel=.	1080	" gelber.		Kaisermütze, ohne Ranken.
	Echter Vasen=.	1081			gewarzte mit Ranken.
	Gestreifter Kappen=.	1082	Blaßgelber keulenförmiger mit		Neuer freiselförmiger ohne Ranken.
	Rleiner grangrüner Kanten=.		Warzen.	1100	
	Rugel=, weißer		Bunter Schirms.		Spitzkugel-, nußfarbiger.
1068			Chinesermütze.		Türkenbund=, rother.
1069	00		Crook neels provided to Warran	1103	
1070	m : ~ ~ .		Crook neck, vrangegelb. Warzen- Gewarzter Stern	1104	Waldhorns. grün gestreifter.
1071	00:		0.1		Weißgelber platter Torten
1073	" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "		Glockenförmiger weißer.		Zwiebel= hochrother flacher.
1019	und Warzen.		Flaschen=.	1101	Division dantardes limber
- 2	and warden.	1090	Oralaless.		

Non-		Lo	th Th	Pr Sgr		Kar		Lo Sgr	/	Pri Sgr.	
1110	Abobra viridiflora, sehr zierliche Schlingspflanze mit glänzend grünen, tief eingeschnittenen Blättern und lebhaft scharlachrothen Früchten	8		1	6	1125 1126	renden Früchten	12 5	•	2 1	•
1111	Benincasa cerifera, Wachsfrucht, insteressant	8		1	6	1127	Die sehr feinschmedenden Früchte der Cy- clantheren werden wie Gurken eingemacht. Involucraria Lepiniana 5 R. 4 S.				
1112 1113	" sinensis schöne Frucht Bryonopsis laciniosa erythro-	8	•	2	•	1121	Eine indische Cucurbitacee mit glatten 5 lappigen Blättern, fehr zierend burch ihre				
	carpa, schnellwachsende Schlingpflanze mit tleinen roth und weiß marmorirten						weißen Blumen und ovalen Früchte von ber Größe eines Suhnereies.	=		-	
1114	Früchten; sehr schön	10	•	2	•	1128	Lagenaria leucantha longissima, längster Herkuleskeulen	5		1	١.
	dunkelgrunen Blättern und weißen Blu- men, denen reizende dunkelcarminrothe	- 1				1129	Früchte bis zu 5 Fuß lang. " " depressa, gedrückter Flaschen-	5		1	-
1115	Früchte folgen	20	•	2	•	1130	The state of the s				
_	then und scharlachrothen Früchten 10 Korn 4 Sgr.			E.		1131	" enormis, sehr große Samen und Früchte	10		2	
1116	Cucumis anguineus (Schlangenfrucht)	4		1		1132	" gigantea, größter Flaschenkürbis			3	
1117	dipsaceus, Weberkarden	8		1 1		1133	Die Bluthen sind febr groß, schnee-	•	•	4	•
1119 1120	" Grossularia, Stachelbeer=.	12 5	٠	2 1	•		weiß, mit lebhaft gelben Staubgefäßen. Früchte von der Größe einer Drange, dun- kelgrun marmorirt.	- 3			
1121	" perennis, mit gestreiften	in line	1000				Luffa acutangula	10		2	
1122	Früchten Cucurbita argyrosperma, mit gebrückt	•	•	2		1135	Jacquini, mit kleinen, bunkelgrun ge-			4	
1	runden Früchten und schönen weißen nuß- ähnlich schmeckenden Samen					1136	Melothria cucumerina, niedliche Schling- pflanze mit einige Zoll langen Früchten	-	-	2	6
1123	10 Korn 5 Sgr. " fructu viridi, großfrüchtige					1137	" pendula, mit kleinen schwarzgrünen Früchten			2	
1124	Varietät 10 Korn 5 Sgr. " digitata, reizende Species mit schö-					1138				4	
12	nen gefingerten weißgestreiften Blättern und gelbgestreiften Früchten 10 Korn 4 Sgr.				H	-	non gualmen danion Orington		•		-

Re		Sgr	oth Hy	Pri Sgr !	No		Sgr	th	Prif	
1139	dunkelbelaubte Cucurbitacee, mit schönen gelben Blumen und kleinen voalen dunkelgrünen weißgestreiften Früchten. In Töpfen cultivirt eine bübsche Fensterdecoration.  Momordica Balsamina, Bals. Apfel Charantia	•	6 6	2 2 1 1		Sicyospermum gracile, Schling- pflanze mit frijder grüner Belaubung.  Trichosanthes Anguinea, Schlanze genfrucht			3 2 2 3	6

# Ziergräser.

Die mit 4 bezeichneten find perennirenb.

		Loth	Br.		All the second second second second	Loth	Br.
Ru	The state of the second second	Sgc	Sgr	Kur	The second secon	Sgr	Sgr
1148	Aegilops cylindrica	3	1	1198		150	21/3
1149 1150	24 Agrostis argentea	12	2 2	1199	©chein	8	23
1151	pulchella, sehr zierlich	5	1	1200	24. glauca, 2 Fuß hoch, sehr schön		3
1152		10	2 2	1201	stipoides, schön für Einfassungen und für	6	1
1153 1154	versicolor	10	2	1202	24. Pouquets	0	1
1155	24 coerulea fol. var		3	1202	sonders geeignet	5	-1
1156	24 Andropogon bombycinus, mit hängenden, feidenartigen weißen Aehren; febr schön		3	1203	4 Gynerium argenteum, Bampasgras, mit lan- gen, graciös überhängenden Blättern		1187
1157	24 argenteus, schön, mit prächt. Blüthenähren	15	21/2		und prächtigen, silberweißen Aehren auf		10.5
1158	24 , formosus, befannte prachtige Deco-		12		4-6 Fuß hohen Stengeln	20	2
1159	rationspflanze 10 Korn 4 Sgr. 4 giganteus, riesig	15	3	1204		•	4.
1160	Sorghum	15	1	1205 1206	24 " Rermesinum		2
1161	Anthoxanthum gracile, 1 Fuß hoch, sehr zierlich.	3	1	1207	Hordeum jubatum, mähnenartig; fehr effettvoll .	4	-1
1162 1163	Aristida coerulescens, sehr zierend	•	5	1208 1209	24 Isolepis gracilis, zierlich 100 Korn 2 Sgr. 24 tenella 100 z	-	100
1164				1210	Lagurus ovatus, eiformiges Cammetgras	3	1
4401	volle Gruppenpflanze	20	4	1211	4 Lasiagrostis argentea, mit silberweißen Rispen	_	2
1165	4 Bambusa Metake, schön zum Auspflanzen wäh- rend des Sommers		4	1212 1213	Leptochloa arabica, intereffant	8	2 2
1166	Brachypodium platystachyum, merkwürdig durch	•		1214	24 Panicum altissimum, jon	6	1
4107	seine außerordentlich lang geschweiften Aehren .	8	1%	1215	oryzinum. 2-3 Fuß hoch, schön	6	1
1167 1168	Briza maxima, größtes Zittergras	10	1 2	1216 1217	71 plicatum		3
1169	" minima (gracilis), zierliches Zittergras	4	1	1218	34 sulcatum, mit breiten überhängenden	War i	
1170 1171		6	1		gerippten, dem Curculigo ähnlichen	10	2
11/1	4 Bromus brizaeformis, reizend, vortrefflich zu Bouquets	2	1	1219	Blättern	10	1
1172	4 , longiflorus, 4 Fuß hoch, sehr schön	5	1	1220	" sanguinale		3
1173 1174	chloris barbata	4	1 1	1221	stoloniferum, sehr schön	6	1
1175	cucullata	6	1	1222	vslanze im Rasen	8	2
1176	elegans	5	1	1223	Pennisetum fimbriatum	10	2
1177	myriostachya, über 3 Fuß hoch, mit dichten Buscheln lang geschweifter Aehren		07	1224 1225	longistylum, reizend	5	1 3
	auf den Spiten der Stiele; sehr elegant.		3	1226	Phalaris paradoxa, sehr hübsch	6	1
1178	truncata, schön zu Gruppen	8	2	1227	Piptatherum Thomasi, sehr schön	4	1
	Der Samen dieser Arten erfordert zum Auf- geben viel Feuchtigkeit.			$1228 \\ 1229$	Poa aegyptiaca	15	2 2
1179	4 Chloropsis Blanchardiana, 3 F. hoch, mit je			1230	" sinensis. sehr zierlich	10	2
	15—20 lang gegrannten, hellrosafarbigen Aehren	45	2	1231	4, trivialis fol. arg. var	•	25
1180	au einem dichten Buschel vereinigt	15	3	1232 1233	4 Saccharum Maddeni, prächtige Gruppenvflanze Setaria macrochaeta, schöne Gruppenpflanze, 2 F. h.		3
1181	Coix chinensis, schön	4	1	1234	" persica, für größere Gruppen	5	1
1182 1183	Cyperus Paramatta, 3 Fuß hoch, sehr interessant	10	1 2	1235 1236	Sorghum glycychilum, chinesische Zuderhirse	10	1 2
1184	24 Dactylis glaucescens		2	1236	, tataricum	4	1
1185	24 glomerata fol. var		2	1238	4 Stipa elegantissima, 3 Fuß hoch, sehr schön.	1.	4
1160	Dactyloctenium mucronatum, 11/4-11/2 &f. hoch; mit burftenförmigen Buscheln von 5-6 fteifen,		Part I	1239 1240	24 , filiculmis, prächtig	15 5	3
	furzgegrannten Aehrchen auf langen Stielen		2	1241	4 , intricata, sehr schön		3
1187	Diplachne fascicularis, Büschelgras	4	1	1242	24 papposa		2
1188	Eleusine barcinonensis, sehr intereffantes Gras aus Spanien, von üpptgem, elegantem		THE .	1243	beliebt wegen seiner federartigen, suklangen		
	Wuchse	10	2		Grannen, welche ein vortreffliches Material	11141	TIGL
1189 1190	coracana, frummähriges Krenzgras 24 Elymus Caput Medusae, Medusenhaupt, 2 &f. h.	5 5	1 2	1244	für immerwährende Bouquets liefern	8 8	2 2
1191	Eragrostis aegyptiaca	15	2	1244	tortilis, sehr schön	6	1
1192	, cylindriflora		2½	1246		8	2
1193 1194	elegans, 2½ F. h., sehr empsehlenswerth pellucida, sehr schön	10	$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$	1247 1248	Zea Caragua, Niejen:Mais, 11-15 Fuß hoch	8	2
1195	" - plumosa, zierlich	4	1	1249	japonica fol. var. Dieser Mais erreicht eine	C.F.	CIGE
1196	" senegalensis	8	2		Höhe von 3-4 Fuß; die Blätter sind 2-3 Zoll	WITE !	INE
1197	4 Erianthus Ravennae, wird bis 5 Fuß hoch, und fommt dem Gynerium argen-		1	1 2	breit und ca. 4 Juß lang, schön gleichmäßig weiß., oft rosagestreift und bandirt Pfo. 15 Sgr.	2	1
	teum an Schönheit gleich	4 5	3				

# Staudengewächs-Samen.

1		Loth	Pr.			Loth	Pr.
Ma		Sgr	Sgr.	Re		Sgr	Sgr
	A conthing malling with William William	-			8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-3-	-0-
1250 1251	Acanthus mollis, echte Bärenflau	3	1	1317			9
1252	latifolius, schön	10	2 4	1318	felblauen Blumen	•	3 2
1253	Achillea Millefolium roseum	5	1	1319	Adla B		3
1254	Aconitum Anthora		2	1320	"Hohenackri, mit buntelblauen Blu-		
1255	Napellus var		2	2020	men 500 K. 5 Sgr.		2
1256	Actinella grandiflora, niedrige, goldgelb blübende			1321	Loutweini, mit schönen blauen Blumen		4
+017	Aipenpflanze aus Nord-Amerika		4	1322	Medium, Marien G., großblumig,		
1257	Adenophora elegans		2	1000	blau nüancirt	4	1
1258 1259	Lamarcki	•	2 2	1323	" fl. albo, weiß	5 15	1 2
1260	Adlumia cirrhosa, reizende Kletterpflanze mit zahl-		4	1324 1325	" roseo pl., . 500 R. 5 Ggr.	10	3
1300	reichen, rosafarbenen Bluthen		3	1326	nobilis fl. albo	40	3
1261	Agrostemma coronaria, Sammetnelle, carminrofa	3	1	1327	persicifolia fl. albo pl		2
1262	flos Jovis, Jupitersblume, hochrosa.	3	1	1328	pyramidalis, eine ber schönsten, in		10
1263	Allium azureum, himmelblau		2	-	langen Rispen blühend	10	2
1264	Alstroemeria aurantiaca	8	2	1329	" fl. albo, weißblühend	15	2
1265	, chilensis	15	2	1330	rhomboïdea ranunculiflora plena,		6
	Control of the Contro			1331	500 K. 10 Sgr. soldanelliflora, reizend schön,	•	3
	Gefüllte Malven.			1001	500 R. 5 Sgr.		2
-				1332	Trachelium fl. pleno 500 u 6		2
	Althaea rosea fl. pl.		1	1333	n fl. albo pl 500 n 8 n		2
1266	Gefüllte englische Bracht-Malben in 12 Farben, jede	30	3	1334	Campanumoea javanica, rankende Campanulacee		
1267	Dieselben gemischt	20	2		mit weißen, röthlich nüanc. Blumen, 50 R. 3 Sgr.		
1268	Chater'sche Preis-Malven, von den gefüllteften			1335	The state of the s	4	1
	und prachtvollften Barietäten gefammelt,			1336	godine balle Emmertellen zum Tradnen geeignet	4	1
.00	in 12 Gorten jede	60	4	1337	Schöne Salb-Immortellen, zum Trodnen geeignet. Centaurea babylonica, schöne Flodenblume,		
1269	Dieselben gemischt.	45	3	1001	10 Korn 3 Sgr.		1.1
1270 1271	Althaea chinensis fl. pl., gef. chines. Malven Alyssum saxatile compactum, reichblühend	12	2	1338	" macrocephala, schön gelb	6	1
1272	Wierzbecki, goldgelb, reich u. lange blübend	6	1%	1339	montana	0	2
1273	Anemone coronaria, in vielen Farben gemischt .	25	1 4	1340	orientalis atropurpurea, fehr schön		2
1274	, coccinea, scharlachroth	25	4	1341	species Teneriffae, mit diden Blattern		
1275	, japonica Honorine Jobert, mit sehr		100		und dunkelblauen Blumen		5
1070	großen, schneeweißen Blumen		5	1342		•	2 2
1276	Anthericum Liliago, Lilien Zaunblume. 2 Ff., weiß, eine ber schönften Berennien		0	1343 1344	chelone (Pentastemon) barbata, zinnoberroth	6	1
1277	Liliastrum		2 2 1/2	1345	coccinea, feuerroth	6	1
1278	Antirrhinum rupestre, eine gang niebrige Art, qu	•	2/3	1346	Torreyi, von febr üppigem Wuchie,	-2	
	Einfassungen und Arabesten geeignet	60	3		bis 7 Ff. boch, mit langen Rispen		- 4
1279	Apocynum androsaemifolium, 50 Rorn 2 Sgr.				prächtig scharlachrother Blumen .	20	3
1280	Aquilegia arctica, scharlach mit gelb		21/2	1347			1
1281 1282	a canadensis elatior	15 12	2	1348 1349	integrifolia		1
1283	formosa fl. pl.	6	2 1	1350	, fl. albo 50 Korn 7½ Sgr.		3
1284	glandulosa gigantea	10	2	1351	speciosum 50 , 10 ,		4
1285	sihirica 100 Korn 2 Sgr.			1352	Convallaria japonica, Maiblume mit großen	LIG.	-
1286	a carnea plena	10	2	10.0	himmelblauen Beeren	5	1
1287 1288	Skinneri, scharlachroth mit gelb, eine	40	3	1353 1354	majalis, Maiblume	6	1%
1200	der schönften Species	40	3	1355	grandiflora	15	3
1289	, cupreata, prachtvoll, 50 R. 2 Egr.	10	,	1356	longipes	10	2
1290	, Vervaeneana fol. var., sehr schon,			1357	Corydalis capnoides alba		2
1001	50 R. 3 Sgr.			1358	lutea		2
1291	, vulgaris fl. pl., Mifchung schönster	,		1359	nobilis	•	3
1000	Berennien	10	1	1360 1361	Crucianella stylosa, resenroth, niederliegend	3	1
1292 1293	alba fl. pl., gefüllte weiße, schön Wittmanniana	10 15	2 2	1362	Delphinium Barlowi versicolor, 50 R. 10 Sgr.		4
1294	Armeria dianthoides, febr icone Grasnelte		1	1363	chinense, großblumig, 4—5 F., leuch-	-	
1295	maritima, rosenrothe Meerstrands-Grasnelfe		2		tend in mannigfachen Nüancir.	6	1
1296	Arum Dracunculus	8	2	1364	, fl. azureo pl 50 R. 4 Sgr.	0	441
1297	italicum	8	2	1365 1366	pumilum, niedrig, schon	6	1%
1298 1299	Asclepias princeps	•	2 4	1367	formosum, strahlend indigoblau, groß-		4
1300	Asphodelus albus		2	1001	blumig, 3—4 Fuß	12	2
1301	, luteus		2	1368	, coelestinum, prachtvoll	25	3
1302	Aster Novae Angliae, blüht im Spätherbst		2	1369	Hendersoni, schöne Färbung		3
1303	Astragalus galegiformis	3	1	1370	hyacinthiflorum, febr fcon,	11-1	
1804	ponticus		4	1071	hybridum fl. pl., gem., 100 K. 3 Sgr.		-0.
1305 1306	Astrantia intermedia	•	2 2	1371 1372	fl. pl. cheiranthiflorum su-		
1306	major		2	1012	perbum. 50 R· 3 Sgr.		
1308	Aubrietia deltoidea, sehr niedrige Alpenpstanze		2	1373	, , elegans 50 , 4 ,,	- 1	
1309	graeca		3	1874	" " Glym, prachtvoll,		
	Baptisia australis, schön hellblau	8	2	1977	Nancyanum		
1311	Bellis perennis fl. pl., Tausendschönchen. Von den schönsten dichtgefülltesten Sorten gesammelt	120	4	1375	Nancyanum, 50 R. 4 Sgr.		
1312	Bocconia cordata		2	1376	, Hermann Stenger,		
1313	, japonica		3		50 R. 4 Sgr.		
1314	Buphthalmum cordifolium, icone Blatipflanze .	8	1%	1377	hyacinthiflorum.		
1315	Campunula carpatica, carpat. Glodenblume, blau.	15	2		50 K. 7½ Sgr.		
1316	, fl. albo, weiß	20	2	181	D. J. Will house District	(	

Na		Loth	Br.	Ru		Loth	Pr.
1378	Delphinium hybridum fl. pl., Monsieur le Bihan, 50 K. 3 Sgr.		17-1/	1443 1444		12 25	2 4
1379 1380	, perfectum 25 , 2			1445 1446	Loiseli, febr schön	5	2
1381	tige Farben gemischt	2 12	1 2	1447 1448	Gentiana acaulis		3
1382 1383	atrosanguineus, leucht. dunkelr.	6 40	1%	1449	forten, gemischt	20 10	4 2
	Unterscheidet sich von den andern Varietäten der Dianthus barbatus			1450 1451	Globularia trichosantha 500 Korn 10 Sgr.	12	3
1	wesentlich durch ihre schwarzvioletten Blätter; die Blumen sind glänzend			1452 1453	Gypsophila paniculata,	35	3
1384	bunkelroth mit weißen Staubfäden.  oculatus marginatus, mit weißem	12	2	1454 1455 1456	" fl. albo, weißblühend	3	1
1385	Auge und Rande, sehr schön	50	3	1457 1458	Helianthus Maximilianus	8	2
1386				1459 1460	foetidus	25	2 2
1387	100 K. 14 Sgr. " fl. pl., Picotten, weißgrundig,			1461 14 <b>6</b> 2	Heracleum eminens	20	3
1388	100 K. 15 Sgr. gelbgrundig,			1463 1464	Panaces, jehr schön	•	2
1389				1465 1466	Hesperis matronalis, rothe Nachtviole	3	1
1390				1467 1468 1469	9 0110010	6	1
1391	100 K. 15 Sgr. , Fameusen, getuschte,			1470 1471	Hyacinthus amethystinus 25 Korn 4 Sgr.	10	2
1392	100 K. 15 Sgr. " " Farbenblumen, einfarbig, 100 K. 15 Sgr.			1472 1473	Hyperteum androsaceum	•	2
1393	semperflorens, auch im Einter blühend, I. Qual., 190 K. 14 Sgr.		-	1474		20	2
1394	dentosus, eine niedrige, frühblühende, ausdauernde Freilandspecies mit zahl-			1475 1476	Iris anglica, Schwertlillie, gemischt	10 10	2 2
1395	reichen rosa-lila Blumen . 100 K. 2 Sgr. plumarius, Feber-Nelke	4	1	1477 1478	", sibirica		2
1396 1397	" fl. pl., gefüllt 500 K. 15 Sgr. " " fchottische gefüllte (Pinks),		4	1479	Spielarten 50 Korn 2½ Sgr. Ixia crocata		3
1	bek. schöne Nelke mit prachtvollen Zeichnungen. 100 Korn 12 Sgr., 50 Korn 8 Sgr.			1480 1481	Lathyrus latifolius	4	1
1398 1399	Dicentra (Diclytra) spectabilis 25 R. 4 Sgr. Dictamnus Fraxinella fl. albo	20	3	1482 1483	" splendens, schr großblumig	5	1
1400 1401	Digitalis Buxbaumi	8	2	1484 1485 1486	Ligularia macrophylla	4	3 2%
1402 1403	genariensis ferruginea; der Blüthenstengel bildet schöne	•	11/	1487 1488	colchicum 10 , 3 ,		21/2
1404 1405	scarnea	•	1½ 1 14	1489 1490	roseum 100 , 10 ,		2 2
1405 1406 1407	Lindleyana		2 2	1491	7		3
1408 1409	purpurea	3	2 1	1492 1493	Lindelofia spectabilis, blaublühend		2 2
1410 1411	alba	4	1 3	1494	" candidissimum, rein weiß, schmalblättr. und großblumig	35	3
1412 1413	Dodecatheon Meadia 100 R. 4 Sgr. album 5 " 2½ "	-	2	1495 1496	" Levisi, reichblühend, blau	15	1
1414 1415	giganteum . 5 , 5 ,			1497 1498 1499	, perenne	8 4 8	1 1
1416 1417		5	1	1500 1501	77 77 1000011117 121 1111111111111111111	8	2
1418 1419 1420	Ruyschianum	10	2 3	1502 1503	Lychnis chalcedonica, scharlachrothe Lichtnelfe	21/2	1
1421 1422		10	2 2	1504 1505	grandiflora gigantea. 100 Rorn 5 Sgr.	: '	21/3
1423 1424	Eremostachys laciniata, schneeweiß mit dunkelgelb Eremurus spectabilis, Schweif-Affodill	20	3	1506 1507	Haageana hybrida, glänzend purpur nüancirt Sieboldi, weiß	•	2%
1425	Eriogonum umbellatum Erodium Manescavi, purpurroth, prächtig und ben		3	1508 1509	Viscaria splendens	5	1
1427	ganzen Sommer blühend		2 2	1510	Machaeranthera glabra, niedliche 1888. hohe Staude mit großen blauen Blumen		4
1428 1429	bromeliaefolium . 50 Korn 4 Sgr.	5	1	1511	Michauxia campanuloides, practvolle Staube,	8	2
1430 1431 1432	planum	5	1	1519	mit großen hellblauen, fast weißen, glodenartigen Blumen	55	4
1433	Eupatorium argeratoides	4	2	1514	Monarda didyma, icarlactroth		2 3
1435 1436	Fragaria indica 200 Korn 2 Sgr.		1	1516 1517	Myosotis alpestris, Alpenvergismeinnicht, himmelbl.	5 6	1
1437 1438	Meleagris, Kibibei		2 4	1518 1519	, fl. roseo	7	1 2
1439 1440	pallidiflora, sehr schön, 10 , 3 , peloponesica, prächtig		4	1520 1521	fruticosa	10	2 2
1441 1442	Gaillardia aristata, gegrannte Gaillardie bicolor, zweifarbig	8	2	1522 1523	spectabilis	4	3

1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534	Ononis rotundifolia, rothblühend, sehr interessant Orobus atropurpureus. lathyroides, sehr reichblühend, blau Smouthi reizende Barietat  Paeonia, Psingstrose, schöne Sorten gemticht Papaver bracteatum, 2—3 BB., leucht. dunkelscharlach fugax, schön	15 6 8	1 2	1595 1596	niedrige Barietät 500 Korn 1 Thlr.	IA D	
1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535	lathyroides, sehr reichblüßend, blau Smouthi reizende Varietat Paeonia, Pflugstrose, schöne Sorten gemischt Papaver bracteatum, 2—388., leucht. dunkeischarlach fugax, schön	8	2	1596	niedrige Barietät 500 Korn 1 Thlr.		1
1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535	Smonthi, reizende Varietat  Paeonia, Pflugstrose, schöne Sorten gemticht  Papaver bracteatum, 2-3 & 1, leucht. dunkeischarlach fugax, schön				Ponunaulua aciatiana ammanhicaimua	•	
1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535	Paeonia, Pfingstrose, schöne Sorten gemischt Papaver bracteatum, 2-3 Ff., leucht. dunkeischarlach fugax, schön	11001	3	1000	Ranunculus asiaticus superbissimus 1000 Rorn 15 Sgr.	010	
1530 1531 1532 1533 1534 1535	fugax, schön	0	3	1597	Rheum compactum, Rhabarber, febr gedrungen	10	
1531 1532 1533 1534 1535		8 75	1 4	1598 1599	Emodi		
1533 1534 1535	involucratum maximum	15	2	1600	n leucorrhizon		
1534 1535	orientale	10	2 2	1601 1602	tataricum	•	
1535	Pardanthus sinensis, sehr schöne Tribee	12	2	1603	Queen Victoria, mit erstaunlich großen Bl. Rudbeckia laciniata	4	
15361	Paronychia arabica	25	3	1604	Neumanni	4	
1000	Bierliche, febr intereffante Pflanzen, zu Fels-	20	3	1605 1606	pinnata	10	5
P.	partien geeignet.			1607	Salvia argentea, silberweiße Salvie	10	
	Pentastemon acuminatus 100 Korn 3 Egr.	8	2	1608	, bracteata	5	P
1538 1539	cordifolius, scharlachroth	50	3	1610	Saponaria ocymoides, reizenb	4	
1540	" Digitalis	4	1	1611	Saxifraga Cymbalaria 500 Korn 15 Sgr.		
1541 1542	f. albo 200 form 5 Sgr. Fendleri, 50 , 4	•	3	1612 1613	Scutellaria alpina	10	
1543	glaber (Pursh)	•	4	1614	, macrantha		
1544	gloxiniaeflorus, schön	•	3	1615 1616		8	
1545 1546	Jaffrayanus, schön himmelblau		3	1617	anglicum	•	
1547	Lobbi, mit scon goldgelben, wohlriechen-	00		1618	hybridum		
1548	den Blumen	20	2 4	1619 1620	oppositifolium	•	
1549	pubescens, blaul. purpur, reichblühend	5	1	1621	spurium, friechend, purpurroth		1
1550	speciosus	20.	3	1622 1623	Silphium aurantiacum		
1551 1552	Wrighti, scharlachroth	30	3	1624	commutatum	•	
	Phlox decussata, hohe Flammenblume, I. Qual.	gal X	144	1625	perfoliatum		
-2	ten gesammelt	O.F.		1626 1627	Silybum eburneum, Elsenbein-Distel	30	1
1554	suffruticosa. Bon Prachtforten gesammelt	25	3 4	1628	versicolor 10 Korn 6 Sgr.		
1555	Phytolacca esculenta		1	1629 1630	Spergula azorica		
1556 1557	Polemonium coeruleum	3	1 1	1631	pilifera	•	
1558	Potentilla atrosanguinea, bunkelrothes Fingerkraut	15	2	1632	Spiraea digitata		
1559	aurea, gelb	6	1	1633 1634	filipendula, weißblühend Ulmaria fol. var.	•	
1560 1561	formosa, schön, dunkelrosa geadert	20	2 2	1635	venusta, schön rosa blühend	J.	
1562	"hybrida, Melange prächtiger Sorten	15	2	1636 1637	Stachys lanata	20	
1563 1564	aurantiaca pl 50 Korn 3 Sgr.	-17	111	1638	Statice altaica densiflora	10	
1565	perfecta pl 50 , 3 ,	12		1639 1640	duriuscula		
1566	purpureo-lutea pl. 25 4 variabilis pl 25 3			1641	" eximia	•	P
1567 1568	versicolor pl 25 " 3 "			1642	incana nana, weiß mit rosa		
1569	" " Victoria pl 25			1643 1644	, hellroja	٠	
1570 1571	Primula Auricula, Aurifel, in fconem Rommel .	65	3 2	1645	, , bunfelvosa		
1572	Luiker-Aurikel, in den schönsten			1646 1647	" gemischt	5	
1573	Barietäten 1000 Korn 10 Sgr. bon Nummerblumen I. Ranges		3	1648	n latifolia		
10.0	gesammelt . 1000 Korn 20 Sgr.		5	1649 1650	, Tormentilla		
1574	100 Korn 20 Sgr., 20 Korn 5 Sgr.			1651	Stenactis speciosa	4	
1575	cortusoides, 1 Fuß hoch, dunkelrosa	25	3	1652	Trollius altaicus		
1576	" luteola, citronengelb 500 Korn 15 Ggr.		4	1653 1654	asiaticus	•	
1577 1578	veris acaulis, in vielen Farben	327	4	1655	Verbascum phoeniceum, Königsferze Veronica gentianoides	SIT!	
	prächtiger Farben 1. Ranges	45	3	1656 1657	suffruticosa		
1579	, f. pl., neue gefüllte, sehr schön. 50 Korn 12 Sgr., 20 Korn 6 Sgr.				Viola cornuta, rein himmelblau blühendes, ge- hörntes Stiefmutterchen	20	
	Prunella grandiflora	5	1	1658 1659	alba 100 Korn 8 Sgr.		
	Pyrethrum carneum	8	1	1660	Purple Queen, purpur	20	
1582	Diese beiden Sorten liefern das bekannte	0	1	1661	, odorata semperstorens, wohlriechendes,		
4.00	Insettenpulver.	10		1662	zweimal blühendes Veilchen	15	-
1583 1584	hybridum album	12 10	2 2		" " russica, mit großen Blät- tern und Blumen, blüht im		
1585	atrosanguineum	20	3		Herbste eben so reich wie im	7-	
1586 1587	Duchesse de Brabant	15 25	2 4		Frühlinge und läßt sich sehr gut treiben . 100 K. 5 Sgr.		
1588	" Milleri, weiß	15	2	1663	The Czaar, mit noch grö-		
1589	" Emilie Lemoine pl. 25 Korn 3 Sgr.	170	-		ßeren Blättern und eben so großen Blumen 100 K. 5 Sgr.		
1590 1591	Iturbide pl 25 , 3 , Madame Billard pl. 25 , 3 ,		_	1664		10	
1592	Montblanc pl 25 n 3 n	15		1665	alba	20	-
1593	fl. pl., gef. gemischt 1000 , 20 , parthenisolium aureum (Golden		3	1666 1667	, plena 100 Korn 2 Sgr. striata 100 , 2 ,		
1594	Feather), Zwerg-Phrethrum mit gelben		5	1668	violacea . 100 , 2 ,		
	Blättern; reizend für Einfaffungen und		3		Reizende Campanulaceen.		
	Gruppen 1000 Korn 8 Sgr.		3	1	- to the same parties		

### Topfgewächs-Samen.

Die Aussaat der Topfgewächssamen geschieht in Töpfe von dem Quantum entspreckender Weite, die nicht über 4 koll tief sein sollten und durch Scherbenunterlage, Torsbrocken 2c. einen guten Wasseradzug erhalten. Die Erde muß je nach den hineinzusäenden Samen aussenählt werden, und ist außer bei ganz schwer keimenden Samen lieber leichter und sandiger als schwer und lehmig zu nehmen, auch je auf faserigen vorher mäßig eingeweichten Torf aus, den man feucht hält, indem man ihn in einen mit Wasser angesüllten Untersatzleg auf faserigen vorher mößig eingeweichten Torf aus, den man feucht hält, indem man ihn in einen mit Wasser angesüllten Untersatzleg nund mit einer Glocke, Glasscheide 2c. bedeckt. Gewöhnlichere seinere Samen reibt man nur etwas in die vorher angedrückte Erde ein, in einige Stunden in sehn einige Stunden in sehn verdüntes Chlorwasser (einige Tropfen genügen auf das Glas Wasser). Der Wärmegrad, welcher den Samentöpschen verlangen mehr als + 20° R. Vodenwärme und + 15—18° R. Lufttemperatur, vielen Samen kälterer Klimate dagegen ift die erstere nur in geskactoren, von welchen das Keimen der Samen abhängt. Vorsichtige allmälige Abhärtung zc. muß danach das Uedrige thun, die Pslanzen zu erstreulicher Begetation zu dringen.

Die mit W bezeichneten find Warmhauspflanzen.

		Inth	Pr.		1		
R		Sgr	Sgr.	Ro	and a condess of statute	Loth	1
166			3	1732	W Banisteria chrysophylla, mit goldfarb. Blättern,	Sgc	Sgc
167 167	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n		3		10 8. 5 Sar		Market
167		•	3	1733	W Bauninia purpurea, burburrothe 5 3		THE
167	3 Abutilon Alphonse Karr 20 8 3 Sor	11.7	3	1734 1735	W Begonia boliviensis, practia 50 . 3		1107
167	aurantiacum			1736			EUS
167 167	Beranger 20 4			1737	W Pearcei, john 100 R 3 Sor	100	4
167				1738	W Bertolonia pubescens, sebr schöne Blattvflanze		
167	Manetti 20 4			1739	furs Warmbaus 50 R 5 Sar		
167	marmoratum			1133	jagane Legamine je mas amprintien,		A CHICA
1686 168	roseum superbum 20 4			1740	Bocconia frutescens, prächt. Blattpfl. 50 , 3		1/10
1682				1141	Bonapartea juncea (Agave geminiflora) 10 2		TATE
1683	argyrophylla, filberblättrig 20 2	47	0.00	1742 1743	The state of the s		Their
1684 1685	armata			1744	Brachysema lanceolatum 5 " 5 "  Brachysema lanceolatum		
1686	doolhata w (4 " w o v v v v v v v v v v v v v v v v v v	15		1745	atifolium, mit breiteren Blättern,"		
1687	, farinosa	20		1746	20 R 3 Sar		
1688 1689	Farnesiana 25 - 2	3		1747	Bursaria spinosa, dornige Beutelblume 50 " 2 Cactus Aporocactus flagelliformis 20 " 5 "		
1690	B ALLEN O O O O O O O O O O O O O O O O O O O			1748	speciosissimus 20 5		
1691	linearis		- 1	1749	Coreus acutangulus	W	
1692	longifolia 20 " 2 "	10		1750 1751	speciosissimus 20 " 4 "	100	
1693 1694	pendula	10		1752	tortuosus		
1695		12		1753	" Echinopsis Eyriesi 20 3 "		
1696	lophanta speciosa, eine ber beliebtesten		3	1754 1755	Mammillaria macromeris 10 . 8		-
1697	Zimmerpflanzen 20 R. 4 Sar.	15	100	1756	p Opuntia Dilleni		
1698	Neumanni	5		1757	glaucophylla 10 " 4 "	W3	
1699	mollissima			1758 1759	» spec. Rafinesquii . 10 4	10	
1700	nematophylla 20 - 2	m	381	1760	Peresquia aculeata 10 " 6 " Pilocerus tiloforus	01	
1701 1702	, platycarpa 20 " 3 "	NAME OF	400	1761	Calceolaria hybrida, Bantoffelblume, prachtvoll		
1703	pravissima				getigerte Blumen I. Ranges,		
1704	pycnantha	DO F		1762	netuschte schäne Känkungen 5 Sgr.	15	
1705 1706	verticillata	11			" getuschte schöne Färbungen, 1000 Korn 4 Sgr.	m l	
1707	AUMONG MINEL (MVTT9CAA) 500 9 6 Aug		4	1763	nana. 2mergs, non fräftigen		
1708	W Audusuma digitata. Amenhrobhaum 3	t)	- 1		Hedrungenem Wuchs, aukerordentlich reichklübens		
1710	Asapanenus umbellatus 50 " 2				Von Blumen I. Kanges 1000 Korn 6 Sgr. Eine aussührliche Kulturanweisung für die		
1711	Agave americana			1761	THE MAINTENANCE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE CONTRACTOR OF		
1712	n nniera			1104	outcolatia rugosa, irraumartia, imon fur Gruppen.		
1713 1714	micrantha		-	1765	1000 Korn 15 Sgr., 500 Korn 9 Sgr. , tigrina, strauchartige getigerte,	1	
1715	Aloe acinacifolia	4		1766	1000 P 15 Sar 500 P 9 Sar	-	
1716	margaritiera			1766 1767	W Calla aethiopica 50 3		
1717 1718	n prolitera	1111		4 = 0 0	Calothamnus pinifolia	-	
1719	W'Amaryllis Tettaui (Hippeastrum robustum),	1			5 R. 4 Sar.	10	
-	Lettau's Ritterstern 10 R. 5 Sar.			1769	» simplex einfache, zu Unterlagen		
1720 1721	vittata		111	1770	100 R. 40 Sgr., 10 R. 5 Sgr.	121	
	töten 100 5 %		-	1771	n fl. rubro pl 5 4	-	
1722	W Angelonia grandislora	0 6		1772	Canarina campanulata, practivol 10 2	2)	
7,500	W Allona Cherimona			1773 ( 1774	Canna Annei	10	•
- 1 -	Anguillaria dioica  Anthocereis picta	T 1	-	1775	n superba		
2.20	W Anthurum acaute			1776	Bernandina, mit gelben, rothgestreiften	144	
1727 1728	w Arana digitata 20 2			1777	Blumen	1	
1728	papyriiera	1		1778	Bihoreli, praditvoli 10 3		
	W Ardisia crenulata, mit glanzend grunen Blättern	75		1779	Bonneti, schön	6	-
	und ludnen tolden kruchten 20 R 4 Sar			1780 1781	coccinea vera	4	
1121	Azalea indica, beste und neueste Sorten gemischt			1782	" Chatei	W Jan	
- 1	100 K. 2½ Sgr.		1	1783	discolor floribunda 10 ", 3 "	1	

Pr.

		Loti	j Pr	. 1	1 Sn:	th  P:
38		Sgc	Sm		Sg Sg	
17 17					W Clerodendron splendens 20 Korn 3 Sgr. 52 Clianthus Dampieri, Dampier's Prachtwicke. Glü-	
17	86 , flaccida	5			hend orange-scharlach, überaus prachtvoll.	
17	aurantiaca 10 " 1 "	5		185		-
17:	iridifolia echt 10 " 2 "			185		
17	italica			185 185	Mariana 5 , 2	-
179	maculata				Blumen 5 Korn 6 Sar.	
179		179	1	185	58 Cobaea scaudens	
179	Mülleri	4		186 186	50 W Costea arabica, Caffeebaum 5 , 4 ,	
179	nigricans, schwärzlich 5 , 3 ,			186	Barkleyi	
179		6		186 186		100
180 180				186	convolvulus mauritanicus, blaublühend, vor- trefflich als Ampeluflanze, wie auch zur Bekleidung	-2
180	3 , rubra perfecta		_	196	von Steinpartien geefanet	3
180	5 Sellowi	3		186		
180 180		4 4		186	n indivisa aureo-lineata . 10 , 4 ,	- 101-1
180	zebrina	4	1	187	O superbiens (Dracaenopsis) 10 , 4	
181	0 W Carica Papaya. Melonenbaum 10 Korn 4 Sgr.			187	2 speciosa	
181	20 Korn 5 Sgr.		9	187	Par Jazzana Control of the Control of Contro	1 - 1
181 181		5	-	187	4 Crinodendron Hookerianum, schöner immer- gruner Strauch aus Chilt, mit rothen Blumen	
181 181	falcata vera			187	10 Korn 5 Sgr.	
181	grandiflora 25 , 1 ,	8		187	6 , laburnifolia 20 " 3 "	
181 181	microphylla 25 , 3 ,			1878	8 Cyclamen aleppicum maculatum elegans,"	
181 182		5		1879	9 Atkinsi roseum 5 Rorn 4 Sgr.	
182 182				1880	purpureum . 5 , 4 ,	141
182	paniculata 20 , 4 ,			1882	hederaefolium 10 " 3 "	
182	Immortellen für's Kalthaus  W Cedrela odorata			1883 1884	persicum 20 " 3 "	
182	leuchtend gruner Farbe, Bluthen fammetglan-			1885	grandiflorum atrorubrum, leuchtend bunkelroth, pracht-	
182	zend, canaciengelb 2 Korn 8 Sgr. argentea vera, mit filberweißen, federarti-			1886	voll 10 Korn 4 Sgr.	
182	gen Blattern 5 Korn 2 Ggr.			1887	W Datura arborea 20 Rorn 24 "	
182	100 Korn 5 Sgr., 25 Korn 2 Sgr.			1888 1889	Daviesia latifolia superba, goldgelb, mit dunkel.	-
182	W Chamaerops humilis, Zwerg · Palme	3	1	1890	Diosma alba, weißblüß, Götterduft . 50 " 2 Ggr.	
183 183	Chorizema Chandleri 25 , 3 ,		A.	1891 1892		
183 183				1893	Disemma coccinea, scharlachroth blühende, rasch- wachs. Schlingpst. für's Kalth. 50 K. 3 S.	
183	speciosum 25 , 2 ,			1894 1895	Herberti	15
183		+		1896	W Dracaena Draco, Drackenbaum 10 4	
	weißen, den Tausendschönchen ähn- lichen Blumen; blüht ununterbrochen			18 <b>9</b> 7 1898	Epacris hybrida, prachty. Art. gem. 50 4 "	
	bis zum Herbst. 200 Korn 5 Sgr.		-	1899 1900	w capitata	2 4
1837	len Varietäten		13	1901 1902	" coccinea	3
1838	1000 Korn 8 Sgr. fl. pl., kleinblumige ober		3	1903 1904	nigrita	3
2000	Pompon, in vielen Varie- täten 1000 Korn 8 Sgr.		3	1905 1906	, pubescens major	3
1839	, nanum fl. pl., Zwerg=, ge=		-7/	1907	Vorstehende Sorten gemischt	3
1840	mischt 1000 Korn 12 Sgr. japonicum, variirt bedeutend, so daß	•	4	1908 1909	hispidulus 10 , 4 ,	
	man stets neue Formen und Farben erzielt 1000 Korn 12 Sgr.		4	1910 1911	Rougieri 10 , 2 ,	
1841	Cineraria hybrida, von Blumen 1. Ranges ge- fammelt 1000 Korn 8 Sgr.		4	1912 1913	wErythrina crista galli, Rorallenbaum 10K. 4S. 10	
1842		11	4	1914 1915	W , Corallodendron, forallenroth 5, 4,	
1843	kermesina, carmoifin-		1	1916	W , insignis 5, 4,	
1844		•	*		W ovalifolia	
1845			3	1919 1920	W , vespertilioides 5 , 4 ,	
1846	argentea vera 200 n 3 n maritima 200 n 2 n	7		1921 1922	W viarum, prachtvoll	2
1848				1923 1924	Eucalyptus amygdalina 100 Korn 4 Sgr.	
	Citrus sinensis myrtifolia 20 Korn 5 Sgr.		77	1925	globulus 100 , 3	2
1000	W Clerodendron angustifolium 20 , 3	1		2020	Eugenia australis 5 , 3 ,	

102		Loth	Pr.			Both	Br.
Mar		Sgr	Sgt	No		Sgt	Sgc
1927	Eugenia axillaris 10 Korn 3 Sgr.			2003	Kennedia longifolia 20 Rorn 3 Sgr.		
1928	Eupatorium aromaticum 100 , 2 ,			2004	Marryatti 20 " 3 "	1117	11/2
1929 1930	Euphorbia Regis Jubae 5 , 3 , Evonymus fimbriatus 25 , 4 ,			2005 2006	ovata 20 " 3 "		
1931	japonicus	4	1	2007	prostrata		
1932	fol. arg. var.	12	2	2008	Lagerstroemia indica, sehr schön		3
1933	n fol. aur. var.	12	2	2009	rosea elegans, practivoli		3
1934	Bekannte harte Dekorationspflanzen. Felicia angustifolia 50 Korn 4 Sgr.			2010	W Lantana hybrida, in ben neuesten Sorten gem. Borzüglich zum Auspstanzen in sonniger Lage	0	4
1935	W Ficus australis				während des Sommers.		
1936	macrophylla 50 , 4 ,			2011	Lapageria rosea, practiv. Schlingpfl. des Kalt-		
1937 1938	Fuchsia hybrida, in schönst. Misch. 20 , 5 , neueste großblumige 20 , 8 ,			2012	hauses, mit rosenrothen, kelchförmigen Bl. 4 K. 6 S. Latania borbonica, Schirmpalme	8	3
1939	gefüllte 20 , 8 ,			2013	Laurus Cinnamomum, der echte Lorbeer 2 R. 5 Sgr.		11
1940	n weißkorollige 10 n 5 n			2014	Lavatera arborea grandiflora, neue Barietät	06	1112
1941	Fugosia hakeaefolia, mit großen, purpurlilafarbe- nen Blumen			2015	mit großen, purpurcarmoisinrothen Bl. 25 K. 2 Sgr. Leucadendron argenteum, Silberbaum 10K.33.	10	
1942	Gazania splendens	75	3	2016	" plumosum, federartig, schön 20 " 3 "	10	
	W Gesneria 100 Rorn 4 Sgr.			2017	Linum Macrayi, niedrige, fehr schöne Species mit	E131	
1944	w Gloxinia hybrida, extra 500 " 4 "			2018	becherförmigen, orangefarbenen Blumen 20 R. 4 Sgr. Liparia laevigata 20 , 3 ,	100	111
1946	erecta, mit aufrecht stehenden Blumen,		- 1		W Lisianthus Russelianus, Prachtpflanze mit		
	neue prachtvolle Varietaten, gemischt		4		großen blauen, glockenförmigen Blumen.		
1947	W , crassifolia grandiflora erecta	•	*	2020	Lophospermum scandens, vortrefflich zur Beklei-		
2021	1000 Korn 10 Sgr.		5		dung hochstämmiger Rosen 2c 100 Korn 3 Sgr.		
1948	W , grandiflora horizontalis			2021	Lotus australis, mit großen, rosafarbenen Blumen;		
1949	W grandiflora pendula		9	2022	jehr schön		
1010	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "		5	2023	Malva californica 4	10	2
			1111	2024	, lateritia, friechende, niedliche perennirende		
1951 1952	Grevillea coccinea, feurig roth 5 , 6 , dubia, buntelroth 5 , 4 ,		0.10	125	Species für Felspartien, Töpfe und Ampeln. 50 Korn 3 Sgr.		
1953	" Fosteri, carmoifin 5 " 4 "			2025	, tricolor	40	100
1954	robusta 25 " 3 "	0	- 3	2026	Melaleuca decussata		2
1955 1956	Habrothamnus Bondouxi 25 " 2 " elegans 25 " 2 "			2027	" ericaefolia		2
1957	Hakea eucalyptoides 10 " 4 "			2028 2029	hypericifolia		2
1958	Hardenbergia cyanea 20 " 4 "		OFF	2030	W Melicope ternata 10 Rorn 2 Sgr.		4
1959	W Hedychium Gardnerianum 50 " 4 " pallidum 10 " 2 "		100	2031	Mesembrianthemum coccineum 100 " 3 "		100
1961	7			2032 2033	formosum 50 " 3 " longum 50 " 3 "		
1962	W " Constance 100 " 3 "			2034	muricatum album 50 " 3 "		-02
1963 1964	W " Etoile de Marseille 100 " 3 " W " George Hock 100 " 3 "		113	2035			
1965	,,		94.5	2036 2037	versicolor 50 " 3 "  Metrosideros floribunda		1
	W multiflorum 100 " 3 "			2038	robusta		3
1967 1968	W Roi des doubles, sehr dunkel 100 " 3 " noirs, das dunkelste 100 " 4 "		110	2039	semperflorens	-01	3
1969	W "Triomphe de Liège, sehr groß.		150	2040	W Mimosa pudica, intereffant wegen ihrer Eigen- thumlichteit, die hubichen gesiederten Blatter bei Be-		
4070	blumig 4 "		771		rührung schnell zu senken	8	2
1970 1971	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			2041	Muschia Wollastoni, schöne Blattpflanze	HIT I	11/2
1972	W " Biele Sorten gemischt 100 " 3 "			2042	Myoporum floribundum 50 , 3 ,		
1973	Helipterum eximium, schone, purpurcarmoifinrothe			2043	Nandine domestica 20 " 6 "		levie .
1074	Smmortelle	110	W-		Nerium Oleander, diverse Barietäten	6	1
1974 1975	Hibiscus albus grandiflorus 100 " 3 "	111	112	2045 2046		11.	3
1976	, brasiliensis compactus 10 , 2 ,			2047	Pancratium maritimum	6	2
1977 1978	giganteus				Passiflora acerifolia, ahornblättrig, 25 Korn 2 Sgr.		0
1979	macrophyllus 100 " 2 "			2049 2050		8	3 2
1980	moscheutos 50 v 2 v	51		2051	W heterophylla 10 Korn 2 Sgr.		0.70
1981 1982	albus 50 $_{\prime\prime}$ 2 $_{\prime\prime}$ mutabilis fl. pl 10 $_{\prime\prime}$ 2 $_{\prime\prime}$	V	THE	2052 2053		1 7	111
1983	rosa sinensis isabellinus . 10 " 2 "	Dr.	Jyl )	2054	Pelargonium hybridum grandiflorum, bon ben	100	
1984	roseus grandiflorus 25 " 1 "				neuesten belgischen und englischen Prachtsorten		
1985 1986	tricolor		ELE.	2055	gefammelt . 100 Korn 50 Sgr., 10 Korn 6 Sgr.	1	TIE
1987	Hovea longifolia 10 " 5 "			2000	" Diadematum, Prachtsorten gemischt 100 Korn 50 Sgr., 10 Korn 6 Sgr.	we,	111
1988	Humea elegans		3	2056	" Fancy, reichblübend, 100 Rorn 45 Ggr.		120
7	Reizende zweijährige Pflanze mit lanzettförmigen, wohlriechenden Blättern und schön glänzend kupfer-		112	2057	Odion waster finest 100 % 6 %		177
4	farbigen, gracios herabhängenden Blüthenrispen.		UPTE.	2031	, Odier, prachtv., fünffl., 100 , 50 , 10 , 6 ,		111
	Indigofera atropurpurea, blüh. Indigo 10R. 3 Sgr.	1		2058		0.5	12
1990 1991	macrophylla 10 Korn 3 Sgr.		700	2059	100 Korn 3 Sgr.	25	•
1992	decora rubra 25 " 2 "	ALL C	17	2009	" Tom Pouce, niedrige scharlachrothe 100 Korn 3 Sgr.	30	
1993	macrostachya 20 " 2 "			2060	Phormium tenax, neuseeland. Flachs 20 R. 2 Sgr.		-
1994 1995	Ipomoea filicifolia 20 " 2 " lachnosperma, neu 10 " 3 "	74	1	2061	Phygelius capensis, scharlachroth blühende, prach-		- 17
1996	Leari 10 , 2 ,				tige Topf- und Gruppenpflanze		4
1997	Jochroma Warscewiczi, mit iconen blauen röhren-			2063	Phyllanthus spec. nova, reizende elegante Deco-		
1998	förmigen Blumen 20 Korn 4 Sgr. Kennedia arenaria 20 , 2 ,				fcon 4 bis 6 Wochen nach ber Aussaat.	199	
1999	Baumanni 20 " 2 "	1119			25 Korn 2 Sgr.	17	
2000	carinata 20 " 3 "		hers.	2064	Pimelia decussata 20 " 4 "	Marie .	Ele
2001 2002	" lateritia 10 " 4 "		TILE!	2065 2066			THE
_00#	7		WITTE.		a a a a a a a a a a a a a a a a a a a		HILL

R	Loth Br.		0 - 0	Loth	
,	W Pitcairnia tabulaeformis, reiz. Pflanze aus Merico,	$\frac{30}{2132}$	Solanum laciniatum	Spr. 6	Sgr. 2
2068	mit langen Risben vranger. Blätt., 20 Korn 6 Sgr.	2133	macranthum 25 Rorn 4 Sgr.		2
2069	eugenioides 25 " 2 "	2134	marginatum 100 " 5 "		3
2070 2071	pendulum 10 " 4 "	2136 2137			2 2
2072 2073	Polygala grandiflora superba 10 " 2 " myrtifolia 50 " 2 "	2138 2139	10 47 70 0		2
2074	speciosa	2140 2141	elegans		
		2142	W Sonerila guttata 5 " 6 "		
	Primula chinensis (Thinesische Primes).	2143	weißen Blumen 50 Korn 3 Sgr.		
2075 2076	fl. albo, weiße d Loth 3½ Ehlr., 200 Korn 3 Sgr. rubro, rothe , 3 , 200 , 3 ,	2144 2145	W Stauranthera grandistora mit begonienartigen		
2077		1	Blattern und himmelblauen, im Schlunde gelbgezeich- neten Blumen 25 Korn 3 Sgr.		
2078	cupreata, fupferfarmin , 4 , 200 , 3 ,	2146 2147		1:	5 5
2080	erecta alba 1000 Rorn 30 Sgr., 100 " 4 " superba 1000 " 20 " 100 " 3 "	2148 2149	" Halfordi		5 5
2082	filicifolia alba 1000 " 30 " 100 " 4 " 100 " 3 " 100 " 1		W Stenogastra concinna, reizende Zwerg - Ges-	1	3
2083 2084	fimbriata alba, gefranzte weiße	2151			
2085	1000 Korn 35 Sgr., 100 " 4 " ". alba globosa, großblumig, prachtig gebaut	2152		1	
2086	100 Korn 25 Sgr., 25 Korn 8 " rubra, großblumige gefranzte	2153 2154			
2087	1000 Korn 35 " 100 " 4 "		Meue, prachtvolle Blüthenfträucher für's Warmhaus, im Sommer für's freie Land.		- 111
	Ban 100 Korn 25 Sgr., 25 Korn 8 Sgr.	2155 2156	Sutherlandia frutescens 100 Rorn 8 Sgr.	-0	4 2
2088	" striata, gefranzte weiße, roth gestreifte 10: 0 Korn 30 Sgr., 100 Korn 4 Sgr.	2157	" speciosa coccinea 100 " 6 "	HON	3 2
2089	kermesina splendens, großbl., carminroth mit gelbem Schlunde 1000 K. 30 Sgr., 100 K. 4 Sgr.	2158	Sammtlich reich und lange blübend, befonders wenn		4
2090 2091	erecta superba . 1000 " 45 " 100 " 5 " albo-violacea, weiß, beim Berblühen		im Freien ausgepflanzt; doppelt interessant durch ihre großen blasenartigen Samenschoten.		100
2092	lila-violett 500 K. 45 Sgr., 50 K. 6 Sgr., filicifolia alba (macrophylla)	2159 2160	Swainsonia alba 25 Rorn 4 Sgr.	171	7
2093	500 St. 60 " 30 " 5 "  " rubra 500 " 60 " 30 " 5 "	2161 2162	" elegans 10 " 4 " Ferrandi arborea 20 " 4 "		
2094	" lilacina alba marginata, ausgezeichnet.	2163 2164	nana atropurpurea 20 " 3 " Greyana atrocarminea 20 " 3 "	100	
2095	50 Korn 30 Sgr., 25 Korn 17½ Sgr., alba fl. pl., gefüllte weiße	2165 2166	atrolilacea 10 " 4 " purpurea grandiflora 25 " 3 "	7	
2096	100 Korn 30 Sgr., 15 " 6 " rubra fl. pl., gefüllte rothe	2167	Rollissoni		
0007	100 Korn 65 Sgr., 10 " 8 "	0440	tivirenden Papilionacee.	111	
2097 2098	Protea acaulis 4 Rorn 5 Sgr.	2168	Schlingpflanze 5 Korn 7% Sgr.		- 1
2099 2100	n longiflora	2169 2170	" hybrida coccinea multiflora 5 K. 5 S. " " Van Volxemi mit brillant scharlachrothen		0110
2101	Pulsatilla africana (Atragene capensis), Blumen febr groß, außere Betalen purpur, innere weiß; sehr		bis 5 Zoll im Durchmeffer haltenden Blu- men; prachtvoll 5 Korn 4 Sgr.		
2102	fcon 100 Korn 30 Sgr., 10 Korn 4 Sgr. Rhodochiton volubile, windendes Rosenkleid, eine	2171 2172	W Tapina variegata 20 " 3 "		
2103	der schönsten Schlingpflanzen 30 Korn 3 Sgr.	2173 2174	W Tradescantia discolor 10 , 3 , Tropaeolum azureum 3 , 6 ,	101 -	
2104	Rhododendron arboreum, gemischt	2175 2176	pentaphyllum 5 " 3 "	OB V	
2105 2106	Campbelli 50 Rorn 3 Sgr.	2177	speciosum		
2107 2108	Edgeworthi 50 " 3 "  Jenkinsi 200 " 4 "		Reizende Schlinggewächse, mit denen sich die Fenster des Kalthauses, wie auch feine Drahtgitter, Bal-		
2109 2110	" Maddeni 200 " 4 " villosum 50 " 3 "	2178	cons 2c. beziehen lassen. W Uhdea pyramidata 5 Korn 6 Sgr.		
2111	W Rivinia humilis, sehr decorative Pflanze mit zier- lichen Trauben leuchtend rother Beeren				. 1
2112	Sarracenia purpurea 100 " 4 "	2180 2181	Veronica formosa 10 " 4 " Gloire de Lyon 200 " 4 "		2
2113	Salvia aegypuaca 50 " 2 "	2182	" Hendersoni200 " 3 "		2
2114 2115	amabilis	2183 2184	Hulkei	-11	2
2116 2117	" Candelabrum 10 " 2 " involucrata, rofa 10 " 6 "	2185 2186	Lindleyana 200 " 3 " perfoliata 200 " 6 "		3
2118 2119	patens	2187 2188	purpurea		2
2120	Schizostylis coccinea, schöne, im Kalthause zu Un- fang des Winters binh. Tridee mit rothen Bluthen	2189 2190	viele Varietäten gemischt	30	2 3
9121	50 Korn 15 Sgr., 10 Korn 4 Sgr. Selinum decipiens 10 " 3 "	2191 2192	", "fl. albo, weiß blühend	30	3
2122 2123	Sempervivum aureum 2		W Wigandia caracasana 500 " 3 "		
2124 2125	W Sida brasiliensis 20 Rorn 2 Ggr.	2104	behaart als bei der vorigen, von blaugrüner,		
2126	skimmia japonica	0405	auf der Rückseite silberweißer Färbung. 300 Korn 3 Sgr.	10	9
	W Solandra grandiflora 10 " 4 " Solanum acanthocarpum 20 " 3 "	2196	Yucca aloifolia	12	4
2129 2130	capsicastrum, reizend mit zierlichen Fr. 2 giganteum	2197 2198	gigantea 10 Korn 5 Sgr. 10 filamentosa 10 " 2 "	10	
2131	glaucophyllum 3	2199	gloriosa 10 " 3 "	L	

#### Farne.

Nu		No		No.	
2200	Acropteris australis.	2211	Aspidium pallidum.	2222	Polypodium alpestre.
2201	Adiantopsis spectabilis.	2212	Asplenium Adiantum nigrum.	2223	enovedoeernum
2202	Adiantum aethiopicum.	2213	Belangeri.	2224	Polystichum postularum.
2203	Capillus Veneris.	2214	diversifolium.	2225	Pteris argyraea.
2204	macrophyllum.	2215	lucidum.	2226	, dimidiata.
2205	prionophyllum.	2216	Blechnum gracile.	2227	flabellata.
2206	Allosurus falcatus.	2217	Drynaria Phymatodes.	2228	tricolor.
2207	rotundifolius.	2218	Goniophlebium neriifolium.	2229	Selaginella caesia.
2208	Aneimia collina.	2219	Gymnogramma Laucheana.	2230	, Martensis compacta.
2209	Aspidium amplum.	2220	Lycopodium lepidophyllum.	2231	Woodwardia aspera.
2210	augescens.	2221	Nephrolepis exaltata.	2232	lunulata.

Jede Sorte à Portion 4 Sgr., 25 Sorten à 1 Portion 2 Thlr.

### Baumfarne.

2283   Alsoph 2234 2235   ","	lla australis. pruinata. villosa.	2237	Angiopteris longifolia. Balantium antarcticum. Blechnum brasiliense.		Cyathea arborea.  medullaris.  Hemitelia spectabilis.
-------------------------------------	---	------	--	--	---

Jede Sorte à Port. 6 Sgr., 8 Sorten à 1 Port. 13 Thir.

### Wasserpflanzen.

2242	Alisma	parviflorum à	Vort.	3 Sar.	2247	Cyperus spectabilis à Port.	3 Sar.	2252	Nymphaea coerulea 25 Rorn 2 Sgr.
		alopecuroides .		3 "	2248	Marsilea elata "	4 ,,	2253	scutifolia 25 " 2 "
2244	20	alternifolius .	"	3 "	2249	Nelumbium album plenum		2254	thermalis 25 " 8 "
2245	,	myriostachyus	11	4 ,,	DINE D	1 Rorn	5 ,,	2255	Papyrus siculus & Port. 3 "
2246	7)	Papyrus (Papyru	3			Nuphar lutea 10 "	2 ,,	2256	Victoria regia 3 Rorn 12 "
		antiquorum).	"	5 ,,	2251	Nymphaea alba 10 "	2 ,,		Land Indicated

# Gehölz-Samen.

Lagloff dung

Es ist bekannt, daß Gehölzaussaaten nicht immer den Erwartungen genügend entsprechen. Die Behandlung der Aussaat erfordert aber auch, da sie bei den verschiedenen Samen eine verschiedene ist, und Lokalität, Zeit und Umstände nicht immer passend gewählt werden können, eine Auswerksamkeit, welche in kleineren Gärten nicht immer an sie gewendet werden kann; deren Besitzer thun daher besser, anstatt des Samens die jest so billig zu habenden Samlingspstanzen sich kommen zu lassen, um vor Enttäuschungen, an welchen die Qualität des Samens keine Schuld trägt, bewahrt zu bleiben.

Bestellungen auf Gehölzsamen bitten wir, da ihre Reimkraft meist schneller als bei anderen Samen erlischt, bis spätestens Enbe März aufzugeben, da um diese Zeit alle noch vorhandenen Borrathe in unserer Gärtnerei ausgesäet werden.

Die mit † bezeichneten halten unter Dede im Freien auß; die mit \* muffen in Töpfen frostfrei überwintert werden.

### Obstkerne und Beerenfrüchte.

	The second secon	Afg.	Lth.			Pfb.	Lth.
No		Sgr	Sgc	No	and the state of the state of the state of	Sgr	Sgc
2257	Cydonia vulgaris, Quittenferne	60	3		Pirus communis, Birnkerne		2
0.00	Ficus carica, Feigen, von den beften kultivirt. Sorten, gemischt Port. 2 Sgr.		12	$   \begin{array}{c c}     2268 \\     2269   \end{array} $	" Malus, Apfelferne		
2259	Fragaria vesca, Erdbeeren, großfrüchtige vorzügliche	013	20	2270		3	•
2260	Sorten gemischt à Port. 3 Sgr. Juglans regia, Wallnüffe 20 St. 3 "	•	30	2211	Ribes Grossularia, Stachelbeeren, großfrüchtige eng- lische, gemischt Port. 2 Sgr.	•	71/3
2261		00		2272	" nigrum, schwarze Johannisbeeren " 2 "		8
2263	Morus alba, weiße Maulbeeren	30 40	2 2	2273	" rubrum, großfrüchtige rothe Johannisbeeren, gemischt		7
2264	" Cedrona	65	3	2274	" rothe Rirschjohannisbeeren		6
2265 2266	" L'Hou	65	3	2275 2276	Vitis vinisera, beste kultivirte Weinsorten, gemischt.		2

# Coniferen.

		Afb.	Lth.	T Q		Pfb.	Lth.
Rus		Sgr	Sgt	No		Sgr.	Sgr
2277 2278 2279	Abies balsamea Mill., Balsamtanne	120 120	5 5	2308 2309	Juniperus communis L., gemeiner Wachholder excelsa Bieberst. (J. exc. glauca Hort.) Port. 2 Sgr.	3	
2280	fasus, prachtvoll	150	6	2310 2311	Sabina L., Sadebaum	25	7 2 4
2281 2282	pectinata D. C. (Pinus Picea L.), gewöhnliche Edeltanne	10	1	2312 2313 2314	, tamariscifolia Ait	20 12	5 1 <del>1</del> 1
2283 2284	Pinsapo Encl.  + Biota orientalis Don (Thuja or. L.), der prientalische Lebensbaum	150 25	6 2	2315 2316 2317	pyramidalis Hort Larix europaea Link (Pinus Larix L.), Lärchenb Picea excelsa D. C., Rothtanne	75 12 6	1
2285 2286	† " meldensis Hort. (Thuja meldensis Hort.) † " aurea Hort. (Thuja aurea Hort.)		10 12	2318 2319	alba Link., amerikanische Weiß-Fichte orientalis Link., prachtvoll Port. 2 Sgr.	180	8
2287 2288		• 1	6	2320 2321 2322	Pinus austriaca Höss., öftreich. Schwarztiefer	17½	1 12
2289 2290	† " filiformis Lodd. (B. pendula Endl.)  port. 3 Sgr.  pyramidalis Hort	60	75 3	2323 2324	Strobus L., Beymouths-Riefer	60	3
2291	* Cedrus atlantica Manetti, Silber-Ceder,  Bapfen 1½ Sgr.  * Libani Barr., Ceder vom Libanon,	-1		2325	† Sciadopitys verticillata, Schirmtanne aus Japan, 5 Korn 10 Sgr.	(A	
2293 2294	† Cephalotaxus Fortunei Hook \$prt. 3 " Chamaecyparis sphaeroidea Spach. (Cupressus		20	2326 2327 2328	Taxodium distichum Rich	40	2 15
2295 2296	thyoides L.)  † Cryptomeria japonica Don	120 75	5 4 25	2329 2330	Bort. 3 Sgr.  baccata L., Eibenbaum  erecta Loud. (T. stricta Hort.)	35	2
2297 2298	* Cunninghamia sinensis R. Br. (Pinus lanceolata Lamb.)	7)	16 45	2331	Bort. 2½ Sgr. " Dovastoni Loud. (pendula Hort.) Bort. 4 Sgr.		
2299 2300 2301	* Cupressus excelsa Scott 50 Rorn 2 "  * funebris Endl		10 25	2332 2333 2334	rhuja gigantea Nutt. (Libocedrus decurrens Torr.)  \$\mathbb{P}\$ fort. 4 \subsetem gr.		4
2302 2303	* pendula l'Herit. (C. glauca Lam.)  \$\partial \text{Fort. 3 } \text{,}  Lawsoniana Murr. (Chamaecyparis	•	20	2335 2336	vervaeneana Hort., sehrschön, 10 K. 24 Sgr.	35	2
2304 2305	* sempervirens L	20 20	20 2 2	2337	" Warreana Hort. (Thuja Warr. Hort.)  Bort. 3 Sgr.  Tsuga canadensis Carr. (Pinus canadensis), hem=		
2306 2307	* pendula vera Hort		5 15	2339	locktanne	100	90

# Laubhölzer.

		Pfb.	Lth.		7 7 7 835	Pfb.	Lth.
Jùs		Sgr	Sgr	Riv	171104ACM	Sgr.	Sgc
2340	Acer campestre L., Feld-Ahorn	5	1	2369	Betula excelsa Willd		7
2341	, platanoides L., Spig-Ahorn	3	1	2370		6	1
2342	" Pseudoplatanus L., gemeiner Aborn	3	1	2371			
2343	, fol. purpureis Hort	10.7	3		baum	-	3
2344	" Negundo L. (Negundo aceroides Mnch.)	10	1	2372	+ Buxus sempervirens L	114	3
2345	rubrum L.		5		+ Calycanthus floridus L., Gewürzstrauch,		100
2346	" saccharophorum C. Koch (saccharinum Mx.),				Port. 3 Sar.		
B. U.	Zucker-Ahorn	12	1	2374	† praecox L. (Chimonanthus fragrans Lindl.)		5
2347	" tataricum L	40	2	2375	grandiflorus Port. 2 Sgr.		10
2348	Acsculus Pavia L. coccinea 5 Rorn 3 Ggr.		land.	2376	Caragana arborescens Lam	40	2
2349	rubicunda, rothblübende Raftanie	15		2377	Carpinus Betulus L., Hainbuche	3	
2350	Ailantus glandulosa Desf., Götterbaum, zur Be-			2378	† Catalpa Bungei C. A. Mey Bort. 2 Sgr.	-00	44/
00.44	pflanzung magerer Sandstreden besonders empfohlen.	12	11	2379	+ syringaefolia Sims. (Bignonia Catalpa L.)	20	1%
2351	Alnus glutinosa Grtn., Roth-Eller	5	1	2380		•	10
2352	" quercifolia Port. 2½ Sgr. incana Willd., Beiß. Eller		12	2381	+ ", umbraculifera Hort, selten	•	172
2353 2354	Amorpha crocea lanata Wats Bort. 2 Ggr.	8	1 8	2382	Ceanothus americanus L 2		15
2355	fruticosa L	15	1	2383	Celastrus scandens L., reiner Samen " 3 "		20
2356	Lewisi Lodd		5	2384		20	1%
2357	Ampelopsis quinquefolia Mx. (hederacea D. C.),		0	2385	occidentalis L.	25	2
2001	wilder Wein	12	1	2386	Cerasus (Prunus) Lauro-Cerasus Lois	30	2
2358	Aristolochia Sipho l'Herit Port. 4 Sgr.		60	2387		25	2
2359	† Azalea pontica L., verschiedene icone Barietaten			2388	Mahaleb Mill., Steinweichsel	20	15
	gemischt Bort. 3 Sar.	200	30	2389	Padus D. C	30	2
2360	* Benthamia fragifera Lindl		4	2390	" serotina Lois	30	2
2361	+ Berberis buxifolia Poir., buchsbaumbl. B.	115.2		2391	" virginiana Ser	20	1%
	Port. 6 Sgr.			2392	Cercis canadensis L		4
2362	, canadensis Prsh.	30	2	2393	, Siliquastrum L	20	18
2363	" Darwini Hook Port. 5 Sgr.	10		2394	, fl. albo	•	4
2364	, vulgaris L., gemeine Berberite	10	-1	2395	de Clamatic arietata Professional Company A Company	mi	0
2365	" atropurpurea Hort. Port. 2 Sgr.		8	2396	† Clematis aristata Br., sehr schön . 50 Korn 4 Sgr. † cirrhosa L., sehr schön Port. 2,		8
2366 2367	Betula alba L., gemeine Birke	3	8	2397 2398		. 1	3
2368	, laciniata Hort Port. 2 Sgr.	0	12	2000	Tammula L	•	
20001	" " " MATHIMOR MATOLICE		14		N		

Zwarg-Georgican

The problem absoluted of the California of the C

with a the state of the same of the same

No		Pfb.	Lth.	30-	- OF A - ST	彩fb. Sgc	Leth.
2399	+ Clematis lanuginosa Lindl., practivou,			2468	† Kalmia latifolia L		
2400	10 Korn 6 Sgr. † patens (azurea grandiflora) Morr. et Dec.	. 0	Joe	2469 2470	1 TOTAL 1 1/4 14 WEST . AND 1 A MAI	30	15
	Port. 4 Sgr.			2471	† syringaeflorum		8
2401 2402			he	2472 2473		6 12	1
2403	† , , fl. pl 10 , 8	20		2474	Lonicera nigra L		A
2404 2405	Viticella L	30 60	3	2475 2476			4
2406	fl. rubro Hort.	60 30	3 2	2477	Norbertiana Hort 10 Rorn 4	3 6	
2407 2408	cruenta Ait. (orientalis)		3	2478 2479	† Yulan Desf 10 " 4 "		
2409 2410	Cornus alba L	30	2 3	2480 2481		45	3
2411	mas L. (mascula R. et S.)	15	1	2482	Beali Hort	9	
2412 2413	sanguinea Pall	20	1 1 2 8	2483 2484	1 24 1 1 1 1 1 1		2
2414	Corylus Avellana L. atropurpurea	35	2	2485	† Paulownia imperialis S. et Z	35	28
2415 2416	Cotoneaster microphylla Wall	2.11	10	2486 2487			5
2417	Crataegus Azarolus L	20 12	2	2488	Gordonianus Lindl , 3 ,	•	15
2418 2419	coccinea L	30	2	2489 2490	Pirus baccata L		10
2420	glabra Thbg. (Photinia serrulata Lindl.) fchöner immergruner Strauch	40	2	2491	" floribunda Sieb 4		5.07
2421	melanocarpa Bieberst. (monogyna)		5	2492 2493	Platanus occidentalis Hort. (vulgaris Spach.)	12	1
2422 2423	Pyracantha Pers., Feuerdorn Cydonia japonica Pers Port. 2½ Sgr.	45	3	2494 2495		25	10
2424	fl. coccineo Hort. 4	100	4.0	2496	* Rhamnus Alaternus L	40	2
2425 2426	cytisus alpinus L. (Laburnum alpinum Gris.)	20	15 2	2497 2498	cathartica L	30 30	2 2
2427 2428	capitatus Jacq	45	3	2499	Rhus Cotinus L	20	10
2429	Laburnum L. (Lab. vulgare)		1	2500 2501	Ribes alpinum L		13
2430 2431	nigricans L. (Lembotropis nigricans Gris.) sessilifolius L. (Spartocytisus sess. Back.)		6 5	2502 2503		6	10
2432	† Daphne Laureola L Port. 24 Sgr.	7	15	2504	Bessoniana Hort. Port. 3 Sgr.		
2433 2434	Mezereum L	•	7	2505 2506		- 1	12
2435	† Diospyros virginiana L	30	2		hende Varietät Port. 4 Sgr.	THE STREET	HE
2436 2437	Elaeagnus angustifolia L		15	2507 2508	Rosa canina L	4	1
2438	europaea L	15	1 4	2509		11	
2439 2440	Fraxinus cinerea Bosc.,		4		ter Samen	20	13
2441 2442	excelsior L. (gemeine Csc)	20	1 1%	2510 2511		20 35	1½ 1½ 2½
2443	pubescens Walt	5.11	5	2512	Sorbus Aria Crtz	30	2
2444 2445	Genista tinctoria L		15 4	2513 2514	" torminalis Crtz		8
2446 2447	Gleditschia inermis L		2	2515 2516	Spiraea callosa Thbg	E	15
2448	triacanthos L	8	1	2517	opulifolia L		12
2449	† Glycine chinensis Sims. (Wistaria polystachya Thunb.) 5 Rorn 4 Sgr.			2518 2519	Staphylea colchica Stev	20	1%
2450	fructescens L. (Wistaria) 5 4			2520	Symphoricarpus racemosus Mx. Schneebeere	25	12
2451 2452	Gymnocladus canadensis Lam Port. 2	010	8	2521 2522	, Marlyensis Hort Port. 3 Sar.	23	2
2453 2454	Halesia tetraptera L	No.	3	2523 2524	Tamarix africana Hort		
2455	Hamamelis virginica L		8	2525	gallica L	Lac.	77.5
2456	Hedera algerieusis Hort., Epheu mit sehr großen Blättern		6	2526 2527	Tecoma grandiflora Swt	m.	6
2457	Helix, gemeiner Epheu	15	1	2528	Tilia tomentosa Mnch. (argentea), Gilberlinde		4
2458 2459	Hibiscus syriacus L. fl pl Bort. 14 Egr.	7121	6	2529 2530		6	•
2460 2461	Hippophaë rhamnoides L		4 8	2531 2532	Ulex europaeus L., Stachelginster	17	1 2
2462	, calycinum L. repens , 3 ,	N.E	20	2533	, campestris L	6	
	Berdient allgemeine und wärmste Empfehlung als unübertreffliches Material zur Bekleidung so-	Spr		2534 2535	Viburnum Lantana L	16	1 7
10.75°	wohl sonniger Abhänge als auch tiefschattiger	S I		2536	Vitis Labrusca L., mit prächtiger Belaubung	20	1%
2463	Blate unter immergrunen Baumen. + Ilex Aquifolium L	20	2	2537 2538	Weigela amabilis v. Houtte	11.0	8
2464 2465	† Indigofera Dosua Ham	TO I	8	2539 2540	, japonica Thbg. (rosea Lindl.) , 4 ,		24
2466	Juglans cinerea L 25 Ruffe 6 Ggr.	LIVE	3	A 0#0	Zanthoxylum fraxineum Willd., Zahnwehholz, Port. 3 Sgr.	1-0	8
2467	nigra L 25	NEW.	44.1	1	receive of the purished or or	ua k	

River Index of Local Control of C

# Dahlia, Georgine.

### Auswahl aus unserem Hauptverzeichniß.

Wir erlassen nach	unserer Wahl:
In kräftigen Pflanzen.	In kräftigen Knollen.
Grossblumige.	Grossblumige
12 Stüd in 12 Sorten	12 Stück in 12 Sorten
Liliputen und Zwerge.	Liliputen und Zwerge
12 Stück in 12 Sorten	12 Stück in 12 Sorten
Chin Sauc Could be an in the country of the	and the second s

Die dem Sortiment angefügten Preise gelten für gesunde abgehärtete Pflanzen. Knollen in Sorten nach Wahl des Bestellers werden berechnet: großblumige à Stück 5 Sgr., Lilivute und Amerge à Stück 64 Sgr.

lenbeter Schönheit, indem Farbe, Korm und Stellung in gutem Verhältniß zu einauber siehen. Die Farbe ist ein verläntische Aubinvord, wie mit Silber umständert, die schöne Rosenform ist dis in die Mitte rein außgeschirt, und die Vinnengeschieft von Kleine Pyramide. Cochenile-scharlach; reich dlischen Rande. Prachtvoll, schöne General Graf von Moltke. Leuchtend mennigzinnober mit hellgoldgesbem Kande. Prachtvoll, schöne Etelung und reicher For Schlung und For		was in Cotton and Days of Sciences lectors		· iijii c i	Lili	pute und Zwerge à Stud 6½ Cgr.		
Amateur Rosé. Blume greß, and gebaut unb von berähglicher, Galtung, ichardes verange, mehlich mit bestehe Ausgare Schulze. Midmeiß mit Siskvola Schein.  Augnate Schulze. Midmeiß mit Siskvola Schein.  Augnate Schulze. Midmeiß mit Siskvola Schein.  Deutsche Ausdauer. Dellamarantennnin, nach them brutter, nach außen geltreit und gesche geltreit und gesche Goldkönlein. Echön gelndenough mit generalischen Erthere mit geltreit und gesche Geldkönlein. Echön gelndenough mit dach der bestehe Machane Mirus. Sein ich dienewich jühlgt anlenge Stende im Read, plater gut beraus. Norville. Ertohgeb mit granvolleiten Wacht am Rhein. Schwerzischen Schwerzischen Schwerzischen Gertraum ist füsfel werden den der bestehe Jugendfülle. Ellarole mit granvollare gebene Betrauter.  Deutsche Jugendfülle. Ellarole mit granvollare große leichen Ausgare gebene Betrauter. Schwerzische Schwerzis	Na-	Graghlymine	Sub		The state of		Bug	
bergänlicher Soltung, idarlad gerange, nieblich mit goloafie geligiet, unweilen ihm einige Mumen- lätter mit einem gologelien Mande, wie gewijle Garnelling, gelerer Garnelling, gelerer Gomessa Suffin Mache, wie gewijle Beutsche Ausdauer. Veflanarantarmin, nach lide Karefer, nach außem gelvoiderlaarmin, nach lide Karefer, nach außem gelvoiderlaarmin, nach lide Karefer, nach außem gelvoiderlaarmin, nach lide Karefer Goldkonfin. Edina gologkrongeld mit Boutsche Goldkonfint. Edina gologkrongeld mit Boutsche Goldkonfint. Edina gologkrongeld mit Boutsche Boutentum; icht ichen Deutsche Goldkonfint. Ständig mit grantrolafar- gewijn beiden, erreachte Wimme in Gingtim Ständige, kindriet, gavone ichome, erreachte Riemen Deutsche Pfundross. Michielle Billung, ich groß Deutsche Pfundross. Michielle Billung, ich groß Deutsche Pfundross. Michielle Billung, ich groß Deutsche Folker, erreachte Wimme in Gingtim Ständige ich groß Deutsche Folker, erreachte Stronengelb, eine ber Deutsche Folker Ausgemann in Englist und Deutsche Turnergruss. Gannolitievan d. 4  32 Dunkle Rose. Dunkleidmaraphann. 33 Dunkle Rose. Dunkleidmaraphann. 34 Stronengelb, erreachte Stronengelb, eine ber Deutsche Turnergruss. Gannolitievan d. 4  35 Fanny Janauschek. Wichten bergiet, eine ber Deutsche Turnergruss. Gannolitievan d. 4  36 Fanny Janauschek. Wichten bergiet, eine ber Deutsche Turnergruss. Gannolitievan d. 4  37 Dr. Rosleres Lundellichmaraphann. 38 Fanny Janauscheke Lundellichmaraphann. 39 Dunkle Rose. Burtleidmaraphann. 30 Junkle Rose. 30 Dunkle Rose. Burtleidmaraphann. 31 Deutsche Mohale Lundellichmaraphann. 31 Deutsche Mohale Lundellichmaraphann. 32 Dunkle Rose. 33 Dunkle Rose. 34 Standie Golden Mohale Standien d. 4  35 Fanny Janauschek. 36 Fanny Janauscheke Lundellichmaraphann. 37 Dunkle Rose. 38 Dun		The same of the sa		CARL		Laboration of the Control of the Con		
set and charm oblighter mit einem Subject eine mit genige Stumers to state mit einem subject eine Stume stumer in genige Stumers auf genige stumer	192	Amateur Rosé. Blume groß, gut gebaut und von			92			
andere mit einem gologieben Kanthe, wie gewisse  A Agente Schaltze, Wildener im the Sach of Sa	- 2	vorzugitwer Haltung, icharlach-vrange, niedlich mit	M		00		4	1
Assentielt. Askert Michaels in Bisteria Golein  Criterion. Curcissuaber: open Silene.  Comtessa Suffia Maxachetti. Chamois mit car- moting afterist und pelprist  Deutsche Ausdauer. Selfamarontearmin, mad imen buntler, nad aufien philosottearmin. Röft  Deutsche Goldkönigtn. Ecfon golodyongeib mit tafrothem Centrum in für ichn.  Deutsche Jugendfalle. Elierole mit gaturojslar- beaum Sanb: ungemobnlike reichführen beaum Sanb: ungemobnlike reichführen beaum Sanb: ungemobnlike reichführen beaum Sanb: ungemobnlike reichführen betweise Erfundrose. Michiele Bullung; telt gerb  Deutsche Sonne Leudischebs Michiele Golein  Deutsche Sonne Leudischebs Michiele Golein  Deutsche Turnergruss. Garmofilhreum, do  Bunkle Rose Durleffdworafreum  Deutsche Findelber Michiele Bullung; telt gerb  Deutsche Turnergruss. Garmofilhreum, do  Bunkle Rose Lunterfidworafreum  Deutsche Bullerie und betruch beibigen  Bernard Benary. Cemwarspraum mit amarantear mofilrothem Ranb, Gelberaben burgettere Strieb und mit weiten English Michiele Bullung  Trend Benary. Cemwarspraum mit Michien  Bernard Benary. Cemwarspraum mit amarantear mofilrothem Ranb, Gelberaben burgettere Strieb  Deutsche Turnergruss. Garmofilhreum, do  Bernard Benary. Cemwarspraum mit amarantear mofilrothem Ranb, Gelberaben burgettere Strieb  Deutsche Britoolore. Reich Burbenter  Bernard Benary. Cemwarspraum mit amarantear mofilrothem Ranb, Gelberaben burgettere Strieb  Bernard Benary. Cemwarspraum mit Jugendelber  Bernard Benary. Cemwarspraum mit amarantear mofilrothem Ranb, Gelberaben Manhe. Leuderber  Bernard Benary. Cemwarspraum mit amarantear mofilrothem Ranb, Gelberaben Manhe. Leuderber  Bernard Benary. Cemwarspraum mit amarantear mofilrothem Ranb, Gelberaben Manhe. Leuderber  Bernard Benary. Cemwarsp	佐	gologelo gelpigt; zuweilen sind einige Blumen-			93	Madame de Chazelle. Hellweinsarven auf gelvlich=	4	1
Contested and Cautage. Michaels mit Sagroja Cohem. 5  Contested and Sautage. Michaels mit serve moilin gettreift und gelprigis mit der moiling gettreift und gelprigis mit der moiling gettreift und gelprigis mit der moiling gettreift und gelprigis mit general mit der moiling gettreift und gelprigis mit general mit general mit der moiling gettreift und gelprigis mit general mit	02	Camellien geziert gologelven Rande, wie gewisse	A	A	258		*	-
Constant aufgedinneret große filme.  ***Constant aufgedie der der gefreit in der	3	Augusta Schulze Milchweiß mit blogensa Schain	3		200		3	4
Comtessa Suffa Mazuchetti. Chamois mit car- moifin afterfeit mu heftprish Dautsche Ausdaner. Selfamarontermin, nech timen bunder, nach auchen beliebeiteramin. Röf- Je Steine Gertram in bergebeiteramin in Röf- Lafordem Centrum irb: fight.  Deutsche Goldkönich. Schön gobdkomgelb mit lafordem Centrum irb: fight.  Deutsche Jugendfelle. Elfarola mit greurejelar- benem Sanb: ungebondie erichfolkhend Deutsche Back. Biolecarmin mit bioglild Sudjette Deutsche Joseph Sanbeiter, der bei bereiter benem Sanb: ungebondie erichfolkhend Deutsche Sonne. Leidfendes Sitronengelb, eine der Deutsche Back. Biolecarmin mit bioglild Sudjette Deutsche Sonne. Leidfendes Sitronengelb, eine der Deutsche Back. Biolecarmin, deb Bertonen zu gebählt föhrlich, groß Deutsche Steinen Leidfendes Sitronengelb, eine der Deutsche Back. Biehelb die höhren. Deutsche Back. Bi		Criterion. Orangezinnohere grobe Rlume	-	3	108	Norville Strohoelh mit graushipletten Shizen		2
poutsche Sudaugen. Pellamaranteamin, nach life Rorbe  Deutsche Goldkönigtin. Echo goldbermagelia mit darothem Centrum: iehr ichen Beant generalen. Deutsche Hand deutsche Bess. Roheren Benin bergebend. Ramn leuchten beiert. A beitreiche Bess. Roheren ist bläßigen bei deutsche State deutsche	94	Comtessa Suffia Mazuchetti. Champis mit car-	-2			Osiris. Schön eitronengelb mit schwachem Oderanflug.		
Deutsche Goldkönigin. Echön golddromgelb mit laforterbem Centrami, ich den Deutsche Goldkönigin. Echön golddromgelb mit laforterbem Centrami, ich den Deutsche Jugendfülle. Ellarofe mit graurofelar- benem Rand: ungendönlich eriebligenb Deutsche Bose. Sonicacumi mit blaßtila Rüddeite; graube fädur, gergelte Klume Deutsche Sonne. Endigelbe Simonengelb, eine ber beften großblumigen, älteren Sorten  Deutsche Sonne. Endigelbe Simonengelb, eine ber beften großblumigen, älteren Sorten  Deutsche Turnergruss. Cannofilibrand, ab- medielnd mit weißen Spigen  Deutsche Sonne. Endigenbe stemening- stement Anna und Hangen Stiefe  Deutsche Sonne. Endigenbe stemening- stement January Jan	37.5	moisin gestreift und gesprikt	4	3			43	0
miller Omliter, nach außen hellvioletikarmin. Able  180 Deutsche Jugendfille. Siterofe mit graureiger-  281 Deutsche Rose. Rohaczemin und biskließend-  282 Deutsche Sonne. Lendienbes Cifronengelb, eine ber  283 Deutsche Sonne. Lendienbes Cifronengelb, eine ber  284 Deutsche Sonne. Lendienbes Cifronengelb, eine ber  285 Deutsche Sonne. Lendienbes Cifronengelb, eine ber  286 Deutsche Sonne. Lendienbes Cifronengelb, eine ber  287 Deutsche Sonne. Lendienbes Cifronengelb, eine ber  288 Deutsche Sonne. Lendienbes Cifronengelb, eine ber  289 Deutsche Sonne. Lendienbes Cifronengelb, eine ber  280 Deutsche Sonne. Lendienbes Cifronengelb, eine ber  281 Deutsche Sonne. Lendienbes Cifronengelb, eine ber  282 Deutsche Sonne. Lendienbes Cifronengelb, eine ber  283 Elise. Nießgelb. Meißgen Gerten  284 Deutsche Rose. Nießgelb Carnonengelb, Man-  285 Fanny Jamausche M. Eineben heiß, nach außen  284 Freuu Benary. Echwarchfoum mit aunantiare  285 mit geltenben der Leighen Sonne Steffung  286 Eine Pleistelle Muskan. Eine prächtige Krübung  287 ber Hellsche Muskan. Eine prächtige Krübung  288 beitelbene Muskan. Eine prächtige Krübung  289 beitelbene Muskan. Eine prächtige Krübung  280 beitelbene Muskan. Eine prächtige Krübung  280 beitelbene Muskan. Eine prächtige Krübung  281 beitelbene Muskan. Eine prächtige Krübung  282 beitelbene Muskan. Eine prächtige Krübung  283 beitelbene Muskan. Eine prächtige Krübung  284 beitelbene Muskan. Eine prächtige Krübung  285 beitelbene Muskan. Eine prächtige Krübung  286 beitelbene Muskan. Eine prächtige Krübung  287 beitelbene Muskan. Eine prächtige Krübung  288 beitelbene Muskan. Eine prächtige Krübung  289 beitelbene Muskan. Eine prächtige Krübung  280 beitelben Muskan. Eine prächtige Krübung  280 beitelben Muskan. Eine prächtige Krübung  281 beitelben Muskan. Eine prächtige Krübung  282 beitelben Muskan. Eine prächtige Krübung  283 beitelben Muskan. Eine prächtige Krübung  284 beitelben Muskan. Eine beitelben Stinke  285 Goldprin. Röhler Beitelben Stinke  286 General Graf von Moltke. Eindire	14	Deutsche Ausdauer. Hellamarantcarmin, nach	132		137			-12
196 Deutsche Neiner Schitzen von Steiner von Steiner von Steiner Schitzen von Steiner Schitzen von Steiner Steiner von Steiner von Steiner Steiner	0.7	innen ountler, nach außen bellviolettcarmin. Köst-				dunkel=carmoisin übergehend, Rand leuchtend violett=	4	1
19 Deutsche Augendfalle. Litinvie mit generojaar- benem Rand: ungewiedbildere die der der der der der der der der der de	196	lime skarne	4	4	100	carmin und lila-blau	4	1
19 Deutsche Augendfalle. Litinvie mit generojaar- benem Rand: ungewiedbildere die der der der der der der der der der de	130	Deutsche Goldkonigin. Schön goldchromgelb mit			138		4	6
benem Racht, ungembentich reichblichenb  19 Deutsche Ross. Rojacarmin mit blasilia Raideirte, größe ichdne, geregelte Rimme  Deutsches Pfundrose. Blasilia, bichtefte Büldung; febr größ  19 Deutsches Deutsche Stirronengels, eine der beiten aroßitumigen, alteren Sorten  19 Deutsches Truncrgruss. Garmolindraum, abmedielnd mit neigen Spigen  20 Deutscher Turncrgruss. Garmolindraum, abmedielnd mit neigen Spigen  21 Deutscher Turncrgruss. Garmolindraum, abmedielnd mit neigen Spigen  22 Deutsche State Responsible der Rossen beiten and geleich binderen. State binderen beiten ausgeschen berich and ausgeben blesten auf teuchtenb purpurcamolinnrothen Spigen  22 Deutsche State Spigen  23 Faurs Pranklen. Stehenen benät, and ausgen blesvola mit teuchtenb purpurcamolinnrothen Spigen  24 Faurs Pickschen State practicular die Ausgenschen Spigen  25 Faurs Dr. Röderer. Bedichenb enarcingels, eine bette ausgeschen beiten ausgeschen beiten der Spigen  26 Faurs Andre Spigen  27 Faurschen von Kotstritz. Rojapficifa mit bundet betwieben der Spigen  28 Faurschen Von Möster Spigen  29 Dr. Roderer. Bedichen benät, nach ausgeschen Spigen  20 Dr. Roderer. Bedichen benät, nach ausgeschen Spigen  21 Dr. Roderer. Bedichen benät, nach ausgeschen Spigen  22 Braue Dr. Röderer. Bedichen benät, nach ausgeschen Spigen  23 Braue Dr. Röderer. Bedichen benät, nach ausgeschen Spigen  24 Faurschen Spigen  25 Faurs Dr. Roderer. Bedichen benäten schalber. Spigen der Spigen  26 Breund Benary. Gehausschen und interentien bei bei über der der der der der der der der der d	18	that for the in sent full ; leat land	4	4		In jeder Beziehung musiergast	T	-
Deutsche Rose. Spiacarmin mit fläßlifa Midfeiter großenne Pfundrose. Eläßlifa, dichefte Billung; großenne Sendreche Scirvennegis, eine ber befter großiumigen, afteren Scirven, ab.  Brauny Januschek. Bleinben berig, nach außen bin film Rand bereichten berigen Scirvennegis febrigen ber befter großingen Mit beiden ber bete	10	henem Rande uncomäknisk neikkräkent	1	A		T 111 4		
24 Deutsche Finnerose. Slichilia, bidteife Fällung febr größ  2 Deutsche Sonne. Leudiendes Sitronengels, eine der deflen größiumigen, alteren Sorten  2 Deutsche Sonne. Leudiendes Sitronengels, eine der deflen größiumigen, alteren Sorten  2 Deutsche Turnergruss. Carmofijnbraum, abmedielnd mit weißen Spingen  2 Deutsche Turnergruss. Carmofijnbraum, abmedielnd mit weißen Spingen  2 Deutsche Sonne. Leudiendes größen  2 Deutsche Turnergruss. Carmofijnbraum, abmedielnd mit weißen Spingen  2 Deutsche Sonne Leudiend, groß  3 San Frankflowers, Schwerzbraum für amenitater Beigen  2 Deutsche Sonne Leudiende beigen Bandbellenfagen der der deutsche Spingen  2 Deutsche Sonne Leudiende beigen Bandbellenfagen der deutsche Spingen  2 Deutsche Sonne Leudiende beigen Bandbellenfagen der deutsche Spingen  2 Deutsche Sonne Leudiende beigen Beigen der deutsche Spingen  2 Deutsche Sonne Leudiende beigen Bandbellenfagen der deutsche Spingen  2 Deutsche Sonne Wicken Gere Leudiende Beigen der deutsche Spingen  2 Deutsche Sonne Wicken Gere Leudiende Leudiende Beigen der deutsche Spingen  2 Deutsche Sonne Wicken Gere Leudiende Leudiende Beigen der deutsche Spingen  2 Deutsche Sonne Wicken Gere Leudiende Leudiende Beigen der	197	Dentsche Rose. Anigcormin mit hloblite Wickleite.	7	2	-	Limputen.		
Deutsche Pfundrose. Blaßlifa, bidfelle Hillung;  10 bentsche Sonne. Selaglifa, bidfelle Hillung;  10 bentsche Sonne. Selaglifa, bidfelle Hillung;  10 bentsche Sonne. Selaglifa, bidfelle Hillung;  10 bentsche Fonner. Selaglifa, bidfelle Hillung;  10 bentsche Fundrose. Selaglifa, bidfelle Hillung;  10 bentsche Sonne. Selaglifa, bidfelle Hillung;  10 bentsche Sonne. Selaglifa, bidfelle Hillung;  10 bentsche Fundrose. Selaglifa, bidfelle Hillung;  10 bentsche Fundrose. Selaglifa, bidfelle Hillung;  10 bentsche Turnergrus. Carmolifibraun, ab.  10 bentsche Turnergrus. Carmolifibraun, ab.  10 bentsche Turnergrus. Carmolifibraun, ab.  10 bentsche Fundrose. Selaglifa, bidfelle Hillung;  10 bentsche Turnergrus. Carmolifibraun, ab.  10 bentsche Turnergrus. Carmolifibraun. Carmolifibraun.  10 bentsche Turnergrus. Carmolifibraun. Ca	- 0	große schöne, geregelte Klume	4	4		(Down are of Cooperinon)		
195 Deutsche Sonne. Seudienbes Tironengelb, eine ber beften großlamigen, alteren Gorten der Gorten der Gorten bei großlamigen der Gorten beiten großlamigen betteren bernten gegeschnet, reich blübend manatantart beften großlamin, gangelichen Brank Gertram bolfürgen großlamin beften großlamin, gangelichen Brank Gertram bolfürgen großlamin beften großlamin gegeschnet, reich blübend großlamin beften großlamin gegeschnet, reich blübend großlamin beften großlamin gegeschnet, reich blübend beften großlamin gegeschnet, reich blübend großlamin großlamin großlamin gegeschnet, reich Blübend großlamin großlamin großlamin großlamin großlamin großlamin großlamin gro	24	Deutsche Pfundrose. Blaklifa hichteste Küllung:		10 38		(Bouquet-Georginen.)		
Deutsche Sonne. Leuditenbes Citrorengelh, eine ber befein größbinmigen, diteren Govien  Deutscher Turnergruss Carmofinbrann, ab  Deutscher Turnergruss Carmofinbrann, ab  Dr. Rozius. Lebbaff idarlad, groß  Dr. Rozius. Lebbaff idarlad, groß  Elise. Maßgelb. Mielig groß, left reid blüßenb  Elise. Maßgelb. Mielig groß, left reid blüßenb  Elise. Maßgelb. Mielig groß, left reid blüßenb  Band Januaren.  Benary Januarenbe. Blenchen beith, nach außen  Dr. Rozius. Lebbaff idarlad, groß  Frau Dr. Reiding wis Jung Januarenbe. Beinbroth beinh, nach außen  Frau Dr. Reiding wis Jung Januarenber beinh ond großenben beinh ond großenben beinhold wie der gestellt wie der großene der mit follower gestellt wie der großene der mit beinhold wie der großene be		lebr groß	4	3	241	A. v. Winterfeld. Bon brachtvoller Farbung. Mitte		
Deten grobolimigen, alteren Sorten  Soemolicho mit weisen Spigen  Den Kazlus. Lebaft faariad, groß  Dunkle Rose. Dunkelfdwarzbraun  Sprake Michael Steicher Korten  Brauvy Januschek. Blendend beis, nach außen  Lebaft glaariachek. Blendend beis, nach außen  Brauvy Januschek. Blendend beis, na	12	Deutsche Sonne. Leuchtendes Citronengelb, eine der				orange, das llebrige in rothen Farbentonen, nach den		-
beutschef Turnergruss. Carmolinbrann, ab medicind mit veigen Griger of the property of the pro	101	verten großblumigen, älteren Sorten	4	3	1	Spiten dunkelweinroth, fast schwarz; gehoben durch	4	74
Durchle Rose. Omntel(diparaforam darland, groß blise. Omntel(diparaforam darland) states of the state of the	195	Deutscher Turnergruss. Carmpfinbraun, abs			140		4	1
Blise. Nichgard with einstein blisend   5   4   5   5   5   5   5   5   5   5	97	memleind mit weißen Spiken	3		143		4	
sand states. Siendend weiß, nach außen bleißenden states between beißen auch bellvolacamin, icharf gezeichnet, reich blübend ben ich erholden wir icharfach u. golobarang Seitenvälderu. Practicus wolle Körbung den der Kohle. Impleftende		Durkla Rosa Durkstettung, groß	4		224			N
Fanny Janauschek. Slendend weiß, meig aufen blekvola mit leinstend burpurcarmolijurothen Spigen blekvola mit leinstend burpurcarmolijurothen Spigen belkvolaerumin, scharft geseichnet; reich blischen der molinochem Kand, Gentrum fohlichwarz molinochem Kand, Gentrum fohlichwarz molinochem Kand, Gentrum fohlichwarz molinochem Kand, Gentrum fohlichwarz freien und Feren Muskau. Sine prächige Härbung den niefpurpur, geboden durch eine edle, reich Kolena molinochem Kand, Gentrum fohlichwarz führen, den nieffer führen mit feren und feren eine Eitellung auf sangen mit bestellung in gutem Kerhältnik zu einauber stehen. Die Härber dichonen Konle. Dunkeligardigroih mit purpurchimater dien bein bestellung und ein brillantes Mubinroth, wie mit Silber umstähler, und die Millen der Norden kande. Prachtend meinig zinnober mit bestollung in gutem Kerhältnik zu einauber siehen. Die hähre der von Moltke. Eendetend mennig zinnober mit bestollung in gutem Kerhältnik zu einauber siehen. Die hähre der von Moltke. Eendetend mennig zinnober mit bestollung under Norden siehen Stande verie Enigen und Eestlung und reicher Kornen Estellung und reicher Monthalt zu eine Kerhältnik zu einauber siehen. Die hähre der von Moltke. Eendetend mennig zinnober mit bestollung der ein brillanten Kandischen mit siber und gelwicht er ein ausgesibrt, und die Millend kande Standt verie Eenigen Leenter Vorwerk. Abe mit schletweißen Kande. Standt verie Eenigen Leenter Vorwerk. Abe mit schletweißen Kande Eisberweißen Kande Eisberweißer		Elisa Makaelh Wiesia and take neit klükenk	4 5		224			
blakvola mit leudstend purpurcarmoifinrothen Spigen  Ran Dr. Röderen Reuchtend canariengels, Nand helltolacarmin, ichart gezeichnet; reich blikend.  Preund Benary. Schwazdraun mit amarantearmoifinrothem Rand, Centrum tohlichway ben tie purpurg gehoen durch geine dele, reich Roler molfinrothem Rand, Centrum tohlichway bon tie purpurg gehoen durch geine dele, reich Roler mit jacarlad, u. goldorange Seiteurändern. Petlyologeld, mit ferie Freikler Muskau. Gine prächtige Fredung auf langem Stiele ben molfinrothem Kand, Centrum tohlichway bon tie purpurg gehoen durch geine dele, reich Roler mit jederlich mit geliteit, lehd blimmenreich bon tie durch gereicht des		Fanny Janauschek Riendend meiß nach aufen	J	W.	100		4	5
Frau Dr. Röderer. Lenditend canariengelic, Kand beltelolacarmin, schaft gegeichnet, reich blübend.  Freund Benary. Schwarzbraun mit amarantear moliturchem Mand. Einterdig Karbung von tief purpur, gehoben durch eine eble, reiche Wolfen Gründen Kohle. Duntelicharlachteth mit purpurgen mit belter Sie keltung auf langem Kiele.  Fürst Pflekler Muskau. Eine Pichig Volenschen Siede.  Gartendirector Julke. Sim Vinne mot beilung in gutem Verbählich in den Karbung in gutem Verbählich in der Kohle. Duntelicharlachinnober, leinberte Schönheit, indem Karbe, Sorm und Etellung in gutem Verbählich in der Kohle. Duntelicharlachinnober, leinberte Schönheit, indem Karben. Verbählich in der Kohle. Duntelicharlachinnober, leinberte Schönheit, indem Karben. Verbählich in der Kohle. Duntelicharlachinnober, leinberte Schönheit, indem Karben. Verbählich in der Kohle. Duntelicharlachinnober, leinberte Schönheit, indem Karben. Verbählich in der Kohle. Duntelicharlachinnober, leinberte Schönheit, indem Karben. Verbählich in der Karbung auch der Mande Leinberte Kohle. Duntelicharlachinnober, leinberte Schönheit, indem Karben. Verbählich in der Karbung auch der Kohle. Duntelicharlachinnober, leinberte Schonheit, wie Glichen Wande. Rachen wirder Kohle. Duntelicharlachinnober, leinberte Schonheit, wie Glichen Wande. Scholheit wirder Kohle. Duntelicharlachinnober, leinberte Schonheit, wie Glichen Wande. Scholheit wirder Kohle. Duntelicharlachinnober, leinberte Schonheit, wie Glichen Kohle. Duntelicharlachinnober, leinberte Wolfender Kohle. Duntelicharlachinnober, leinberte Wolfender Kohle. Duntelicharlachinnober, leinberte Wolfender Kohle. Duntelicharlachinnober, leinberte Schonheit, wie Glichen Wande. Scholheit wirder Kohle. Buntelicharlachinnober, leinberte Wolfender Kohle. Duntelicharlachinnober, leinberte Wolfender Kohle. Duntelicharlachinnober Lichber	35	blagrosa mit leuchtend purpurcarmoisinrothen Spiken	4	4	242			
speltrolacarmin, chary gezeichnet, reich blühend.  4	38	Frau Dr. Röderer. Leuchtend canariengelb, Rand	9.00	1/	1			
moilinroftem Rand, Centrum folifolimars.  Fürst Pückler Muskau. Eine präädige Färbung von tief vurpur, gehoben burde eine ebet, reiche Rojens form und freie Stellung auf langem Stiefe Gartendirector Jühlke. Eine Blume von vollelenbeter Schönheit, indem Farbe, Form und Stellung in gutem Berhälfnig zu einanber sichen wir Stellung und reicher Store wir sichen und zu gutten Unsich ber die nach der		peurojacarmin, ichari gezeichnet: reich blühend.	4	4		volle Färbung	4	4
roll and carming gelitelit, egeb blimmertein.  Fürst Pückler Muskau. Eine röcking zärbung bon tief purpur, geboben durch eine eble, reiche Kojens form und freie Etellung auf langem Stiefe.  Gartendirector Jühlke. Eine Blume bon volle leinbeter Schönbeit, indem Farbe, Korm und Steßung in gutem Kerbältnig zu einauber stehen. Die Farbe ift ein brillantes Audirnote, nie sicher umständert, die schöne Mosenschalt bei bestätung in gutem kinds dargeführt, und die Blumen sind reichfig und zu gutem kindst dargeführt, und die Blumen sind reichfig und zu gutem kindst dargeführt, und die Blumen sind reichfig und zu gutem kindst dargeführt, und die Blumen sind reichfig und zu gutem kindst dargeführt, und die Blumen sind reichfig und zu gutem kindst dargeführt, und die Brachtvolk schlaussen.  201 General Graf von Moltke. Lendstend mennig sinnober mit bestgoden kohne. Dundeleschen Mande einte umständert, die schlaussen. Dundeleschen Mande einte umständer keine Blumen sind reichfig und zu gutem kindst dargeführt, und die Brachtvolk schlaussen. Dundeleschen kindstellen wird der vorwerk. Rosa mit schleuer Kande erige Spigen  Keiner Richard. Rosa plagischem Kande. Sieberweiß mit zart-rosa sind seine Spigen mit bestgen Kande. Sieberweiß mit zart-rosa sind seine Spigen mit bestgen Kande. Sieberweiß mit zart-rosa sind seine Spigen mit bestgen Kande. Sieberweiß mit garterosa sieberweisen Kande eine Stabtung.  227 Keiner Rechard. Rosa mit sieden Kande erige Spigen kleiner Richard. Rosa mit gestelltem Gruss an Kelner Rosa plagischen Kande erige Spigen kleiner Richard. Rosa plagischem Kande erige Spigen kleiner Richard. Rosa plagischem Kande erige Spigen kleiner Richard. Rosa plagischem Kande erige Spigen kleiner Rosa plagischem Kande Erichten Rosa plagischem Kande erige Spigen kleiner Rosa plagischem Kande erige Spigen kleiner Rosa plagischem Kande erige Spigen kleiner Rosa plagischem Kande erige Spigen kleine	43	Freund Benary. Somarabraun mit amarantear:	19.		244	Frau Rentmeister Clement. Hellgoldgelb, mit		0
pont nei purpur, gehoben durch eine edle, reiche Kojens form und freie Stellung auf langem Stiefe .  Gartendirector Jihlke. Eine Blume von vols lendeter Schömeit, indem Farbe, Form und Stellung in gutem Berhältnik au einander stellung in gutem Berbältnik au einander stellung in gutem Berbältnik au einander stellung in gutem kordint kan einander stellung in gutem kordint kan einander stellung in gutem kordint kan einander stellung in gutem kordints kan einander stellung in gutem kordints dargefellt  General Graf von Moltke. Leuchtend mennig- zinnober mit hellgoldgesdem Kande. Brachtvoll, schone Stellung und reicher Flor  Goldprinz. Lebhait citronengelb Gruss an Botzen. Csihend dunkel-ponceau-scharlach, sehr schon Gruss an Betzen. Dunkel-scharlach mit weißen Spigen  Gruss an Betzen. Dunkel-scharlach getuichten Spigen Gruss an Benzel. Dunkel-scharlach getuichten Spigen  Gruss an Bageburz. Black-scharlach schoner kleiner Flor  Goldprinz. Lebhait citronengelb Gruss an Betzen. Schihlich weiß mit carmoilin getuichten Spigen  Gruss an Betzen. Dunkel-scharlach mit weißen Spigen  Gruss an Bageburz. Black-scharlach schuler beingen  Gruss an Bageburz. Schihlich weißen mennig- zinnober mit hellgoldgesdem Rande.  Spigen  Kleiner Hermann. Blaß-schillichen mit jüber- weißen Rand. Bachen. Dunkel-schum.  Kleiner Revussenkind. Silberweiß mit zart-vola- schie Spigen  Kleiner Hermann. Blaß-schillichen mit jüber- weißen Rand.  Licht von Eisterthal. Benschillichen mit jüber- weißen Rand  Licht von Eisterthal. Bla	945	mollinrorgem Rand, Centrum fohlichmars	4	4	150	rosa und carmin gestreift, sehr blumenreich		4
form und freie Stellung auf langem Stiefe artendirector Jühlke. Eine Blume von vol- lendeter Schönheit, indem Farbe, Korm und Stellung in gutem Berhältniß zu einauber stehen. Die Farbe ist ein brislantes Aubinroth, wie mit Silber um- rändert, die schönheit, indem Farbe, Korm und Stellung in gutem Ansterlichten Kormitantes Aubinroth, wie mit Silber um- rändert, die schönheit, die mit die sin die Wiste rein ausgesicht, und den konstigen werden die ein brislantes Aubinroth, wie mit Silber um- rändert, die schönheit, die mit bis in die Wiste rein ausgesicht, und den konstellen Komenig- zinnober mit besselbem Kanche. Krachtvolk, schön Scholprinz. Zehbgist citronengeb Scholprinz. Zebhgist citronengeb Gruss an Botzen. Glübend duntel-ponceau-scharlach seiner gelten-zaldbuget Korm. Scholprinz Langesicht, und ausgem in helbstage Menriette Vorwerk. Rosa mit seinber keiner Pyramide. Cochemike-scharlach kleiner Hermann. Blaß-kirscholmiken, nach ausgem mit helbstagelmen, nach ausgem mit helbstagelmen, nach ausgem mit helbstagelmen, nach ausgem mit helbstagelmen, nach seiner gelten-zaldbuget-Korme. Kleiner Lebtage Kochemike. Wießen keines Kelenen Hermann. Blaß-kirscholmiken Gudenlach kleiner Hermann. Blaß-kirscholmiken kleiner Renkand. Cochemike-scharlach kleiner Renkand. Cochemike-scharlach kleiner Renkand. Cochemike-scharlach kleiner Renkand. Scherpfichblithen mit silber- weißem Rand kleiner Hermann. Blaß-kirscharlach; schiem gelter-schowerk. Rose wis beiben kand.  Kleiner Richard. Rose-pfichblithen mit silber- weißem Rand kleines Reussenkind. Silberneiß mit seigen Reiber kleines Reussenkind. Silberneiß mit seigen Reiber kleines Reussenkind. Scherpfichblithen mit silber- weißem Rand kleiner Hermann. Blaß-kirscharlach; schiem gellen-galden wie blidenem Rande kleiner Weiben Scher.  Kleiner Richard. Rose-pfichblithen mit silber- weißem Rand kleines Reus	240	Furst Puckler Muskau. Eine prächtige Färbung		12.00	153			5
Gartendirector Jühlke. Eine Blume von vols   lendeter Schönbeit, indem Farde, Form und Setellung in gutem Berhältniß zu einauber stehen. Die Farbe ist ein brillantes Andivert, die schöne Moleke. Buchiren und zubert, die schöne Moleke. Beuchten die Silver umständert, die schöne Moleke. Beuchten die Moleke. Beuchten die Stellung und reicher Flor Soldprinz. Ledhalt eine Brachtvoll, schöne Stellung und reicher Flor Soldprinz. Ledhalt eine Brachtvoll, schöne Stellung und reicher Flor Soldprinz. Ledhalt einengels winneben mit hellgoldbgelbem Rande. Brachtvoll, schöne Schellung und reicher Flor Soldprinz. Ledhalt eine Brachtvoll, schöne Stellung und reicher Flor Soldprinz. Ledhalt eine Brachtvoll, schöne Schellung und reicher Flor Soldprinz. Ledhalt eine Brachts schellung und reicher Flor Soldprinz. Ledhalt eine Brachts schellung und reicher Flor Soldprinz Ledhalt eine Brachts schellung und reicher Flor Soldprinz Ledhalt eine Soldpri		form und freie Stellung auf Janaam Sticke	K	5	247	ammarzem untinge auf glugeno gologeloem Grunde	2	
in gutem Berhättnis zu einauber stehen. Die Farbe ift ein brillantes Rubinroth, wie mit Silber ums ränbert, die schöne Rosendorm ist dis in die Mitte rein ausgesschitzt, und die Vinnen sind reichisch und zur guten Ansich daragsesse verein ausgessicht, nud die Vinnen sind reichisch und zur guten Ansich daragsesse verein ausgessicht, die Verwerk. Mosa mit schieden daußen mit hellgoldgessem Rande. Prachtvoll, schöne Testung und reicher For	246	Gartendirector Jühlka Gine Blume han hale	U	0	221	feinste Lellen-Kalhkugel-Karm	5	5
in gutem Verhältnig zu einander stehen. Die Farbe ist ein brisantes Kubeinroth, wie mit Silber ums rändert, die schöne Rosensorm ist die Mitte rein außgesschet, und die Vorwerk. Nosa mit schwarzsammets 201 General Graf von Moltke. Leuchtend mennigs zinnober mit hellgoldgelbem Rande. Brachtvoll, schöne Stellung und reicher Flor  5 5 6 Goldprinz. Lebhaft citronengelb 6 Gruss an Botzen. Csühend dunkel-ponceau-scharlach; iehr schön 6 Gruss an Frankfurt. Leuchtend orange-scharlach; mit weißen Spigen 6 Gruss an Lelpzig. Köthlich weiß mit carmoisin gekuschen Spigen 6 Gruss an Osnabrück. Dunkel-scharlach 6 Gruss an Osnabrück. Dunkel-scharlach 6 Gruss an Magdedurg. Blaßesschaft 6 Gruss an Osnabrück. Dunkel-scharlach 6 Gruss an Magdedurg. Blaßesschaft 6 Gruss an Grusschaft 6 Gruss an Magdedurg. Blaßesschaft 6 Grusschaft 6 Gruss an Grusschaft 6 Gruss an Magdedurg. Blaßesschaft 6 Grusschaft 6 Grusschaft 6 Grusschaft 6 Grussc		lendeter Schönbeit, indem Farke, Korm und Stellung			227	Gruss an Goethewitz. Biolet-pfirsichblüthen, nach		
rändert, die schie schien Bolensorm if bis in die Mitte rein außgeführt, und die Blumen sind reichlich und zur guten Anstigt daragstellt erein außgeführt, und die Blumen sind reichlich und zur guten Anstigt daragstellt erein außgeführt, und die Blumen sind reichlich und zur guten Anstigt daragstellt erein außgeführt, und die Blumen sind reichlich und zur guten Anstigt daragstellt erein außgeführt, und die Blumen sich die iner Anstigt daragstellt erein außgeführt, und die Blumen sich die iner Anstigt daragstellt erein außgeführt, und die Eraftvon Moltke. Leuchtend mennigg zinnober mit heltgoldgelbem Nande. Prachtend Kleiner Hermann. Blaß-tirchtom int weißen Schien Kleiner Richard. Sieberweiß mit zart=rosa lisa Schien Rande. Sieberweiß mit zart=rosa lisa Schien Rande. Bieher Richard. Nosa-psirssich mit silberweißem Rande in in Weißen Schien Rande auf leuchtend daragstellt volle Färbung gehichten der Beiten daragstellt und gehichten Spigen 4 3 188 188 188 188 188 188 188 188 188 1		in gutem Verhältniß zu einander stehen. Die Farbe		35/15	1-10	außen mit hellblauem Rande	3	4
randert, die schöne Rosensom ist dis in die Mitter ein ausgeschürt, und die Blumen sind der Blumen sind sind der Blumen sind sind der Blumen sind der Blumen sind sind der Blumen sind der Blumen sind sind sind der Blumen sind sind der Blumen sind sind sind sind sind sind sind sin		ist ein brillantes Rubinroth, wie mit Silber um=			158	Henriette Vorwerk. Rosa mit schwarzsammet-		
3ur guten Anischt dargefellt. General Graf von Moltke. Leuchtend mennigs innober mit hellgoldgeldem Kande. Krachtvoll, schöne Stellung und reicher Flor. Goldprinz. Lebhaft citronengeld. Goldprinz. Lebhaft citronengeld. Gruss an Botzen. Clüchend dunklelsponceauscharlach, ichr schon krachtvollenden bunklelsponceauscharlach, ichr schon krachtvollenden bunklen Schon krachtvollenden bunklelsponceauscharlach, ichr schon kleiner Reichard. Beutzig safranzinnober auf leuchtend dange mit bellgoldgelbem mand. Brachtsbolle Bärbung.  178		randert, die schöne Rosenform ist bis in die Mitte			4 3	cerise Spiken	4	4
General Graf von Moltke. Leuchtend mennig- zinnover mit hellgoldsgelbem Kande. Prachtvoll, ichöne Stellung und reicher Flor Goldprinz. Leebhaft citronengeld Gruss an Botzen. Clühend dunkel-poncean-icharlach; iehr ichön Gruss an Frankfurt. Leuchtend vrange-scharlach mit weisen Spizen Gruss an Leipzig. Köthlich weiß mit carmoisin getuichten Spizen Gruss an Osnabrück. Dunkel-icharlach Gruss an Osnabrück. Dunkel-icharlach Gruss an Magdedurg. Blaß-kila-rosa mit violetts- carmoisin gestreift und gesprizt Hans Sachs. Orangescharlach John Salter. Rostgelb mit salmroth, groß Jungfrau von Köstriz. Zart atlasroja, purpurs- carminvoster Kand; eigenthümliche Färdung.  Königln von Elsterthal. Blaßpsiscichblüthen auf dunklem Erunde, mit völlig constant schnen.  Kleiner Richard. Rosa-psiscik ila Schein und Gentrum.  Kleiner Richard. Rosa-psiscik ila Schein und Gentrum.  Kleiner Richard. Rosa-psiscik ila Schein und Gentrum.  Kleiner Richard. Rosa-psiscik ila Schein Rose von Elsterthal. Feurig safranzinnober auf leuchtend orange mit hellgoldgelbem Rand. Brachts volle Färbung  Little Helena. Ganz blaß-rosa, dunkler getuscht und gesprizt  Madame Cords. Kosa mit weißem Rester  A soe von Düppel. Hell-weinroth  A soe von Düp		rein ausgeführt, und die Blumen sind reichlich und		1100		Kleine Pyramide. Cochenille-scharlach; reich blühend	3	4
3   3   3   3   4   4   4   5   5   5   5   5   5   5	901	zur guten Ansicht dargestellt	51/2	5	157		4	1
Stellung und reicher Flor Goldprinz. Lebhaft citronengelb	201	zinnnher mit hell golfbarffam Wands Warten Mennig=	ECT .	5.13	174	Wleines Raussankind Gilhamain mit sant unter		4
Gruss an Frankfurt. Leuchtend vrangescharlach getuschen Spigen Spigen Statischen Spigen Spigen Statischen Spigen Spigen Statischen Spigen Spigen Statischen Spigen		Stellung und reicher More Aragivul, Inone	5	5	112	lifa Schein und Centrum		4
Fruss an Botzen. Glühend dunkel-ponceau-scharlach; selvs san Frankfurt. Leuchtend orange scharlach; selvs an Frankfurt. Leuchtend orange scharlach mit weißem Spigen.  Gruss an Lelpzig. Köthlich weiß mit carmoisin getuschen Spigen.  Gruss an Osnabrück. Dunkel-scharlach	53	Goldprinz, Lebhaft citronengelh	4		231	Kleiner Richard. Rosa-vfirsichblüthen mit filber-		
felp ihon		Gruss an Botzen. Glühend dunkel=ponceau=icharlach:	11.79	E A DE	X	weißem Rand	3	4
57 Gruss an Frankfurt. Leuchtend vrange scharlach mit weißem Spizen.  58 Gruss an Leipzig. Köthlich weiß mit carmoisin getuschen Spizen.  61 Gruss an Osnabrück. Dunkel-scharlach		jehr schön	4	3	257	Licht von Elsterthal. Feurig safranzinnober auf		
Gruss an Leipzig. Köthlich weiß mit carmoisin getuschen Spigen.  Gruss an Osnabrück. Dunkel-scharlach	57	Gruss an Frankfurt. Leuchtend orange = scharlach	71	1510	7 -	leuchtend orange mit hellgoldgelbem Rand. Pracht=	145	-
Gruss an Osnabrück. Dunkel-scharlach Gruss an Magdeburg. Blaß-lila-rosa mit violett- carmoisin gestreift und gesprist  Hans Sachs. Orangescharlach Indianerhäuptling. Gellorange John Salter. Rostgesch mit salmroth, groß Jungkrau von Köstriz. Zart atlaßrosa, purpur- carminrother Rand; eigenthümsiche Färbung Königin von Elsterthal. Blaßpsirsichblüthen auf buntlem Grunde, mit völlig constant schneeweißem Rande, sehr reich blühend Liebliche Köstritzerin. Rosaweiß mit purpur,  Madame Cords. Rosa mit weißem Resley  Madame Cords. Rosa mit weißem Resley  Liebliche Köstritz  Rose von Düppel. Hellena. Ganz blaßeroja, duntler getuncht und gesprist  Madame Cords. Rosa mit weißem Resley  Liebliche Köstritz  Zwerg-Georginen.  Sigenen sich besonders zur Topskultur und sür kleine Sausgärten.  Alba floribunda. Bielblumig, weiß  Duodezchen. Schwarzbraun mit purpur-carmin  Dwarf Queen. Sammetartiges Burpur; sehr große		utti idetken Odiben	3		480	volle Färbung	4	1
Gruss an Magdeburg. Blaß-lila-rosa mit violett= carmvisin gestreift und gesprist  Hans Sachs. Orangescharlach Indianerhäuptling. Hellorange John Salter. Rostgelb mit salmroth, groß Jungfrau von Köstriz. Bart atlaßrosa, purpurs carminvother Rand; eigenthümliche Färbung.  Königin von Kisterthal. Blaßpsirsichblüthen auf buntlem Erunde, mit völlig constant schneeweißem Rande, sehr reich blühend  Liebliche Köstritzerin. Rosaweiß mit purpur,  Bungfrau von Köstritzerin. Rosaweiß mit purpur,  Bungfrau von Köstritzerin. Rosaweiß mit purpur,  Bungfrau von Köstritzerin. Blaßpsirsichblüthen auf bundlem Erunde, mit völlig constant schneeweißem Rande, sehr reich blühend  Liebliche Köstritzerin. Rosaweiß mit purpur,  Bungfrau von Köstritzerin. Bungspsirsichblüthen auf bunddere Genweißem Resser Madame Cords. Rosa mit weißem Resser  Rose von Düppel. Hellen Rose von Bung keilen Rose von Düppel. Hellen Rose von Düppel. Hellen Rose von Düppel. Hellen Rose von Bung keilen Rose von Düppel. Hellen Rose von Düppel. Hellen Rose von Bung keilen Rose von Bung keilen Ro	7 28	cetuichten Suitan	14	9				7
Gruss an Magdeburg. Blaß-lila-rosa mit violett- carmoisin gestreift und gesprist  Hans Sachs. Orangescharlach Indianerhäuptling. Hellorange Indianerhäuptlin	61	Gruss an Osnahriick Sunfal-Maniah			100		34	4
carmoifin gestreift und gesprist		Gruss an Magdehurs Riobelilaernia mit ninlette	J	-	185	Madame Cords. Roja mit meißem Rester	4	4
Indianerhäuptling. Hans Sachs. Drangescharlach.  Indianerhäuptling. Hans Sachs. Drange		carmoisin gestreift und gesnritt	4	3			4	4
Indianerhäuptling. Hellorange 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	67	Hans Sachs. Drangescharlach	4			E. C.		
John Salter. Rostgelb mit salmroth, groß 5  Jungfrau von Köstriz. Zart atlasrosa, purpur= carminrother Rand; eigenthümliche Färbung		Indianerhäuptling. Hellorange	3	3		m 0 1		
79 Jungtrau von Kostriz. Zart atlasroja, purpur= carminrother Rand; eigenthümliche Färbung		John Salter. Roftgelb mit salmroth, arox	5	3		Zwerg-Georginen.		
256 <b>Konigin von Elsterthal.</b> Blaßpfirsichblüthen auf dunklem Grunde, mit völlig constant schneeweißem Rande, sehr reich blühend	79	Jungfrau von Köstriz. Zart atlasroja, purpur=						
Nande, sehr reich blühend	or c	carminrother Rand; eigenthümliche Kärbung	4	3	-			
Rande, sehr reich blühend	200	hunklem Gruphe mit nöllig annkant schnatusikan			960		21	6
88 Liebliche Köstritzerin. Rosaweiß mit purpur, 214 Dwarf Queen. Sammetartiges Burpur; sehr große		Rande, sehr reich blübend	4	4		Duodezchen. Schmarzbraun mit purpur-carmin		6
	88	Liebliche Köstritzerin. Rojameik mit nurpur	-	-		Dwarf Queen. Sammetartiges Burbur; sehr große	-	
		Rückseite weiß	4	3			1	6
				4-				

1	Rus	Sub	St.	JOs.		gub	St.
2	216 General Tom Thumb. Dunkel-isabelle orange Grund. Riesige Blume		5	252	Gruss an Meisdorf. Leuchtend scharlachzinnober mit weißen Spizen, reichblühend	2	4
2	249 Gruss an Gräfentonna. Hellschweiselnd mit weißem Centrum, öfter	efelgelb, ab=	4	518 220	Perle. Rein weiß, sehr reich blühend; prachtvoll Princess Alice. Prächtig rosa von sehr schönem		5
2	250 Gruss an Lancut. Liegelroth mit Rückseite und weißen Spipen, auch	sehr oft mit	*		Bau. Sie ist ungemein reichblühend und entspricht jeder Anforderung, welche man an eine schöne Georgine zu stellen pslegt	2	5
	weißem Centrum; sehr blumenreich ur	id effektvoll 2½	4	221	Zwergenfürst. Hellzinnober mit goldgelb; prächtig	1%	4

# Gladiolus, Gladiole.

Aus unserem großen Sortiment der prachtvollen Gladiolus gandavensis Hybriden offeriren wir hier den Theil, von welchem wir aus eigener Vermehrung bedeutende Quantitäten abgeben können. Die in Folge unserer recht günstigen Kulturen sehr niedrig gestellten Preise werden hoffentlich dazu beitragen, diesen wundervollen Blumen eine immer größere Verbreitung zu gewinnen, die sie in Würdigung der außerordentlichen Zierde, zu welcher sie jedem Garten gereichen, im höchsten Grade verdienen.

Die Kultur der Gladiolen beansprucht keine besondere Sorgsalt; sie werden in gut bearbeiteten, kräftigen Gartenboden in Entsernung von 10—15 Zoll und 2—4 Zoll tief gelegt.

Unser vollständiges Gladiolen=Sortiment ift in einem Spezial=Kataloge enthalten, welcher anf Begehren umgehend über= sandt wird. 100 Stück schöner Gladiolen im Rummel..... Sämlinge unserer Aultur, weldje bereits geblüht und sich prachtvoll bewährt haben 5½ 100 Gladiolus Brenchleyensis, einer der effectvollsten zur Massenverwendung wegen seines feurigen 100 Scharlachroths......

### Gladiolus gandavensis hybridus.

#### Ausgezeichnete Barietäten älterer Jahrgänge.

R	the nichtige Romania	Sgr.	12 St.	N	THE REPORT OF THE PARTY.	St.	St.	R	angmest .	St.	Sgr.
3	Adonis. Bellfirichroth, untere			51	FannyRouget. Bartes Rosa,			127	Monsieur Blouet. Schön	-	
	Blumenblätter gelblich weiß	10.	100.00		m.lebh. Rosa schattirt; zwergig	2	18	TT -	lebh. rosa, farminr. marmo=	18 00	(Internal
	mit karminrothen Fleden	21/2	20	55	Galathée. Zart fleischfarben,				rirt, leicht violett geflect	21/2	25
6	Amabilis. Lebhaftes Zinno=		00	***	carmin gesteckt	3%	35	136	Neptun. Schön roth, mit		0.0
7	berroth mit gelben Fleden. Anatole Levanneur. Kar=	2	20	59.	Goliath. Sehr große hell=	11111		111	farmin gestreift und gestedt	3	30
	minartiges Roth, leicht violett	- 10			rotheBlume, welche im Grunde gestammt u. carmin gesteckt ist	3	30	141	Osiris. Burpurviolett mit weißer Zeichnung	31	35
	geflect	3	30	62	Hector. Schön rosa gestreift	2	20	142	Othello. Hellorangeroth.	3	30
8	Archimede. Hellroth, un=		00	63	Impératrice. Weiß, fleisch=			143	Pallas. Lebh. roja, gestrichelt		
	tere Blumenblätter chamois				farben angehaucht mit kleinen			12011	in dunklerer Färbung, Fleden	1	
	mit karmin gestrichelt	21	25		lebhaft rosa Fleden	3	30		farminroth	3	30
9	Aristote. Hellsleischfarben u.	0.1	0"	69	Janire. Orangeroth	3	30	144	Pegasus. Fleischf., Fleden		
13	roth panachirt	21/2	25	86	Louis van Houtte. Blen= bend roth, violett gesleckt.	2%	25		purpurtarmin auf chamois	3	90
10	volle große leuchtend scharlach=			91	Madame Couderc. Bart	473	40	145	Grund Pellonia. Panachirt rosa,	0	30
	rothe Blume	2	20	31	rosa, karminroth schattirt	2%	25	140	Fleden karmin gezeichnet	3	30
25	Comtesse deBresson. Roth,			99	" Herineg. Matt weiß u.	12		150	Prémices de Montrouge.		7
	zuweilen panachirt	31/2	35		lila marmorirt	2	20		Blendend roth; zwergig	3	30
26	Couranti fulgens. Lebhaft			102	, Paillet. Carmin zinnober	Ore	ma,	152	Prince impérial. Beig,		1100
90	hellroth	2	15		mit weißen und violetten	0	00		fleischf. angehaucht, Fleden		40
30	Daphne. Hellfirschroth, dunkel	91	35	107	Strichen und Flecken	3	30	162	farminroth	4	40
36	gestreift	31/2	99	101	farbig, dunkelrosa gesleckt	4	40	102	scharlach	34	35
	Die unt. Petalen gelb gezeichn.	2	20	108	, Victor Verdier. Dunfel=		10	169	Surprise. Johannisbeerroth	0 2	00
38	Edith. Fleischfarben, rosa,				" rosa, karmin geflectt	3	30		mit bläulich violetten Fleden	mil	
	dunkel gestreift	3	30	123	Midas. Schönes Roth, etwas	119	IT II I		und weißen Strichen	31	35
43	Emma. Hellcarmin schattirt;	_	10		mit purpur gefleckt	3	30		groups for a more than	-	-
	zwergig	2	18		1-2	7	Mar 1	345			

25 Stück in 25 Sorten 2 Thir. 15 Sgr.

#### Vorzügliche Varietäten neuerer Jahrgänge.

Na		St.	Har	The second second	Sgc Sgc	No	G - Constitution	St.
1 2	Achilles. Johannisbeerfarben, bunkelcerise gestammt mit einem weißen Strick auf jeder Betale. Adèle Souchet. Weiß, karmin= rosa gestammt		18 24	Ceres. Rein=weiß violett=rosa ge= flectt. Große Blumen und schöne Nehre	10	35 37	Docteur Lindley. Bartes Rosa, welches nach den Kändern der Petalen zu sehr lebhaft wird Duc de Malakoff. Dunkelroth in hellerer Schattirung, Grund	15
10	Belle Gabrièle. Frisches Lila= rosa mit sebhastem Noth seicht ge= flammt Brillant. Blume groß und gut gesormt, schön purpurroth schattirt	15	33 34	Fleden; violett gestreift		40	weiß in blaßschwefelgelb übersgehend (Abbildung)	10

30a		St.	No		St.	Mar	+ 1	St.
41	Emile. Lebhaft roth, bunkelroth	101	91	Madame Domage. Bartrofa, ftart		165	Shakespeare. Blume fehr groß	-
	gestammt, Grund rein weiß,	0.0		dunkelrosa gestreift, Flecken		1000	u. schön geformt, weiß, leicht mit	
60	Fleden roth. Ausgezeichnet Greuze. Kirschroth, purpur gefl.	20 10	100	amarantfarben	121/2	1775	farminrosa geflammt; Flecken	10
66	James Carter. Brillant hell=	10	100	" Lesèble. Rein weiß, reich mit violettrosa gesleckt	10	166	rosa. Ausgezeichnet	40
	orangeroth, mit großen schönen,	-17%	119	Mathilde de Landvoisin. Beig,	10	100	geformt u. schöne Alehre; tarmin=	
	rein weißen Fleden	15		gelblich angehaucht, mit karmin			tirschroth, weiß liniirt	
67	" Veitch. Lebhaft roth, Fleden		400	schattirt und gestrichelt (Abbild.)	9	167	Stuart Low. Violett=rosa, dunkel=	
72	John Waterer. Hell kirschroth	15	120	Mazeppa. Orangerosa mit gelben Fleden und rothen Strichelchen .	5		rosa gesteckt und gestammt auf weißem Grunde	15
	mit großen weißen Fleden und zart		130	Monsieur Corbay. Hell orange=	3	168	Sulphureus. Schwefelgelb, violett	
	rosa Strichelchen (Abbildung)	20	-00	roth, Fleden in violett übergehend	5	100	geflammt	6
64	Impératrice Eugénie. Beiß,	- 1	132	" Lebrun d'Albane. Lebhaft		170	Thérésa. Rosa, orange angehaucht	
	violettrosa geflammt und rosa ge= ftrichelt, außen lila; extra (Abb.)	471	203	roth, leicht mit weiß gesteckt.	10	170	Centrum lachsfarb., Fleden karmin	6
80	Le Poussin. Hellroth mit weißem	175	203	Ophir. Gelb mit purpur gesteckt u. gestrichelt (Abbildung)	10	172	Velléda. Dunkelrosa geflammt u. gestrichelt (Abbildung)	7%
	Grunde	10	140	Oracle. Sehr brillant firschrosa	6	174	Vesta. Rein weiß mit carminvio=	12
83	Lord Ragian. Lachsrofa mit gro=		153	Prince of Wales. Brillantes		100	letten Flecken	5
- 411	Ben zinnoberrothen Fleden	6		Feuerroth; Flecken weiß, violett	00	175	Vicomtesse de Belleval. Lebh.	
84	, Byron. Prachtvoll scharlach=		159	gestrichelt	20	176	fleischfarben, reich violett gefleckt Victor Verdier. Brillant schar=	71/2
	roth, reinweiß gesteckt und ge- bändert	15	100	Raphaël. Sehr lebhaft zinnober= roth, Centrum durch weiß erhellt,		110	lachroth, dunkel gestreift, bedeu-	
88	Madame Basseville. Kirschrosa	-		violett schattirt	5		tend farmin geflect	6
970	mit purpur Fleden anf gelbl.		161	Reine Victoria. Sehr große	and	177	Vulcain. Sehr sammetiges Pur=	MAC
89	Grunde	10		weiße Blume, violett u. karmin	15		purscharlach, in der Mitte violett	
99	"Binder. Rein weiß, karmin= rosa gestrichelt	71	164	gestrichelt (Abbildung) Rubens. Helles brillantes Zin=	15	178	schattirt	6
93	, de Vatry. Weiß mit schwefel-	T C	101	noberroth; Fleden karmin auf	149	1.0	weiß. Grunde. Sehr schöne Blume	
	gelbem Anflug, karmin gefleckt	10		weißem Grunde	10			
1						1		1

# Diverse Plumenzwiebeln und Anollengewächse.

alba
Beatoni, leuchtend zinnoberroth.
Caspar Schinz, hellila, geabert mit weißlichem
Auge und gelblichem Schlund.
cyanea, dunkelblau mit violettem Schein und
lebhaft weißgelblichem Auge.
Dazzle, scharlachroth leuchtend.
grandistora, lilarosa mit weißem Centrum.
François Cardineaux, lilaviolett.
longistora, veilchenblau mit purpur.
Dr. Hopf, weiß mit carminviolettem

Achimenes

weißem Centrum. dineaux, lilaviolett. it purpur. mit carminviolettem Centrum und orange Schlund.

Mad. Rendatler, violetrofa, Schlund getigert. Margarita, blaß rosalila. Meteor, seuchtend dunkelcarmin mit bräunlichem Auge und gelblichem Schlund, leicht braun

getigert. purpurea multiflora, tief purpur, flein. rosea magnifica, leuchtend carmin mit gelb= lichem Auge.

Jede Sorte 3 Sgr., 12 Corten 25 Sgr. (a Sorte werden 3 Anöllchen gegeben.)

#### Gloxinien.

12 Sorten mit hängenden Blumen 2 Thir. 15 Sgr. 12 Sorten mit aufrechten Blumen 2 Thir. 15 Sgr. Sämlinge. 50 Stüd erecta, starke Knöllchen, 4 Thir. großblumige, starke Anöllchen, 4 Thir. Gesneria, atrosanguinea . . Stück 12 aurantiaca..., 15 Bethmanni . . . , 12 caracasana . . . " 10 Herbertiana . . . , 10 Tydaea Duchesse de Brabant. 71 " Etna, dunkelscharlach mit schwarzen weiß mit zinnober Punkten, Ober= lippe amarant getigert . . 7½ Sgr.

Tydaea Polymnia, Röhre carminscharlach, Oberlippe lebhaft carmin, untere Thalia, Röhre zinnober, Mündung mit citrongelbem Grund mit großen Fleden und seiner rother Tigerung . . . . 7½ Sgr. Anemonen.

100 St. St. Dyl. Sgr. Sgr. Phy. Admiral Zoutman, blau gefüllt 1. 25. . 9 Agnarius, weiß, groß, gefüllt . . . 1. 15. . 9 Azur incomparable, dunkelblau gef. 2. 10. 1. . Feu superbe, scharlach gefüllt . . 2. 10. 1. . Feu incomparable, scharlach und weiß, gefüllt . . . . . . . . . 1. 15. . 9 L'Eclair, scharlach, groß, gefüllt, 2. 15. 1. . Couleur de Sang, roth, neu, gefüllt 2. 10. 1. . Lord High Admiral, scharlach, gefüllt 2. 10. 1. . Rose surpassante, bunt, gefüllt . . 1. 15. . 9 Schönfter Rummel, gefüllt . . . 1. 15. . 9 Scharlachrothe gefüllte . . . . . 2. . 1. . Schönfter Rummel, einfach . . 1. Scharlachrothe einfache . . . . . Scharlachrothe einfache. . . . 100 St. in 100 exquif. gef. Sort. 3. 15. . . 2. 15. . . 50 100 50 50 1. 15. . .

Gefüllte holland. Ranunkeln.

	00	St	St.
			Sgr. Th
The standing to the section of the s		ogr c	ogr all
Blanche picotée, weiß gesleckt			
Cramoisi superbe, farmoisin	2.	15.	1
Dedalis, farmoisin	2.	15.	1
Janalière, dunkelroth	2.		1
Jaune suprême, gelb, groß	1.		. 6
Königin der Niederlande, schwarz			
Mercurius, weiß, groß			
Olive, bunt			. 6
Ophir, gelb und schwarz gefleckt.	2.	10.	1
Orange brillant, gelb und schwarz	2.	10.	1
100 St. in 100 extra schön. Sort.	2.	15.	
100 ,, ,, 50 ,, ,, ,,	2.		
50 , 50 , , ,		74.	

Gefüllte türkische Ranunkeln.

	100 01.	91.
	Dol Sgr	Sac Dia
Carmin Turban		
Hercules, weiß	2	1
Merveilleuse, gelb	. 25.	. 6
Romano, scharlach		
Souci doré		
Seraphique d'Alger, citronengelb	. 15.	. 3
Curban d'or	. 20.	. 6
" noir, schwarzbraun	. 16.	. 3
" grandiflora, purpurbunt,		
extraschön	2	1
fu schönstem Rummel	. 15.	. 3
Ranunculus asiaticus supe	rbissi	mus
100 Stiid Anöllden 4 Thir.		
12 " " 20 Sgr.		
2.0 //		

-	Cuberbjen.	12 St. St.
	tuberosa fl. pl.,	D). Sgr. Sgr. 24.

Muhorason

Abobra viridiflora
Amaryllis formosissima (Sprekelia) 1 3
Anomatheca cruenta 15. 1. 6
Asclepias tuberosa 1. 25. 5
Boussingaultia baselloides, rafch=
wachsende Schlingpflanze 17½. 2
Calla aethiopica 10
Crocosmia aurea (Tritonia) 15.11.
Griffinia Blumenavia 30
Placea Arzae, aus Valparaiso neu
eingeführte Amarhllidee, Blu=
men weiß mit rothen Streifen 20
Vallota purpurea (Amaryllis),
starte Zwiebeln 17.6
Grissinia Blumenavia

Eine weitere Anzahl von Zwiebel= und Anollengewächsen enthält unser letter Berbst= catalog, von dem auf Wunsch noch Exemplare zu Diensten stehen.

#### Ainienstrusse 132 (nuhe der Friedrichstrusse).

----

# Unszug unserer Baumschnsen- und Pflanzen-Cataloge.

#### Vorbemerkungen.

Aufträge für unsere Baumschulen und Samenhandlung bitten wir im Interesse der schnelleren Effectuirung auf besondere Blätter zu verzeichnen, da beide Theile des Etablissements unter getrennter Verwaltung stehen.

Wir führen in diesem Anhange mit vielen sehr werthvollen Neuheiten die Artikel unserer Baumschulenund Pflanzenculturen auf, welche am Allgemeinsten begehrt und deshalb auch in sehr bedeutendem Umfange in unseren Steglitzer Etablissements gezogen werden. Bedeutend grössere Auswahl bietet Liebhabern der zur Verfügung stehende Special-Baumschul-Catalog, dem Beschreibungen der Obstsorten, Gehölze und anderer Pflanzen, wie etliche Kulturanweisungen beigegeben sind und dem als Nachtrag eine Offerte vieler der neuesten Erscheinungen im Pflanzenhandel angefügt ist.

Die Verpackung wird stets zweckentsprechend und mit grösster Sorgfalt ausgeführt und möglichst

niedrig berechnet.

Sämmtliche Versendungen geschehen — wie bei den Sämereien — auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Reclamationen wegen verzögerten Transports oder anderer Unregelmässigkeiten während der Reise wolle man an die betreffende Eisenbahnverwaltung, Postanstalt etc. richten.

Bei Bäumen- und Sträucher-Sendungen, die vom Frost getroffen wurden, müssen die Ballen etc. an einem

frostfreien Orte so lange aufbewahrt werden, bis der Inhalt vollkommen aufgethaut ist.

#### Erklärungen der Beichen.

\* bedeutet Tafelfrucht, † Wirthschaftsfrucht, für den ersten Rang werden diese Zeichen verdoppelt, S. H. W. drücken die Reifzeit im Sommer, Herbst oder Winter aus.

### Apfelbäume.

#### Hochstämme.

Halbstämmige, sehr starke	mit Kronen		, 1	0 n n n n	k 24 Thlr. 18 " 14 " 15 " 13½ "
Alantapfel (Grosser edler Prinzessin-A.).  **†† W. Ananasapfel, rother. * H. Astrakan, weisser. *† S. Belle de Boskoop. ** 4 jährige Veredl.,	Early Harvest. ** Eckenhagener, We Eiserapfel, rother	ller's. *†† H. (Rother 3 Jahre da	u- Fr	e, Sommer, , engl. Gold; anklin's Gold lber Lavendel is Sept.	I **† H.

à St. 15 Sgr. Bohnapfel, grosser (Grosser rheinischer Bohnapfel). †† W.—S.

Borsdorfer, böhmischer gestreifter. \*\*++ W.

Edel - (Edler Winter - Borsdorfer).

\*\*†† W.

Herbst-. \*†† H.—W.

Zwiebel-. \*†† W.

Rudolph's. \*\*†† W. Neu!

à St. 20 Sgr.

Bürgerherrnapfel. †† H.-W. Calville, Diel's früher Rosen-. \*†† S.-H.

gestreifter gelber Herbst- (Ge-würz-Calville). \*\*† H.

Königs- (Violetter Cardinal). \*†† Nov. bis März.

rother Herbst- (Edelkönig, braunrother Himbeer-A.). \*†† H.

St. Sauveurer (Calville de St. Sauveur). \*\*† Nov. Dec. weisser Sommer- (Sommer-Gewürz-

A.). \*†† Anf. August. weisser Winter- (Calville blanc). \*\*† W.

Cardinal, rother. \*†† H.—W. Tulpen-. \* H. Cousinot, purpurrother. †† Nov.-Juli.

Erdbeerapfel, englischer. \*†† H. Glasapfel, deutscher. †† März—8. Goldapfel, gefleckter. \*\*†† November. Januar. Goldmohr. \*† W. Goldmohr. \*† W.
Goldzeugapfel (Vrai Drap d'or, Reinette
Joseph II., Ananasapfel). \*\*†† W.
Grand Richard, gelber. \*\*†† Nov. Dec.
Gravensteiner. \*\*†† H.—W.
Gulderling, rother. \*† Jan.—März.
Holländer, doppelter. \*†† W.
Jungfernapfel, Böhmischer (Rother
böhmischer Jungfernapfel). \*† H.—W.
Kaiser Alexander. \*† H.—W.
Kantapfel, Danziger. \*\*†† H.—W.
Küchenanfel Mank's (Mank's Codlin) Küchenapfel, Mank's (Mank's Codlin). \*†† Ende August-Sept. Kurzstiel, Königlicher (Belgischer Kurzstiel). \*\*†† W. Luikenapfel. \*†† H.—W. Matapfel, brauner (Schwarzer Borsdorfer, Mohrenapfel). \*†† Winter bis Mai.
Paradiesapfel, gestr. Winter. \*†† W.-S.
rother Winter. \*†† W. Parmane, Chester- (Englische Chester-Parmane). \*\* Oct. engl. Winter-Gold-. \*\* ++ H.-W. Mannington's. scharlachrothe. \*\*++ H.

v.—März.

nde Aug.

Hughe's Gold. \*\*† W.
Parker's grauer. \*\*†† W.
Ribston's (Engl. Granat-Reinette). \*\*++ W.

Walliser Limonen -. \*† Nov.-Dec. Prinzenapfel (Nonnenapfel, Melonenapfel, Hasenkopf). \*\*†† H.
Rambour, Lothringer (Rambour franc).

†† . H. rother Sommer-. †† Sept.

Beinette, Ananas-. \*\*†† W.

Baumann's (Couronne des dames). \*\*† W.

von Breda. \*\*†† W.

Burchardt's (Burchardt's Gold-). \*\*†† H.

Carmeliter- (lange rothgestreifte grüne). \*\*†† W.
Champagner. \*†† W.

Charakter- (Charakterapfel). \*\*††

Dec.—März.
Diel's. \*†† W.
Dietzer Mandel- (Mandel-, rothe

Mandel-). \*\*†† W.—S.
engl. Spital-. \*\*†† W.
graue Herbst-. \*\*†† H.
grosse Casseler. \*\*†† W.

## Garteninstrumente 2c.

Gartenmesser mit gebogener Klinge, in verschiedener Größe und Dualität, das Stück 25, 22½, 21, 17½, 16, 14, und 10 Sgr.; elegant, Heft nach der inneren Hand gesormt, sehr bequem, 1 Thlr. 15 Sgr.; Gartenmesser mit langem Heft, der hintere Theil desselben dient beim Versehen, wie auch zum Auflockern der Erde bei Topspsslanzen, 26 Sgr.; Gartenmesser mit Säge, 27½ Sgr.; Gartenmesser, ent= hält: große Klinge, Säge, Gartenmesser, Oculirmesser und Korkzieher, 1 Thlr. 20 Sgr.

Oculirmesser, 13 Sgr.; mit Neusilber-Beschlag, 15 Sgr.; englische Form, 14 Sgr., dieselbe in Elsenbein, 1 Thir.

Deulirmeffer mit Pfropf= oder Beredlungsmeffer, 17½ Egr.; mit Reufilber=Beschlag, 20 Egr.

Pfropf- oder Veredlungsmesser, 124 Sgr., 14 Sgr.; belgische Form, 16 Sgr., dieselbe in Elsenbein, 1 Thir. 2½ Sgr., nach Siebenfreund, mit 2 Klingen (der obere Theil derselben dient als Spreize), 18 Sgr.

Traubenscheere, 14 Sgr., Nosen- oder Gartenscheere, 22½ Sgr., 25 Sgr., 27½ Sgr., 1 Thir. 7½ Sgr.; 1 Thir. 15 Sgr., 1 Thir. 17½ Sgr., 1 Thir. 27½ Sgr.

Raupenscheere, auf einer Stange zu besestigen, um Zweige, Edelreiser, Raupennester 2c. in der Höhe abzuschneiden, 1 Thir. 10 Sgr., bessere, 1 Thir. 25 Sgr.

Bag- ober hedenscheere, 2 Thir., beffere, 3 Thir. 10 Sgr.

Baumfägen ohne Bogen. Rleine Aft= ober Rebfage, 10 Sgr., etwas größer 16} Sgr.

Baumsäge mit nach der Hand geformtem Griff, 27 Sgr. Säge zum Zumachen, in der Tasche zu tragen, französische Form, 18 Sgr. Baumfäge mit Bogen. Hohenheimer, 25 Sgr.; zum Drehen bes Blattes, 1 Thlr. 14 Sgr.

Spargelstecher, vorzüglicher Qualität, 18 Sgr.

Obstbrecher. Apfelbrecher, sehr praktisch, 28 Sgr., amerikanischer ohne Zähne, 14 Sgr.; Birnenbrecher, sehr elegant, 3 Thlr. 12 Sgr. Harfthade zum Reinigen und Lodern des Bodens dienend, 28 Sgr.

Gabel jum Austrauten (Ausgäten), 20 Sgr.

Pflanzentelle zum Berfeten ber Sämlinge, 14 Sgr.

Spazierstock mit Beil und Hammer ober mit Beil und Hacke, 2 Thlr Pflauzensprise mit feinem Siebe, in Messing 3 Thlr. 15 Sgr. broncirt 1½ Thlr.; in weißem Blech 1½ Thlr.

Grasscheere, um den Rasen schön gleich zu schneiben, wie solches in England üblich, 4 Thlr. 20 Sgr., etwas anders geformt, um die Kanten zu schneiben, 3 Thlr. 16 Sgr.

Stativ-Loupen, mit starker Vergrößerung zur Untersuchung der Samen, 1 Thir. 5 Sgr.

Thermometer, sogenanntes Chlinder-, 12½ Sgr. auf Holz mit Kugelbebedung, 17½ Sgr.

Dr. Gräf's unauslöschliche Etiquetten-Dinte à Flasche nebst Gebrauchsanweisung, 10 Sgr.

Kaltfliissiges Baumwachs nach Vorschrift bes Dr. Lucas, 1 Pfund in Blechbüchse, 16 Sgr.; ½ Pfund in Blechbüchse, 12 Sgr.

Reimplatten, die Keimkraft ber Samen zu erproben, nebst Gebrauchsanweisung, à Stück 5 Sgr.

### Die Hydronette.

Eine neue Art Handspritze für Garten, Gewächshäuser 2c., welche auf der Hamburger internationalen Ausstellung große Beachtung erregte und viele Käufer fand! Der Mechanismus ist äußerst einfach, die Handhabung bequem und nicht anstrengend.

Das Wasser wird von dem am Ende des Instruments befindlichen Zugschlauch aufgenommen und die Sprițe in der Art in Thätigkeit gesetzt, daß man den oberhalb derselben befindlichen Bengel in entgegengesetzter Richtung wie bei den bisher bekannten Sprițen bewegt. — Wir liesern die Hydronette in den 3 nachsolgenden Größen:

1) kleinere Sorte 6½ Thlr., 2) mittlere 8½ Thlr., 3) große 10½ Thlr.

### Kleine Hand-Drill-Maschine.

Auch diese englische Erfindung erregte auf der Hamburger Ausstellung viel Interesse. Wir können dieselbe aus eigener Erfahrung bestens empsehlen, da wir sie schon im zweiten Jahre zu unsern Aussaaten benutzten. Preis 5% Thlr.

#### Nummerhölzer, Blumenftäbe.

Blumenstähe Länge Fuß: 1 1½ 2 2½ 3 3½ 4 4½ 5 pr. Scht. Sgr. 2 3 5 6 7½ 9 11 13 16

Mummerhölzer: Länge Zoll: 4 5 6 7 8 9 10 12 pr. Scht. Sgr. 1½ 2 2½ 3 3½ 4 5 6

Länge Zoll: 2 4 5 pr. Scht. Sgr. 1½ 2½ 3

Bast in vorzüglicher Dualität à Pfund 8 Sgr. 10 Pfund 21/3 Thir.

### European Nursery Catalogues

A virtual collection project by: Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by: Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

> Digital version sponsored by: C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)